

అభివృద్ధిలో ఆలస్యం జలగే శిశువులకు  
ముందుగా చేయదగిన పనుల కరబీపిక - వరుస క్రమం - 2  
కఠనమైన చలనం మరియు సున్నతమైన చలనం

రచయితలు  
దాక్షర్ అమర్ జ్యోతి పెర్మ  
ఎన్.సి.శ్రీనివాస్  
ఆర్.సి.నిత్యవారె



**జాతీయ మానసిక వికలాంగుల సంస్థ**

(వికలాంగుల కార్బ్రూవిభాగము, సామూజిక న్యాయ మరియు అధికారిత మంత్రాలయము, భారత ప్రభుత్వము)

(ఈ యన్స్ ఒ 9001 : 2008 సంస్తు)

మనోవికాసనగర్, సికింద్రాబాద్-500 009. అండ్రూప్రదేశ్, జండియా

దూరవాణి : 040-27751741 ఫోన్ : 040-27750198

ఇ-మెల్ : library@nimhindia.org

వెబ్సైట్ : [www.nimhindia.org](http://www.nimhindia.org), [www.nimhindia.gov.in](http://www.nimhindia.gov.in)

**అభివృద్ధిలో ఆలస్యం జరిగే శిశువులకు ముందుగా చేయదగిన పనుల కరదీపిక  
వరుస క్రమం 2 - కతినమైన చలనం మరియు సున్నితమైన చలనం**

రచయితలు

డాక్టర్ అమర్ జ్యోతి పెర్మ  
ఎన్.సి.శ్రీనివాస్  
ఆర్.సి.నిత్యవారె

కాపీరైట్ © 2012  
జాతీయ మానసిక వికలాంగుల సంస్థ  
సికిందారాబాదు - 500 009

పునఃముద్రణ 2013

**IMPORTANT**

© All rights including copyrights reserved with National Institute for the Mentally Handicapped, the publishers. No part of this book shall be reproduced or copied in any form or by any means (graphic, electronic or mechanical) or reproduced on any information storage device, without the written permission of the publishers.

**అభివృద్ధిలో ఆలస్యం జరిగే శిశువులకు ముందుగా  
చేయదగిన పనుల కరదీపిక**

**క్రమం 1. జ్ఞానం, శ్రవణం, దృష్టి**

**క్రమం 2. కతినమైన చలనం, సున్నితమైన చలనం**

**క్రమం 3. మాటలు, భాష, ప్రతిస్పందనలు, సాంఘిక అంశాలు**

**ISBN 81 89001 98 1**

## విష్ణుయస్తూచిక

ముందుమాట

ఉపోద్ధాతము

పరిచయము

అభివృద్ధిలో రంగాలు

1. కతినమైన చలనం

13 to 64

2. సున్నితమైన చలనం

65 to 128

అనుబంధం

129 to 134

పరిశీలన గ్రంథాలు

135 to 144



**टी.सी. शिवकुमार**  
निदेशक  
**T.C. SIVAKUMAR**  
Director

**राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान**  
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)  
**NATIONAL INSTITUTE FOR THE MENTALLY HANDICAPPED**  
(Ministry of Social Justice and Empowerment,  
Government of India)  
(An ISO 9001 : 2008 Institution)



## मुंदुमाल

वैकल्य पुनरावास रंगले पनीचेसे निपुणल कार्याचरणले मेंट्रमेंदटी अंशं वैकल्यान्नी अपटमें अवृत्तंदि. कोन्नी संदर्भाल्ले ते विषयं वारि दृष्टिमुंदी दूरमवृत्ताया. अलांठी संदर्भाल्ले मुंदुगा चेपट्टदगिन पनुल मेंट्रमेंदटी मुझ्यमेन मेंट्टु अवृत्ताया. अपुदे वैकल्यान्नीकि गुरिकागल पिल्लु, गुरिपनवारि त्रिप्रत्तनु तर्हिंचटानीकि वीलवृत्तंदि. न्हापिंचिनपृष्ठी नुंदी, जातीय मानसिक विकलांगुल संस्थ 0-3 संवृत्तराल पर्यनुन्नु पिल्लु (एवरिक्टेचेपट्टदगिन पनुल अवसरमवृत्ताया) वै दृष्टिसारिस्त्राने उंदि. नेवलंदिचिन तर्हात प्रांदिन अनुभवाल अनुसरिंच रेंदु विद्याकार्यक्रमालु रुपांदिंचामु P.G.Diploma in Early Intervention and M.Sc. in Disability Studies (Early Intervention). ते कार्यक्रमाल्ले शिक्षण प्रांदिनवारु सर्वेन नेवलंदिस्त्रा, क्षेत्रस्थायीले मानव वनरुली एवरचगलुगुत्तारु.

वै पनुलकाक, जातीय मानसिक विकलांगुल संस्थ कोन्नी जिल्लाल्ले मुंदुगा चेपट्टदगिन पनुल केंद्रालनु न्हापिंचिन्दि. वाटी द्यारा क्षेत्रस्थायीले एंतरकु नेवलु अवसरवें लेक्षिंचटानीकि वीलुकलुगुत्तारु. इंदेकाक स्वलूकालिक शिक्षण कार्यक्रमाली नेवलंदिंचेवारिकोसं विर्याटु चेस्तुन्नामु. ते कार्यक्रमालन्नीलीनि सजावुगा नदपटानीकि जा.मा.वि.सं शिक्षण सामुग्रीनि तयारुचेसी शिक्षणार्थुल वैपृत्तायालु पेंचटानीकि प्रयत्निंचिन्दि. कानी विशालंगा व्यापिंचि उन्नु जनाभा, मुझ्यांगा ग्रामीण प्रांताल्लोनि वारि परिस्त्री उक गोप्पु सवालुगा निलिचि उंदि. इंदुकोसं सर्वेन करिक्कुलं, दांठ्ले वेर्येरु विषयाल संयमनं क्लिंचटं द्यारा आर्ग्य, त्री, शिशु संक्षेम अभिवृद्धि मुरियु वैकल्यपुनरावास रंगाल्लोनि निपुणल, वैद्युलु में। वारि वैपृत्तायालु पेंचटानीकि प्रयत्निंचटं जिरिंदि. जा.मा.वि. संवृत्तरालोनि ते विभागं सभ्यलु ते प्रयत्निंले कावलसीन शिक्षण करदीपिकलु तयारुचेसी इंतरकु चेरनी वारिनि चेरटानीकि नदुंकट्टारु. वारि प्रयत्निंगाने इपुदु मुदु वेर्येरु शिक्षण करदीपिकलु तयारु चेयुंचं जिरिंदि. अभिवृद्धिले अलस्यं जिरिं शिशुवलकु मुंदुगा चेपट्टदगिन पनुल करदीपिक.

क्रम 1. ज्ञानं, श्रेवणं, दृष्टि

क्रम 2. करिन्मेन चलनं, सुन्नित्मेन चलनं

क्रम 3. माटलु, भाष, प्रतिस्पूंदनलु, सांझीक अंशालु

ते करदीपिक ते क्षेत्रतंले उंदे निपुणलकु परिशेलन ग्रंथंगा उपयोगपद्धतुंदि. दीनितो सर्वेन शिक्षण कार्यक्रमाल द्यारा इपुदु उन्नु वारिकंटे एकुव पुंदि नेवलंदिंचि मानववनरुली पेंचवच्च.

दाक्कर अमर्दक्षेत्रि पेराव नेत्रुत्वंलोनि ब्यंदं ते नेवा करदीपिकनु रुपांदिंचटंले त्रिसुकुन्नु श्रमनु नेनु हृदयपूर्वकंगा अभिनंदिस्तुन्नामु. ते करदीपिक ते रंगले उक विशिष्टमेन ग्रंथं अवृत्तंदि.

जा.मा.वि.सं ते विषयांपै इपुटीके प्रचुरिंचिन ग्रंथंगाल, वैस्त्रुपुरल, श्रोषरुल, करपत्रालतो ते मुदु वरुन प्रचुरणलु कलिं उक समग्र वैकेजिगा तयारवृत्तंदनी विश्वस्तुन्नामु.

ते भागंतो जा.मा.वि.सं। मुंदुगा चेपट्टदग्ग कार्याल सेवली देशंलोनि अन्नु मुललकु त्रिसुकुवेश्वंदनी गट्टिगा नम्मुत्तुन्नामु.

(टी.सी. शिवकुमार)

तेंदि : 1 मार्च 2011

स्थलं : निकिंदराबाद.

मनोविकास नगर, सिकंदराबाद - 500 009 तार : मनोविकास दूरभाष : (का) 27759267 (नि) 27992617 फैक्स : 040-27758817

Manovikasnagar, Secunderabad - 500 009. Grams : MANOVIKAS Phones : 27759267 Fax : 040-27758817  
E-mail : director@nimhindia.org, nimh.director@gmail.com Website : www.nimhindia.org



ఉ

పో

ద్యా

త

ము

వృత్తిసంబంధ నిపుణులు, వైద్యులు, విషయ నిపుణులు మొదటి విషయం కాని పిల్లల అభివృద్ధికి సంబంధించిన అవసరాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ పుస్తకం తయారు చేయటం జరిగింది. ప్రాథమిక సమాచారాన్ని ఈ పుస్తకంలో ఇచ్చాము. అవసరమైన చోట సాంకేతిక వివరాలు, హర్షారంగం కూడా దీంట్లో పొందుపరిచాము. ఈ పుస్తకం చదివి అవగాహన చేసుకుంటే వీరంతా శిశువులకు, తల్లిదండ్రులకు ముందుగా చేపట్టగల ప్రణాళికను, సేవలను అందించగలరు. అయినా ప్రతి విభాగం సమగ్రంగా రచించబడి పాఠకులు సేవలందించగలరని నమ్ముతున్నాము. కానీ పాఠకుల వ్యక్తిగత విషయాన్ని తప్ప మిగిలిన దానిలో నిప్పుతులుకాలేరు. కాబట్టి ఈ రంగంలో నిపుణుల్ని సంప్రదించటం తప్పనిసరి.

ఈ పుస్తకంలో వేర్చేరు వ్యక్తులకు ఇవ్వదగిన సేవల గురించి తెలిపాము. వైకల్యం చెందగల శిశువులు, అభివృద్ధిలో అలస్యం జరుగుతున్న శిశువులు, లేక ఇప్పటికే వైకల్యం ఉండే శిశువుల గురించి వివరించాము. దీనిలో ఉపయోగించిన భాష సరళంగా ఉండి సాంకేతిక పదజాలాన్ని సులభమైన పదాలతో వివరించటం జరిగింది. వివరించిన విషయాల్ని ఏలైనన్ని చిత్రాలతో, బొమ్మలతో సరళతరం చేశాము. శిశువులు ఎదుర్కొనే సమస్యలు / వైకల్యాలను ఒక ఎరువి జెండాతో సూచించటం చేశాము. అలాగే వేర్చేరు వైకల్యాలను కన్ను, చెవి, చక్కాలబండితో సూచించటం జరిగి ఎలాంటి మార్పులు చేయాలో సూచించాము.

ఈ పుస్తకంలో రెండు అభివృద్ధి భాగాలు ఉన్నాయి. 1. కరినమైన చలనం 2. సున్నితమైన చలనం

ప్రతి భాగంలో రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి. మొదటి దాంట్లో సంక్లిష్టమైన పరిచయం, దాని తర్వాత అభివృద్ధి దశలు, మైలురాళ్లు, వాటి ప్రాముఖ్యం, లోపాలు, ఆలస్యాలు, విపరీత/అసాధారణ పరిస్థితుల వివరాలు, వాటివల్ల శిశువుపై కలిగే ప్రభావాలు ఇవ్వటం జరిగింది. రెండో విభాగంలో శిశువు సాధించాల్ని సైపుణ్యాలు, దానికి మనం చేపట్టదగిన పని / పద్ధతులు ఉంటాయి. ఇక్కడకూడా ఎన్నో బొమ్మలతో విషయాన్ని వివరించి పాఠకుల అవగాహన పెంచటానికి ప్రయత్నించాము ఎక్కడతే మార్పులు చేయాలో, అవసరమవుతాయో అక్కడ వాటిని సూచించాము.

**కరినమైన చలనం :** ఒక పరిచయం తర్వాత శిశువు కరినంగా చేసే చలన వివరాల్ని, అభివృద్ధి మైలురాళ్లను (శిశువు మోదటి 36 నెలల కాలం వరకు) వివరించటం జరిగింది. పాఠకుని అవగాహన కోసం చలన అభివృద్ధిలోని కొన్ని సూత్రాలను సూచించాము. చలన వ్యవస్థలో వచ్చే కొన్ని వైద్యులక్షణాల్ని వివరించి విపరీత పరిస్థితులు, చలన లోపం వల్ల ఏర్పడే ప్రవర్తన మార్పులు వివరించాము. అలాగే శిశువు అభివృద్ధిపై చలన లోపాలు ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతాయో కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాము. చలన సైపుణ్యాల్ని అభివృద్ధి చేయదలచిన నిపుణుడు అనుసరించాల్ని సలహాలు ఇచ్చాము. శిశువును ఎత్తుకోవటం, తీసుకువెళ్లటం మొదటి విషయాల్ని అభివృద్ధి చేయాలను ఇచ్చాము.

ముఖ్యంగా 23 అంశాలను వివరించాము. ఒక్కొదాంట్లో శీర్షిక, సాధారణ శిశువు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో ఆ వివరాలు, దాని ప్రాముఖ్యత, సమస్యలు, ఆలస్యాలు, విపరీత/అసాధారణ పరిస్థితులు ఇవ్వటం చేశాము.

అలాంటి పరిస్థితుల్లో చేపట్టడగిన పనులు, సోపానాలు, పద్ధతులు వివరంగా రాశాము. ప్రత్యేక లోపాలు, వైకల్యాలకు ప్రత్యేక గుర్తులు ఇచ్చి మార్పులు సూచించాము.

చివరగా మెదడు పక్షవాతం ఉన్న శిశువులకు కొన్ని క్రీడలు సూచించాము.

**సున్నితమైన చలనం:** ఈ భాగం పరిచయం శిశువులు చేసే పనులలో చెయ్యి ప్రాముఖ్యత అర్థం చేసుకోవాలని తెలుపుతుంది. శిశువు చెయ్యి పనులు చెయ్యటానికి ముందు ఎలాంటి సరళమైన కృత్యాలు చేయగలగాలో తెలిపాము. అలాగే చెయ్యి ప్రాధమిక చలన నైపుణ్యాలు, వాటిలో క్లిప్పమైన అంశాలు వివరించాము. ఏ వయస్సులో ఏ చలన నైపుణ్యం అభివృద్ధి చెందాలో ఇవ్వటం జరిగింది. సున్నితమైన చలన అభివృద్ధిలో కొన్ని ప్రాధమిక సూత్రాలు కూడా క్లప్పంగా ఇచ్చాము.

వివిధ సున్నితమైన చలన నైపుణ్యాలు, వాటి అభివృద్ధి దశలు వివరిస్తూ, చలన ఆలస్యాలు, అసాధారణ ప్రవర్తన/పరిస్థితి, వాటి వల్ల ఏర్పడే ప్రవర్తన గుర్తులు పట్టికలో ఇచ్చాము. ఈ లోపాలవల్ల జ్ఞానం సంపొదించటం, సంభాషించటం, సాంఘిక అభివృద్ధిపై దుప్పుబాహీ స్పష్టంగా చూపించటం జరిగింది. కొన్ని సందర్భాల్లో చేయాల్సిన మార్పులు, చలన నైపుణ్యాల్సి అభివృద్ధి చేసే కొన్ని కృత్యాల్సి పాఠకులకు సూచించాము.

ఈ విభాగంలో ఒక్క అంశంపై శీర్షిక, సాధారణంగా శిశువు అభివృద్ధి ఎలా ఉంటుంది, ప్రాముఖ్యత, అసాధారణ పరిస్థితుల్లోని సమస్యలు, చేపట్టడగిన పనులు వివరించాము. ఇలా 22 అంశాల గురించి వివరించాము. అవసరమైన చోట పటాలు ప్రచురించాము. లోపాలు, మార్పులు సరైన గుర్తులతో వివరించాము.

ఈ భాగంలో 12 అంశాలను సాధారణంగా జరిగే అభివృద్ధి, దాని ప్రాముఖ్యం చర్చించాము. అభివృద్ధిని పెంపొందించటానికి, సమస్యల్ని సాధించటానికి చేపట్టడగిన కార్యాలు/కృత్యాల్సి సూచించాము.

ఈ మూడు పుస్తకాలను అనువాదం చేసిన శ్రీ కే.వేణుగోపాల్ రావు (A.P.E.S. (Retd.), S.C.E.R.T., Hyderabad) గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము.

- డాక్టర్ అమర్ జ్యోతి పెర్రా  
- ఎన్.సి.తీనివాన్  
- ఆర్.సి.నిత్యవారె

## పరిచయము

ముందుగా చేపట్టగల పనులంటే అంగవైకల్య క్షేత్రంలో అభివృద్ధిలో ఆలస్యం జరగగల శిశువులు లేక ఇప్పటికే అభివృద్ధి ఆలస్యమయిన శిశువులకు మార్గదర్శనం, సహాయం, వాటి అమలు. మనదేశంలో ఇప్పటికే ఈ సేవలు సేవాతత్వరత గల వ్యక్తులచే అందించబడుతుంది. కానీ విస్తృతమైన, నాణ్యతగల సేవలు చాలా తక్కువగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. శిక్షణ పొందిన వారు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు. వారుకూడా వారి క్షేత్రాల్లో మాత్రమే నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.

మానసిక వైకల్యం జ్ఞానరంగ తరుగుదల క్షేత్రంలో ముందుగా చేపట్టదగిన కార్యక్రమాలు చాలా కీఫ్పమైన ప్రక్రియ. ఎందుకంటే జ్ఞానరంగ అభివృద్ధి, ప్రజ్ఞ సాధించటానికి చలనం, మాటలు, భాష, సంభాషణ, దృష్టి, శ్రవణ జ్ఞానాలు, సాంఘికీకరణ మొదటి కారకాలుగా ఉంటాయి. కుటుంబం, ఇంటి వాతావరణం, సాంఘిక, ఆర్థిక పరిస్థితులు, సంస్కృతి, నమ్మకాలు మొదటి కూడా పిల్లల అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్లు, ఫిజియోడాక్టర్లు, వృత్తి డాక్టర్లు, భాషణ డాక్టర్లు, శ్రవణ నిపుణులు, శిశు అభివృద్ధి నిపుణులు, మనోవిజ్ఞాన నిపుణులు, సంఘనేవకులు, నర్సులు, ఇతరుల నుండి వృత్తిసంబంధిత మరియు సాంకేతిక విషయాలు అవసరమవుతాయి.

**సంధించాల్సిన జనభా :** అభివృద్ధిలో వెనకపడబోయే శిశువులు, అభివృద్ధిలో ఇప్పటికే వెనకపడిపోయి వైకల్యం చెందిన చిన్న పిల్లలు మనం సంధించాల్సిన జనాభా. ఈ జనాభా చాలా వైవిధ్యమైన జట్టు. వారిలో రకరకాల రోగాలక్షణాలు, రోగ నిర్ధారణలు, లోపాలు, సామర్థ్యస్థాయిలు, పరిస్థితులు, చిక్కులు మొదటి కలిగివుంటారు. దానికి అనుగుణంగా వారికి ఇవ్వాల్సిన కృత్యాలు వేర్చేరుగా ఉంటాయి. అవి సంపూర్ణంగా, సమగ్రంగా ఉండాలంటే నిపుణులు పొలుపంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఈ రంగంలో నిపుణులతో విశిష్ట సేవలు అత్యస్తుత సంస్థల్లోనూ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే లభిస్తుంది. సుమారు 70% భారతీయులు పల్లెల్లో ఉంటారు. అలాటపూడు సేవలు అవసరమున్న జనాభాకు ఈ సేవలు అందుబాటులో లేకపోవచ్చు. ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని ముందుగా చేపట్టాల్సిన పనుల పథకంవేసి అమలు చెయ్యటం ఒక పెద్ద సవాలు.

**కరిక్కులమ్ :** మనం సంధించాల్సిన విషయాన్ని బట్టి, అంటే శిశువు, కుటుంబం, ఇల్లు మొదటి వేర్చేరు పార్యప్రణాళికలు ఉన్నాయి. అందులో శిశువు కేంద్రబిందువుగా ఉంటుంది. శిశువుకే మనం చేయదగ్గ పనులు చేపడతాము. మనం ఏంచేసినా శిశువు అభివృద్ధిని పెంచటం, కొత్త నైపుణ్యాలు సాధించటం, స్వతంత్రంగా పనులు చెయ్యటం, తర్వాత రాబోయే వైకల్యాన్ని నిరోధించటం మొదటి కొరకే.

ప్రతిఒక్క కరిక్కులంలో శిశువు ఏమి నేర్చుకోవాలి, దానికి సరైన పద్ధతి ఏది అనే విషయాలు ఉంటాయి. కరిక్కులంను రూపొందించే సమయంలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు ఏవంటే, ప్రతి శిశువు ప్రత్యేక లక్షణాలు కల్గి ఉంటుంది. అభివృద్ధి, తదితర సంబంధిత సమస్యల్ని కల్గి ఉంటుందనే విషయాలు. అందుకే ఈ కార్యక్రమం ప్రణాళిక వ్యక్తిగతంగా తయారుచేసి అవసరమైన చోట శిశువు అవసరాలకనుగుణంగా మార్చాల్సి సూచించటం జరిగింది.

ఈ కరిక్యులాలు చివరగా ఉపయోగించే వారిని బట్టి మారుతుంది. వేర్సేరు విభాగాల్లో నిపుణులు, నిపుణులు కానివారు, ఉపుస్తాయి, మధ్యమ, క్షేత్రస్తాయి ఉద్యోగులు లేక శిశువుల పోషకులు. అలాగే ఈ కార్యక్రమం ఎక్కడ అమలుచేస్తామో అంటే ఇల్లు, కేంద్రం, గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలు మొదటి దాన్ని బట్టి కూడా కరిక్యులం మారుతుంది. అందుకే కరిక్యులం శాసనం లాగా కాకుండా కొంత సడలింపుకి అవకాశం ఉండాలి.

ఈ కార్యక్రమంలో పనిచేసే వ్యక్తులు సాధారణ శిశువు అభివృద్ధి, దానికి విరుద్ధంగా ఉండే సందర్భాల గురించి తెలుసుకోవాలి. అందువల్ల కరిక్యులంలో శిశువుల చలన, జ్ఞాన, భాష, సంభాషణ, జ్ఞానాభివృద్ధి, సాంఘికీకరణం, క్రీడలు గురించిన విషయాలు పొందుపరచాలి. ఈ విషయాలన్నటిని సౌలభ్యాని కోసం వేర్సేరుగా వివరించినా, ఆ విషయాలు ఒకదానిపై మరొకటి ఆధారపడి ఉంటుందని తెలుసుకొని పాటించాల్సి ఉంటుంది.

క్షేత్రస్తాయిలో పనిచేసే సేవకులు, సంచార ఉపాధ్యాయులకు ఉపయోగపడే కరిక్యులంలు చాలా ఉన్నాయి. అవి సూచన గ్రంథాలు. వాటిని అధ్యయనం చేసి, ముందుగా చెయ్యాల్సిన కార్యక్రమాలు చేపట్టటానికి ఉపయోగపడ్డాయి. ఆ గ్రంథాలు అభివృద్ధిలో ఆలస్యం కాగల శిశువులు, ఇప్పటికే అభివృద్ధి కొద్దిగా ఆలస్యమైపోయిన శిశువులకు పనికి వస్తాయి. ఆ గ్రంథాల్లో మార్పుచేసుకునే అవకాశం లేదు. వైద్యపరమైన ప్రాధమిక విషయాలు వాటిలో పొందుపరచలేదు. క్షేత్రస్తాయి సేవకులు ఈ గ్రంథాలలోని విషయాలు పోషకులకు శిక్షణ ఇచ్చి తెలుపుతున్నారు.

**బహుళ శాస్త్రాల ద్వారా చేరుకొనుట :** అందించే సేవల నాణ్యత పెంచటానికి నిపుణుల సేవలు అవసరం. వేర్సేరు రంగాల్లోని నిష్టాతుల సేవలు, జ్ఞానం ఉపయోగించటం ఈ పద్ధతి వివేషం. కానీ ఈ పద్ధతి అందరికి అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు, సేవల్ని ఒక కప్పకింద అందివ్యలేకపోవచ్చు, ఎక్కువ ఖర్చుకావచ్చు. అందుకే బహుళశాస్త్రాల ద్వారా కాకుండా మరోపద్ధతిని అవలంబిస్తున్నాము. ఇందులో ఒక రంగానికి చెందిన నిపుణుడు వేరే రంగాల నిపుణులు అందించే సేవల్ని తానే అందించే విధంగా అతనికి శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది. అందువల్ల తల్లిదండ్రులకు తక్కువ ఖర్చుతో తమ శిశువుకి కావలసిన సేవలు లభిస్తాయి. అలాగే అన్ని రంగాల నిపుణుల మార్గదర్శనం, సహాయం ఒకే రంగానికి చెందిన నిపుణిది ద్వారా లభిస్తుంది. ఇలా చెయ్యటం వల్ల పిల్లల సమయం వృధాకాదు, అందురు నిపుణులరాకు ఎదురు చూడాల్సిన అవసరముండదు. అందువల్ల ఈ పద్ధతిలో సేవలు కావలసిన వారికి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆమోదయోగ్యం మరియు తక్కువ ఖర్చుతో లభిస్తాయి.

**సేవలు అదించే వ్యక్తులు:** ఈ సేవలు వైద్యశాలలు, పిల్లల ఆసుపత్రులు, శిశు మార్గదర్శన కేంద్రాలు, పునరావాస సంస్థలు, కేంద్రాలలో లభిస్తాయి.


శిశువులు, ముఖ్యంగా గ్రామాల్లోని వారికి, ఈ సేవలు అందివ్యాలంటే ఇప్పటికే పనిచేస్తున్న సంస్థలు, వ్యవస్థలు, అంటే ఆరోగ్యసేవలు, మాతా శిశు సంకేమ సేవలు మరియు వికలాంగుల పునరావాస సేవలు మొదటి వాడుకుంటే చాలా సౌకర్యవంతంగా తక్కువ ఖర్చుతో పొందవచ్చు. తల్లిదండ్రులు సాధారణంగా తమ శిశువుల సమస్యలకు వైద్యుల్ని సంప్రదిస్తారు ఎందుకంటే వారికి ప్రాధమిక ఆరోగ్య కేంద్రం, జిల్లా వైద్యశాలల్లో వైదుష్యలు అందుబాటులో ఉంటారు.

ఆందుకే ఆ వైద్యులనే ముందుగా చేపట్టడగిన సేవలందించే వారుగా పనిచేయటానికి కావలసిన శిక్షణ ఇవ్వాలని నిర్దయించటం జరిగింది. ఇతర రంగాల్లోని నిపుణులకు కూడా ఈ శిక్షణ ఇవ్వాలివుంది. వారెవరంటే ఫిజియోథెరపిస్టులు, వృత్తిసంబంధ థెరపిస్టులు, భాషా థెరపిస్టులు, శ్రవణ నిపుణులు, పునరావాస నిపుణులు, శిశు అభివృద్ధి నిపుణులు, శిక్షణ పొందిన నర్సులు కూడా ఈ సేవలందించటానికి అర్థులు. వీరిలో కొందరు జిల్లా వైద్యశాలల్లో ఉంటారు. అలాంటి వారికి శిక్షణ ఇచ్చి వారి వృత్తి జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి శిశువులకు ముందుగా చేపట్టడగిన కార్యక్రమం అమలు చెయ్యవచ్చు.

**శిక్షణ :** పైన చెప్పిన నిపుణుల్ని ఈ కార్యక్రమంలో వాడుకోవాలంటే స్వల్పకాల శిక్షణ ద్వారా వారికి పునర్శరణ, తగిన కరిక్యులం ఇచ్చి సేవలందించే నైపుణ్యాల్ని పెంచవచ్చు. అందుకే వారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వారి శిక్షణ అవసరాలను తీర్చే విధంగా ఈ కరిక్యులం రూపొందించటం జరిగింది. అయినా వీరిలో ప్రతి ఒక్కరు అవసరమైనపుడు ఇతర రంగాల నిపుణుల్ని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కరదీపిక ఈ సేవలందించే వారికి ఒక పరిశేలన గ్రంథంగా పనికి వచ్చి వారు శిశువుకు చేపట్టడగిన కార్యాల రూపకల్పనలో నైపుణ్యం పొందటానికి సహాయపడగలదు.



# కాన్సెప్చన చలనం



# కఠనమైనచలన నైపుణ్యాలు

## పరిచయం

శిశువు వయసునుబట్టి శిశువు చలనప్రవర్తనలోని మార్పుల ప్రక్రియే చలన అభివృద్ధి. ప్రతి శిశువులో స్వతపోగా నిర్వహించే వ్యవస్థలో ప్రక్రియ ఈ చలన అభివృద్ధి. ఇది చాలా గమనశీలమైన ప్రక్రియ. అభివృద్ధి నిరంతరం జరుగుతుంది. ఈ అభివృద్ధి సరళశరీరాలో లేక సర్పులాకారంలో జరుగుతుంది. అలా జరిగే సమయంలో అభివృద్ధి స్థిరత్వం, అస్థిరత్వానికిలోనవుతుంది.

చలన అభివృద్ధిలో చాలా సున్నితమైన దశలు ఉంటాయి. అప్పుడు కొన్ని రకాలైన ఉద్దీపనలకు స్పందించటం జరుగుతుంది. అలాంటి సమయాల్లో శిశువు సరైన ఉద్దీపనలను పొందలేకపోతే దాని అభివృద్ధి కుంటుపడవచ్చు.

## కఠనమైనచలన అభివృద్ధి - పైలురాళ్లు

- ❖ 3-4 నెలలు
  - శిశువు తలను ఎవరి సహాయం లేకుండా పైకి ఎత్తుతుంది.
- ❖ 4-5 నెలలు
  - ప్రక్కలనుండి దొర్లుతుంది
  - కూర్చోగలదు.
  - తలను రెండు వైపులా త్రిపుగలదు
- ❖ 6-8 నెలలు
  - కూర్చోగలదు
  - దొర్లుతుంది రెండువైపులా
  - వీపు నుండి కడుపు మీదికి, కడుపు మీద నుండి వీపు మీదికి తిరగగలదు
- ❖ 9-11 నెలలు
  - వస్తువుల్ని ఆధారంగా చేసుకుని నిలబడగలదు.
  - కూర్చోగలదు (స్వతంత్రంగా)
  - కూర్చోన్న స్థితినుండి దొర్లాడే స్థితికి, అక్కడ నుండి కూర్చోన్న స్థితికి వస్తుంది.
  - నిలబడగలదు విశ్వాసంతో
  - ఒంటరిగా నడవటం ప్రారంభిస్తుంది.
  - 2 లేక 3 సెకండ్లు నిలబడగలదు
  - ఒక చేయి పట్టుకుంటే నడవగలదు
  - మెట్లపక్కన ఉన్న ఆధారంతో మెట్లు ఎక్కుగలదు
  - ఆధారం లేకుండా వెనక్కి నడవగలదు
- ❖ 13-15 నెలలు
  - ఒంటరిగా బాగా నడవగలదు
- ❖ 16-18 నెలలు
  - కొంచెం ఆధారం లేదా ఎలాంటి ఆధారం లేకనే మెట్లు ఎక్కుతుంది.
- ❖ 18-20 నెలలు
  - నడుస్తూ వస్తువుల్ని తన్నటం (బంతి), నిలబడి ముందుకు వంగటం, మళ్లా నిలబడటం (దేన్ని పట్టుకోకుండా), మెట్లు ఎక్కుటం, దిగటం
- ❖ 24 నెలలు
  - పరుగెత్తుతుంది, ఎగురుతుంది, బంతిని ఒక వస్తువుపైకి విసురుతుంది.
- ❖ 26-30 నెలలు
  - బంతిని పట్టుకోవటం, ఒక కాలిపై 1 లేక 2 సెకండ్లు నిలబడగలదు.
- ❖ 36 నెలలు
  - నేలపై ఆటంకాలున్నా నడుస్తుంది, నేలపై గీచిన గీతపై నడుస్తుంది. ఒక కాలిపై తన శరీరాన్ని 5-6 సెకండ్లు సమతుల్యం చేస్తుంది. ఒంటికాలిపై కుంటగలదు.

## చలన అభివృద్ధి - క్రమం

శిశువుల పెరుగుదలలో చలనం చాలా ముఖ్యమైన విషయం, ఒక విశిష్టక్రమంలో జరుగుతుంది. అది కరినమైనచలనం నుండి సున్నితమైన చలనం, ముందు నేర్చుకున్న నైపుణ్యం కన్నా తర్వాత నేర్చుకునేది భిన్నంగా ఉంటుంది. చలనం వల్ల శిశువు తన శరీరాన్ని ఉపయోగించటం నేర్చుకుంటుంది. తనలో నమ్మకం కూడా పెరుగుతుంది.

### సెఫలోకాడల్ (Cephalo-caudal) :

దీని ప్రకారం శిశువు ముందు తల, తర్వాత ఇతర అవయవాల చలనాలను (కాలివరకు) సాధిస్తుంది. ముందు తల, తర్వాత మొందెం, చివరగా క్రింది అవయవాల నియంత్రణ జరుగుతుంది.

### ప్రాక్షిమల్ నుండి డిస్టల్ (Proximal to Distal) :

అంటే శరీరం మధ్య భాగాల నియంత్రణ తర్వాత ఆ భాగానికి దూరంగా ఉన్న భాగాల నియంత్రణ అని అర్థం చేసుకోవాలి. శరీరం కలయికల వల్ల ఏర్పడింది కాబట్టి మధ్య ప్రాంతం తల, కన్ను, తర్వాత చివరగా ఉన్న భాగాలకు స్థిరత్వాన్ని కల్గించాలి. మొందెం పైన ఉన్న తలకు, క్రిందున్న కాళ్ళకు అటు ఇటు ఉండే చేతులకు ఆధారం.

మొందాన్ని నియంత్రించటం వల్ల భుజాలు, తుంటి భాగం నియంత్రణ చేయబడుతాయి. భుజాలు చేతులకు, తుంటి భాగం కాళ్ళకు ఆధారమైనవి కాబట్టి వాటి నియంత్రణ కూడా అవసరమే. ప్రాక్షిమల్ నియంత్రణ వల్ల డిస్టల్ నియంత్రణ సాధ్యం కాకున్నా ఆ రెండిటికి ప్రాథమిక సంబంధం ఉంది.

### సాధారణ స్పందననుండి నిర్ధిష్టమైన స్పందన

శిశువు ఏదైనా ఉద్దీపనకు ముందుగా శరీరాన్నంతా స్పందింపచేస్తుంది. తర్వాత ఏభాగం స్పందించాలో ఆ భాగమే స్పందించటం నేర్చుకుంటుంది. ముందు రెండుచేతులు స్పందించగా తర్వాత కావలసిన చేతిని మాత్రమే స్పందించేటట్లు చేస్తుంది. దీన్ని వేరుచేయటం అంటారు.

మానవ చలనాలన్నీ స్థిరత్వం, కదలికలు అనే లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. ఈ రెండు లక్షణాలు 'అందుకోవటం' అనే కృత్యానికి పనికి వస్తాయి. ఇందుకు స్థిరమైన తల, మొందెం ఉండాలి.

### చలన లోపాలు : ఈ పదజాలాన్ని ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ వివరించాము

- ❖ తుంటిభాగంలో కదలికలేకపోవటం
- ❖ మోకాళ్ళు తగులుతూ ఉండే కాళ్ళు
- ❖ వేళ్ళు ముడిపడిన చేతులు
- ❖ బిగుసుకుపోయిన శరీరం
- ❖ వెనక్కి వంగిన శరీరం, వాలిన తల
- ❖ పిరుదులపై కూర్చ్చలేకపోవటం
- ❖ స్పందనలు అతిగా ఉండటం
- ❖ కాలిమునివేళ్ళపై నిలబడటం
- ❖ సరిగా గెంతలేకపోవటం
- ❖ జలకన్యలా పాకటం
- ❖ చెట్టుమొద్దులా ప్రక్కకు తిరగటం

- ❖ వెన్నెముక ముందుకు వంగి గూనిలాగా అయిపోవటం
- ❖ కాళ్లను W లాగా పెట్టి కూర్చోవటం
- ❖ తలను స్థిరంగా ఉంచలేకపోవటం
- ❖ కాళ్లను కత్తెరలా పెట్టి కూర్చోవటం
- ❖ అంగవైకల్యం
- ❖ కండరాలు సరిగా పనిచెయ్యలేకపోవటం
- ❖ పక్కటముకలు అసాధారణంగా కదలటం
- ❖ చేయస్తెన కోణంలో లేకపోవటం

### **ప్రవర్తన సూచికలు**

- ❖ శరీరాన్ని నిటారుగా ఉంచలేకపోవటం
- ❖ శరీరాన్ని మధ్యస్థంగా ఉంచలేకపోవటం
- ❖ చలనం చాలా తక్కువగా ఉండటం
- ❖ తలను పైకెత్తలేకపోవటం
- ❖ శిశువు ప్రక్కకు తిరిగి బోర్లాపడలేకపోవటం
- ❖ వస్తువుల్ని అందుకోలేకపోవటం, వాటిని చేరలేకపోవటం
- ❖ వస్తువుల దగ్గరకు చేరటంలో ఆలస్యం
- ❖ మొచెయ్య, ఇతర అవయవాల సహాయంతో బోర్లాపడలేకపోవటం
- ❖ బోర్లాపడి ఉన్నపుడు శరీరాన్ని మోకాళ్లు, చేతులపై ఎత్తలేకపోవటం
- ❖ దొర్లడంలో ఆలస్యం
- ❖ నోటి దగ్గరకు చేతిని తీసుకుపోలేకపోవటం
- ❖ శరీరాన్ని సరిగా కదల్చి కూర్చోలేకపోవటం
- ❖ ఛాతి ఎముకలు బలహీనంగా ఉండడం వల్ల సరిగా శ్యాసించలేకపోవటం

### **చలనలోపాల వల్ల ఇతర రంగాల అభివృద్ధిపై ప్రభావం**

#### **జ్ఞాన అభివృద్ధి**

- ❖ సరిగా చూడలేకపోవటం
- ❖ లోతును, దూరాన్ని సరిగా తెలుసుకోలేకపోవటం
- ❖ స్పర్శజ్ఞానం సరిగాలేకపోవటం
- ❖ అవగాహన లోపం
- ❖ తక్కువ నోటి స్పర్శ
- ❖ నోటికి సంబంధించిన అయిష్టత

**భాష : - పెదాలు, బుగ్గలు సరిగా కదల్చేకపోవటం**

- ❖ నాలుక ముందుకు రాలేకపోవటం
- ❖ దవడ ముందుకు రావటం
- ❖ దవడకు స్థిరత్వంలేకపోవటం
- ❖ నోటి చలన స్పందనలు తక్కువగా ఉండటం

**తినటం : - నమలేకపోవటం, మింగలేకపోవటం**

- ❖ నోటిని మూయలేకపోవటం

**జ్ఞానం - జ్ఞానసంబంధ చలన అభ్యసనంలో అలస్యం**

- ❖ స్పందనలు తక్కువగా ఉండటం
- ❖ ప్రాధమిక భావనలు నేర్చుకోలేకపోవటం

**ప్రధాన చలన నైపుణ్యాలు**

- ❖ తల నియంత్రణ
- ❖ ప్రకృతు తిరిగి బోర్లాపడటం
- ❖ కూర్చోవటం
- ❖ పాకటం
- ❖ దోగాడటం
- ❖ నిలబడటం
- ❖ నడవటం
- ❖ ఎక్కుటం (మెట్లు)
- ❖ పరిగెత్తటం
- ❖ ఎగరటం
- ❖ గెంతటం

**చలన నైపుణ్యాల్ని పెంపాందించటానికి కొన్ని సూచనలు :**

- ❖ శిశువుకి ఆడుకోటూనికి సురక్షితమైన స్థలం ఇవ్వండి. నేర్చుకోవటానికి అవకాశాలు కల్పించండి.
- ❖ ఆడుకునే సమయంలో శిశువు కంటికి 8 అంగుళాల దూరంలో వస్తువుల్ని ఉంచండి. వాటిని నిదానంగా ఒకవైపు నుండి మరోవైపుకి జరపండి.
- ❖ శిశువు అటవస్తువును కళతో అనుసరించి దాన్ని చేరుకునేటట్లు చెయ్యండి.
- ❖ తోపుడు బండి (మూడు చక్రాలుండేవి) శిశువు నడక నేర్చుకోటూనికి అంత ఉపయోగకారి కాదు. కొంత వరకు అపాయకరం కూడా (దానితో రోజుకి 10-15 ని॥లు మాత్రమే శిశువును నడిపించండి).
- ❖ శిశువు నేలపైనే ఆడుకునేటట్లు చూడండి.
- ❖ ఆడుకునేందుకు అమ్మే మట్టిముడ్ (Clay) వల్ల కొన్ని చేతి నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి.
- ❖ ఉయ్యాల ఊగటం, మెట్లు ఎక్కుటం, వేర్చేరు ఉపరితలాలపై నడవటం, పరిగెత్తటం చెయ్యటం వల్ల శిశువుల అవగాహన, శరీర బలం, అవయవాలసమన్వయం పెరుగుతుంది.

- ❖ కళలు, చేతిపనులు, రంగు బలపాలు పట్టుకోవటం, రంగులు వేయటం, మణికట్టు కడల్చుటం, చుక్కలు పెట్టటం, గీతలు గీయటం మొట్టా. చేతి నైపుణ్యాల్ని పెంచుతాయి. అలాగే సమస్యసాధన, సృజనాత్మకత పెంపొందుతుంది.
- ❖ నిర్లక్ష్యంగా గీతలు గీయటం ప్రాతకు నాంది. రాసే పరికరాన్ని పట్టుకోవటం తెలుస్తుంది.
- ❖ చలన లోపాలున్న శిశువును పోటీలలో పాల్గొనమని బలవంత పెట్టకండి.
- ❖ అలాగే సరిగా చేయనపుడు తిట్టకండి, కోప్పడకండి.
- ❖ చలనాని కోసం మీరు ఇచ్చే కృత్యాలు ఒక రకంగా శిశువుకి ఆహాదం, సంతోషం కలిగించేవిగా చూడండి.
- ❖ కృత్యాల్లో వైవిధ్యం ఉండేటట్లు చేసి శిశువుకి వేర్చేరు అనుభవాలు కలిగేలా చూడండి.
- ❖ పోటీలేని, పునరావృతమయ్యే కృత్యాలు అభ్యాసాలు చేయించి చలన నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చెయ్యండి.
- ❖ అంగవైకల్యం గల శిశువుల్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకోవటం, కూర్చోపెట్టటం చాలా అవసరం. అప్పుడే శిశువు తన చలనాలపై నియంత్రణ సాధించగలుగుతుంది.
- ❖ ఈ విషయాలన్ని ఏదో ఒక సమయంలో కాక రోజంతా పాటించటం మంచిది.
- ❖ అన్ని సమయాల్లో శిశువు సుఖంగా, సంతృప్తిగా ఉండేటట్లు చూడండి.
- ❖ శిశువు వేర్చేరు సమయాల్లో వేర్చేరు భంగిమల్లో ఉండేటట్లు చూడండి.
- ❖ అందువల్ల శిశువు అన్ని కోణాల నుండి వస్తువుల్ని గమనించటానికి వీలుపుతుంది.
- ❖ అప్పుడే శిశువు తన కండరాలన్నిటిని ఉపయోగించటానికి వీలుకలుగుతుంది. శిశువు భంగిమను అరగంటకొకసారి మార్చాలి.
- ❖ శిశువు భంగిమ ద్వారా మన లక్ష్యం చేరుకోవచ్చు కానీ భంగిమనే లక్ష్యం కాదు.

### శిశువుని ఉంచే స్థితి

#### ప్రక్కకు తిప్పి ఉంచే స్థితి

- ❖ శిశువుని ప్రక్కకు తిప్పి ఏదైన వస్తువు (లేకుంటే గోడకు) అడ్డంగా ఉండేటట్లు చెయ్యండి
- ❖ పైకాలుని శరీరానికి  $90^{\circ}$  వరకు ఎత్తి ఉంచండి.
- ❖ తలకింద దిండులాంటి వస్తువు ఉంచి తలను పైకెత్తేటట్లు చెయ్యండి.
- ❖ అలాగే చేతిని కూడా పైకెత్తండి.

#### శిశువుని ఆధారంతో కూర్చో పెట్టే స్థితి

- ❖ శిశువుని ప్రక్కకు త్రిప్పండి
- ❖ శిశువు తల, భుజాలు క్రింద మీ చెయ్యి పెట్టి ఆధారం కల్గించండి.
- ❖ రెండో చేతిని శిశువు తుంటిభాగాని కింద పెట్టండి.
- ❖ అప్పుడు శిశువుని కూర్చోపెట్టటానికి ప్రయత్నించండి.
- ❖ శిశువు సమతల్యం చెయ్యటానికి వీలైనంత తక్కువ సహాయం ఇవ్వండి.
- ❖ అలా కూర్చుండ పెట్టినపుడు శిశువు ముందుకు పడిపోకుండా చూడండి. అలా జరిగితే శిశువుతో ‘తలపైకెత్తు’ అనే ఆజ్ఞను ఉపయోగించి సహాయం చెయ్యండి.

## శిశువుని ఒక తలగడ / దిందుపై ఉంచటం

- ⇒ శిశువుని కడుపుపై పదుకోపెట్టండి
- ⇒ శిశువు గుండె దగ్గర పట్టుకుని శిశువుని లేపండి.
- ⇒ శిశువును దిందు ఒడ్డుపై కూర్చోపెట్టండి. చేతులు నేలను తాకేటట్లు చెయ్యండి.
- ⇒ శిశువు కాళ్ళను  $90^{\circ}$  వరకు పైకి లేపి తలను ముందుకు వంచండి.

## చేయదగిన కార్బూక్మాల వివరాలు

(అనుబంధం - అ లో

ఉన్న విషయాల పట్టికకి అనుగుణంగా రాయబడినది.

ప్రతి ఒక అంశం గురించి, అందులో శిశువు సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందకపోతే చేపట్టాల్సిన పనుల్ని సూచించటం జరిగింది.)



సమస్య వివరణ

చేయదగిన పనులు

చేయదగిన పనులు



శిశువుకి దృష్టిలోపం ఉంటే




శిశువుకి శ్రవణలోపం ఉంటే

# కఠనమైనచలన నైపుణ్యాలు

అంశం 1

శిశువు కడుపు మీద పడుకుని తలను ఇటు అటు  
తిప్పుతుంది. వయస్సు 0-1 నెలలు


సాధారణంగా



శిశువు పుట్టగానే కడుపు మీద పరుండబెడితే తలను పైన పటంలో చూపినట్లు ఒక వైపుకు తిప్పుతుంది.  
దాని వల్ల శ్యాస అవయవాల్లో గాలి ప్రయాణించే మార్గం అడ్డులేకుండా అవుతుంది.

## ప్రామాణిక

ఈ చర్య శిశువు పుట్టినప్పటినుండే చేసే రక్కణ చర్యలాంటిది.  
శిశువు ఇలా చెయ్యటం వల్ల ముక్కలోని శ్యాశించే గొట్టలు  
భాళీ అయి గాలి సులభంగా ప్రపహించే వీలుకలుగుతుంది.  
ఈ చర్యవల్ల మెడలోని కండరాలు బలపడి భూమ్యకర్షణ శక్తికి  
వ్యతిరేకంగా తలను, మెదను పైకి ఎత్తే ప్రక్రియ  
ప్రారంభమవుతుంది.




ఉత్సవమయ్యే సమస్య

కడుపుపై పడుకోపెట్టినపుడు శ్యాస దారిని భాళీ చెయ్యలేకపోవటం

## చేయదగిన పని

- శిశువుని కడుపుమీద పడుకోపెట్టండి. ఒక చేత్తో దాని  
ఒక భుజాన్ని పట్టుకొని, తలను జాగ్రత్తగా రెండో చేత్తో ఆ  
భుజం వైపుకి తిప్పండి.



- ❖ శిశువుని కడుపు మీద పడుకోపెట్టండి. పటంలో చూపినట్లు రెండు వేళతో మెడ క్రింద, మీపుపై పామండి, రెండు భుజాల మధ్య కూడా అలాగే చెయ్యండి. అక్కడన్న కండరాలు ఉత్తేజం పొంది తలప్రకృతి తిప్పటానికి, తలను పైకి లేపటానికి సహాయపడుతుంది.



- ❖ శిశువుని తల్లి ఒడిలో ఉంచండి. ఏదైనా ఆట వస్తువును చూపిస్తూ శిశువు తలను ఒక ప్రకృతుండి మరోవైపు బొమ్మను చూసేటట్లు చెయ్యండి.



- ❖ శిశువు వీపు నేలపై ఉండేటట్లు పడుకోపెట్టండి. దానితో మాట్లాడండి. ఒక గంట, లేదా శబ్దం చేసే ఆట వస్తువుతో శబ్దం చేస్తూ శిశువు తలను ఒక వైపునుండి మరోవైపుకి తిప్పేటట్లు చెయ్యండి. అవసరమైతే తలకు ఆధారం కల్గించి తిప్పేటట్లు చెయ్యండి. తలను రెండు వైపులా సులభంగా తిప్పేలాగ చూడండి.



- ❖ శిశువు ముఖం దగ్గరకి ఒక చేతిగుడ్డలాంటి దాన్ని ఉంచండి. దాన్ని తప్పించుకోటానికి శిశువు తలను ప్రకృతి తిప్పేటట్లు చెయ్యండి.



శిశువుకి దృష్టిలోపం ఉంటే శబ్దంచేసే గిలకలాంటి ఆట వస్తువును ఉపయోగించి తలను ఒక వైపునుండి మరోవైపుకి తిప్పేటట్లు చెయ్యండి. తల్లి కంతం కూడా దీనికి ఉపయోగించవచ్చు. శిశువు అలా తలను తిప్పినపుడు దానికి బహుమతి రూపంలో మెల్లగా తాకటం, ముద్దివ్వటం చెయ్యండి.

సాధారణంగా

సాధారణంగా పిల్లలు 1 నెల నిండగానే చేతులు, కాళ్లు బాగా ఆడిస్ట్రారు. ఒకవేళ శిశువు నెలలు నిండకముందే పుడితే ఈ పని చెయ్యటానికి మనం కొంచెం సహాయం చెయ్యాల్సి ఉంటుంది.




**ప్రాథమిక**




ఈ ప్రాథమికమైన చర్య, శిశువు తర్వాత చేయబోయే పాకటానికి, నడవటానికి నాంది అవుతుంది. తన శరీర అవయవాలను గురించి తెలుసుకోటానికి కూడా ఈ చర్యలు పనికి వస్తుంది. వీటి ద్వారా చెయ్యి-కన్న, చెయ్యి-నోరు, పాదాలు-నోరు మొఱది భాగాల సమన్వయం జరగటం ప్రారంభమవుతుంది. శిశువుకి చర్య-ప్రతిచర్య గురించిన అవగాహన ఈ క్రీడాపద్ధతి ద్వారా తెలుస్తుంది.

**చేయదగిన పని**


- పటంలో చూపినట్లు మోకాళ్లు, నదుము (కటి) భాగాల్ని సున్నితంగా మడవండి. మోకాళ్లను చాతివరకు వచ్చేటట్లు చెయ్యండి. ఒకసారి ఒక కాలుకే అభ్యాసము చేయించండి. శిశువు తడిచిన బట్టలు మార్చే సమయంలో ఈ ప్రక్రియ చేయించండి.



- ❖ శిశువు మణికట్టవద్ద, పాదాలపైనా, పటుంలో చూపినట్లు శబ్దం చేసే గజ్జెలు లాంటి ఆభరణాలు ధరింప చెయ్యండి. శిశువు కాళ్లు చేతులు కదిలించినపుడు అని శబ్దం చేయటం వల్ల మళ్లీ మళ్లీ కదపటానికి ప్రోత్సాహం దొరుకుతుంది.



- ❖ శిశువు శరీరానికి దగ్గరగా వేలాడేటట్లు ఏదైనా శబ్దం చేసే వస్తువును వేలాడదీయంది. శిశువు కాలుచేతులు ఆడించినపుడు ఆ వస్తువుకి తగిలి శబ్దం చేస్తే ఆ శిశువు ఎక్కువసార్లు అలా కాళ్లు చేతుల్ని ఆడించటానికి ప్రోత్సహించబడతుంది.



కాళ్లు చేతులు ఆడించకపోవటం, అసాధారణ / విపరీతమైన పరిస్థితులు  
కప్పులాగా పడుకునే శిశువు

ఇలాంటి శిశువుని Hypotonic child అంటారు. పటుంలో చూపినట్లు శిశువు కాళ్లు చేతులు దూరంగా పెట్టి పడుకుంటుంది. అందువల్ల ఈ శిశువు సాధారణ శిశువులా కాళ్లు చేతులు ఆడించలేకపోతుంది.



### చేయదగిన పని

శిశువు వీపుమీద పడుకోబెట్టి పటుంలో చూపినట్లు చిన్నచిన్న దిండ్లు/తలగడలు లేక టర్మీ టవల్లు భుజాల కింద, మోకాళ్ల కింద, నడుము (కబిభాగం) కింద పెట్టండి. దాని కాళ్లు, నడుము (కటి భాగం) దగ్గరకి తెచ్చి వాటిని, ఆడించటం పరిచయం చేసి అలవాటు చెయ్యండి.



అలాగే శిశువుని వీపువై పడుకోబెట్టటానికి దిండ్లు, టర్మిటవళ్లు భుజాలక్రింద, మోకాళ్ల పక్కన ఉంచండి. అలాచేస్తే శిశువు భుజాలు, నడుము భాగాలు వెనక్కి తిరిగిపోకుండా ఉంటాయి.


**సూచన :** ఇలాంటి పిల్లలకు ఈ వ్యాయామం వీలైనంత తొందరగా చేయించి భుజం, నడుము (కటి భాగం) దగ్గర ఉన్న కీళ్లకు మృదువుగా ఒత్తిడి కల్గించాలి.




కాళ్లు చేతులు అడించకపోవటం, అసాధారణ / విపరీతమైన పరిస్థితులు

ఈ శిశువులు కాళ్లను కత్తెరలోని కత్తులలాగా పెనవేసుకుని ఉంచుకుంటారు. వీరికి Hypertonia శిశువు అంటారు.

- ఈ శిశువు చేతులు శరీరం దగ్గరగా బిగుసుకుపోయినట్లు ఉంటాయి. కాళ్లు కత్తెర ఆకారంలా పెనవేసుకుని ఉంటాయి.



### చేయడగిన పని



- శిశువును ఒక పక్కకు తిప్పి పడుకోబెట్టండి. వీపువైపు ఆధారంగా దిండు / తలగడలు పెట్టండి. పటంలో చూపినట్లు రెండుకాళ్ల మధ్య దిండు / తలగడలు పెట్టండి.



- శిశువుని పటంలో చూపినట్లు గాలినింపిన కారు ట్యూబ్‌పై పడుకోబెట్టండి. మెడ, మోకాళ్లు, నడుము దగ్గర కాళ్లు వంగి ఉన్నట్లు వుంచండి.



- క్రింది పటంలో చూపినట్లు కాళ్లను మెల్లగా ముందుకు, వెనక్కు వంచుతూ పరిశ్రమ చేయించండి.



**సూచన :** ఎక్కువగా బిగుసుకుపోయిన కండరాలున్న శిశువులకు ఇలాంటి ప్రక్రియ చేయించేముందు వారికి ప్రశాంతత ఏర్పరచండి. కాళ్లు చేతుల్ని మెల్లగా మృదువుగా కదిలించండి.

## అంతం 3

శిశువు తన కడుపుపై పదుకున్నపుడు తలను నిటారుగా శరీరం మధ్యగ నిలబెడుతుంది. ఎత్తుకున్నపుడు కూడా తలను అలాగే నిలబెడుతుంది. వయస్సు 1-3 నెలలు.


### సాధారణంగా

భూమ్యాకర్షణ శక్తికి వ్యుతిరేకంగా తలను ఎత్తినపుడే శిశువుకి తలపైన నియంత్రణ ప్రారంభమవుతుంది. సాధారణంగా శరీరం ఏ భంగిమలో ఉన్న శిశువు తలను నిటారుగానూ, మధ్యస్థంగా నిలబెడుతుంది.



### ప్రాపణాల్ఫాతు

శరీరానికి మధ్యస్థంగా తలను ఉంచటం, కాళ్ల చేతుల్ని మధ్యస్థ రేఖకు అటు, ఇటు కదల్చటం చాలా ముఖ్యమైన ప్రక్రియ.



తర్వాత కాలంలో శిశువు చేసే చాలా పనులకు ఈ సామర్థ్యం నాందిలాంటిది. (పాలు తాగటం, అస్నం తినటం, తల దువ్వుకోవటం మొదటి)




రాగల సమస్యలు

శరీరానికి మధ్యస్థంగా తలను నిలబెట్టలేకపోవటం

### చేయడగిన పని


- క్రింది పటంలో చూపినట్లు శిశువుని ఉంచి, ఛాతి కింద దిండు / తలగడ పెట్టి తలను, ఛాతిని పైకొచ్చేటట్లు చెయ్యండి. శిశువు తలను పైకెత్తేటట్లు సహాయపడండి. శిశువు అలా చేయటానికి రంగురంగుల ఆట బొమ్మలు, శబ్దం చేసే వస్తువులు శిశువు కళకు కొంచెం పైనగా చూపించండి.



- పై కృత్యం చేస్తున్నపుడు శిశువుతో మాట్లాడుతూ ప్రతిస్పందించండి. ఇలా వీలైనంత ఎక్కువ సమయం శిశువు తలను పైకి ఎత్తి శరీరానికి మధ్యస్థంగా ఉండేటట్లు చెయ్యండి.




- తర్వాత శిశువును పక్కకు తిప్పి పడుకోబెట్టి వీపుకి ఆధారం కల్గించండి (క్రింది పటం చూడండి). శిశువు చూడటానికి ఆకర్షణీయమైన అటబొమ్మలు తన ముందు ఉంచండి. ఇలా కూడా తల, వీపు, కాళ్లు చేతులు ఒకే సరళరేఖలో ఉండటానికి సహాయం దొరుకుతుంది.



శిశువుకి దృష్టిలోపం ఉంటే బాగా శబ్దాలు చేసే ఆట వస్తువుల్ని ఈ కృత్యాల్లో ఉపయోగించండి.

- రాగల సమస్య  
శిశువు తలను, కాళ్లను బిగుసుకు పోయినట్లున్న భంగిమలో పెడ్తుంది.




### చేయడగిన పని

- పటంలో చూపినట్లు శిశువును పడుకోబెట్టి దిండు / తలగడలను భుజాలక్రింద, మోకాళ క్రింద, తల క్రింద పెట్టండి.



- ఇలాంటి శిశువును ఒక గుడ్డ ఉయ్యాలలో పడుకోబెట్టటం మంచిది.




**సూచన :** ఇలాంటి శిశువు మెడ క్రింద చెయ్యి పెట్టకండి. అది ఒక ఉద్దీపనగా మారి తల ఇంకా వెనక్కి వెళ్లటం జరగవచ్చు. భుజాలకు సహకరిస్తు చేతులు పెట్టడం మంచిది.



రాగల సమస్య

కొందరు శిశువులు తలను ఒకవైపుకి వంచి ఉంచుతారు. (ఏదో లోపం వల్ల అలా జరుగుతుండ వచ్చు)

- ఇలా ఉన్న శిశువులు కాళ్లు, చేతులు శరీరానికి ఒక వైపునే ఉండి మెడ కిందికి వెళ్తాయి. అందువల్ల వీళ్లు కాళ్లు చేతుల్ని సరిగా కదపలేరు. వాటిని శరీరానికి మధ్యస్థంగాను ఉంచలేరు.




### చేయడగిన పని

- వీలైనంతవరకు శిశువు తలను శరీరానికి మధ్యస్థంతా ఉండేటట్లు చూడండి. అంటే క్రింది పటంలో చూపినట్లు గాలినింపిన కారు టూబులపై పడుకోబెట్టండి. కాళ్లను మోకాళ్ల వద్ద, నడుము (కటి) వద్ద వదులుగా ఉండేటట్లు చూడండి. తలను మధ్యస్థంగా ఉంచండి.



- తల్లి ఒడిలో చేసే కృత్యాలుకూడా ఇలాంటి శిశువులకు మంచివే. క్రింది 3 బొమ్మలు చూడండి. వస్తువులు, ఆటవస్తువులు శిశువు శరీరానికి మధ్యస్థంగా ఏర్పాటు చెయ్యండి. శిశువు భుజాల్ని సున్నితంగా వెడల్పు చెయ్యటం, మెడను సవరించి కండరాలను బలం చేకూర్చటం చెయ్యాలి. దీని ద్వారా శిశువు శరీరానికి మధ్యస్థంగా పనులు చెయ్యటం నేర్చుకుంటుంది. శిశువును పక్కకు తిప్పి పడుకోబెట్టటం మంచిది. ఇతర భంగిమలు క్రింద చూపిన పటాల్లో చూడండి.



ఇలా చెయ్యటం వల్ల మెడ కండరాలు బలపడి శరీరానికి మధ్యస్థంగా అవయవాలను కదల్చటం మొదటి. లాభాలు కలుగుతాయి. సరైన వ్యాయమం వల్ల భుజాలు వెడల్పుగా అయి చేతుల కదలిక మెరుగుపడుతుంది.


శిశువు మోచేతుల మీద, కడుపుపై భారం వేసి తలను,  
ఛాతిని పైకి ఎత్తుతుంది. వయస్సు 3-5 నెలలు

సాధారణంగా

శిశువు కండరాల బలం పెరిగేకొద్ది మోచేతులపైన, కడుపుపైనా భారం వేసి తలను పైకి ఎత్తుటానికి ప్రయత్నిస్తూ తనచుట్టూ ఉన్న ఆసక్తికరమైన వస్తువుల్ని చూస్తుంది. అదే సమయంలో చేతిని చాచి వస్తువుల్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తుంది. శిశువులు 3-4 నెలల వయస్సులో ఈ సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు.



**ప్రామాణిక**



శిశువు వెన్నపూస కండరాలు బలపుడటం వల్ల ఈ కృత్యం చేయగలుగుతుంది. మోచేతుల మీద ఉండటం వల్ల రెండు చేతులతో ఏదైనా వస్తువుతో ఆడుకోవటం వంటి పనులు చేయటానికి వీలవుతుంది. అలాగే శరీరాన్ని ముందుకు తీసుకోవటానికి కూడా ఈ భంగిమ పనికివస్తుంది.




రాదగిన సమస్యలు

ఈ భంగిమలో శిశువు ఉన్నపుడు తన తల బరువును భరించలేకపోవచ్చు.

**చేయదగిన పని**

- ❖ క్రింది పటంలో చూపినట్లు ఒక దిండు / తలగడపై శిశువును ఉంచండి. చేతులు నేలను తాకేటట్లు ఉంచండి. ఇప్పుడు ఆకర్షణీయమైన / శబ్దం చేసే ఆట వస్తువును శిశువు ముందుంచి తలను పైకెత్తేటట్లు చెయ్యాలి.





❖ పటంలో చూపినట్లు శిశువును ఉంచి ముంజేతులపై బరువును అనించేటట్లు చెయ్యండి కొన్ని ఆకర్షణీయమైన వస్తువుల్ని ఉంచి తలను పైకి ఎత్తి ఉంచేటట్లు చెయ్యండి. భుజాలకి ఆధారం కల్గించి తల అదే స్థితిలో ఉంచేటట్లు చూడండి.

❖ పటంలో చూపినట్లు శిశువును ఎత్తుకోండి. నడుము (కటి భాగం) దగ్గర మాత్రమే ఆధారం కల్గించండి. రెండో చేత్తో శిశువు వాలిపోకుండా కాపాడండి (కానీ ముట్టుకోకండి). ఇలా చెయ్యటం వల్ల మొండెంపై నియంత్రణం ఏర్పడి శిశువు తలను నిటారుగా ఉంచటానికి సహకరిస్తుంది.



❖ పటంలో చూపినట్లు శిశువు మోచేతులపై బరువుని అనించేటట్లు నేలపై ఉంచండి. శిశువుని జాగ్రత్తగా, మెల్లగా ఒక ప్రక్క నుండి మరో వైపుకు తిప్పండి. తలను పైకి చూసేటట్లు చెయ్యటానికి ఆకర్షణీయమైన వస్తువులు / బోమ్మలు ఉంచండి. ఆ వస్తువుల్ని అటు ఇటు కదుర్పుతూ శిశువు వాటిని చూస్తూ తలను కదిలేటట్లు చెయ్యండి.

❖ క్రింది పటంలో చూపినట్లు శిశువుని పట్టుకుని నేల మీద పడుకోండి. తల కింద ఒక దిండు పెట్టుకోండి. శిశువుని మీ ఛాతిపై పడుకోబెట్టండి. మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నపుడు భుజాల్ని సాగదీయండి. తలను పైకి ఎత్తేటట్లు చెయ్యండి. శిశువుతో ప్రతిస్పందనలు చేస్తూ ఉండండి.




## అంశం 5


శిశువు కడుపుపై పదుకొని బరువుని చేతుపై భరిస్తుంది.  
వయస్సు 4-6 నెలలు.

### సాధారణంగా

వీపు కండరాలకు బలం చేకూరేకొద్దీ శిశువు తన తలను, ఛాతిని చేతులపై భరించి పైకెత్తుతుంది. అప్పుడు శరీర బరువు చేతులపై ఉంటుంది. భుజాలు, వెన్నెముక చుట్టూ ఉన్న కండరాలు బలోపేతమయినపుడు, కడుపు కండరాలు వ్యాకోచించటం వల్ల, వెన్నెముక కండరాలు వ్యాకోచించటంవల్ల, వెన్నెముక కండరాలు సంకోచించగలిగితే శిశువు ఇలా చేయగలదు.



### శ్రావణమాఘ



శిశువులు పాకటానికి, దొర్రదానికి ఈ కృత్యం నాందిలాంటిది. భుజాలు, ఇతర పై భాగాలు తగిన బలం పొందటానికి ఈ కృత్యం ఉపయోగపడుతుంది. వెన్నెముక చుట్టూ ఉన్న కండరాలు కూడా బలంగా ఉంటేనే శిశువు ఈ నైపుణ్యం సాధిస్తుంది. ఈ భంగిమలో శిశువు తన పైభాగాన్ని భూమ్యాకర్షణ శక్తితో తట్టుకొని చేతులతో పైకి నిలబెట్ట గలుగుతుంది. కొందరు పిల్లలు కూర్చోటానికి ముందు స్థరైన ఆధారం కోసం ఈ భంగిమను ఉపయోగిస్తారు.





రాగల సమస్య

కడుపుపై శరీరాన్ని అన్ని చేతులపై భారాన్ని ఉంచి తలను, ఛాతిని పైకి లేపలేకపోవటం జరగవచ్చు.



- ◆ శిశువును మీ ఒళ్లో పటంలో చూపినట్లు పడుకోబెట్టుకోండి. ఆకర్షణీయమైన లేక శబ్దం చెయ్యగల ఆటవస్తువును శిశువు ముందు ఉంచి అది తలను పైకి ఎత్తేటట్లు చెయ్యండి. అలాగే వీపును వెనక్కి వంగేవిధంగా శిశువు ఛాతి దగ్గర చెయ్యేపెట్టి కొంత ఆధారం కల్పించండి.

- ❖ పటంలో చూపినట్లు మీరు నేలపై కాళ్లు చాచి కూర్చోండి. శిశువుని రెండు కాళ్లు మధ్య ఉంచండి. ఇప్పుడు ఆటవస్తువు దాని ముందు చూపించి తన శరీరాన్ని పైకి లేపటానికి ప్రయత్నించేటట్లు చెయ్యండి. మోచేతులు వంగకుండా ఎక్కువనేపు ఉంచేటట్లు ప్రోత్సహించండి.



- ❖ శిశువుని కడుపుపై పడుకోచెట్టండి. రెండు మోచేతులపై శరీరాన్ని భరించే విధంగా ఉంచండి. అప్పుడు ఒక ఆటవస్తువుని చూపి దాన్ని అందుకోమనడి. అప్పుడు ఒక మోచేతుపై తన భారాన్ని మోపి రెండోచేతో ఆ వస్తువుని అందుకోటానికి శిశువు ప్రయత్నించేటట్లు చెయ్యండి.
- ❖ ప్రక్కనున్న పటంలో లాగా శిశువుని దిండుపై పడుకోబెట్టండి. చేతులు నేలపై ఉండేటట్లు చూడండి. అప్పుడు శిశువుతో మాట్లాడతూ మీవైపు చూసేటట్లు చెయ్యండి.
- ❖ క్రింద ఉన్న పటాన్ని చూడండి. మీరు నేలపై పడుకోండి. మీ ఛాతిపై శిశువుని పడుకోబెట్టండి. భుజాలని స్థిరంగా ఉంచటానికి ఆధారాన్ని కల్పించండి. అప్పుడు శిశువు తలను పైకెత్తి చూసేటట్లు చెయ్యండి. శిశువతో మాట్లాడతూ ఉండండి.




### శిశువు వీపు కండరాలకు బలం చేకూర్చడానికి కృత్యాలు

శిశువు తన బరువును మోచేతులపై, చేతులపై మోపగల శక్తి, బలం రావడానికి తలను నియంత్రణ చెయ్యగల శక్తి రావాలి. అలాగే తలను ఇరుప్రక్కలకి తెప్పటం, శరీర పైభాగాన్ని భూమ్యాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా ఎత్తగలగటం చెయ్యాలి. అందుకు ఈ క్రింది కృత్యాల్చి చేయించండి.



**తల్లి ఒడిలో :** తల్లి నేలపై పద్మాసనంలో కూర్చోవాలి. శిశువుని పటంలో చూపినట్లు పడుకోపెట్టుకొని ఆట వస్తువు, శబ్దం చేసేవస్తువు చూపించండి. శిశువు నడుం (కటి భాగం) దగ్గర ఆధారం కల్గించి రెండో చేత్తో శిశువు తలను నెమ్ముదిగా పైకి చూసేటట్లు లేపండి.



**సంరక్షకుని శరీరంపై :** నేల మీద పటంలో చూపినట్లు పడుకోండి. శిశువుని మీపై పడుకోబెట్టి పటంలో చూపినట్లు పట్టుకోండి. భుజాలు, శరీరపై భాగాలకి ఆధారం కల్గించి శిశువు తలను మధ్యస్థంగా నెలబెట్టేటట్లు చెయ్యండి. శిశువుతో మాట్లాడండి, లేదా పాటలు పాడుతూ శిశువు ఎక్కువనేపు తలను మధ్యస్థంగా ఉంచేటట్లు సహాయం చెయ్యండి. తర్వాతవారే స్వతంత్రంగా తలను అలా పెట్టేటట్లు చెయ్యండి.

**ఉయ్యాల ఉపయోగించి :** క్రింది పటంలో చూపినట్లు శిశువుని ఉయ్యాలలో పడుకోబెట్టండి. తలా, చేతులు బయటికి రావాలి. చేతులు నేలను తాకేటట్లు చూడాలి. ఉయ్యాలను మెల్లగా ఊపండి. శిశువుతో మాట్లాడుతూ ఉండండి. తగిన ఆధారాన్ని కల్గించి తల నిటారుగా మధ్యస్థంగా ఉంచేటట్లు సహాయం చెయ్యండి ఈ ప్రక్రియ చేయటంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం అవసరం.




**పైకృత్యాల్లో** శిశువు అందుకోటానికి చేతుల్ని ముందుకు జరిగేలా చేస్తుంది. ముందు ఒక చేత్తో, తర్వాత రెండు చేతుల్లో వస్తువుని అందుకోవటం శిశువుకి నేర్చండి. అలాగే వేర్వేరు దిక్కుల్లో చేతులు కదపటం అలవాటు చేయించండి. తన శరీరాన్ని ముందు చేతి క్రింది భాగంపై ఆన్చటం, తర్వాత మాచేతిపై అతర్వాత చేతులపై ఆనించటం అలవాటు చెయ్యండి.

శిశువు ఇలా ప్రయత్నిస్తున్నపడు తగిన ఆధారాన్ని, సహాయాన్ని అందించండి. ఇందుకు మీరు శిశువు భుజాల నుండి క్రిందికి, చేతుల వరకు సహాయాన్ని అందించండి. మృదువైన ఒత్తిడిని కల్గించి కండరాలకు ఆధారం కల్గించండి.



కండరాలు బిగుసుకుపోయిన శిశువుకోసం ప్రత్యేక భంగిమలు

కండరాలు బిగుసుకుపోయిన శిశువు తలను పైకెత్తటానికి పటంలో చూపినట్లు చేతుల్ని పొట్టకిందికి తెచ్చి ఆధారం కల్పించుకుంటుంది.





### చేయదగిన పని

పటంలో చూపినట్లు శిశువును ఒక ఏటవాలు తలపై పడుకోబెట్టండి. ముదుచుకుని ఉన్న చేతుల్ని ముందుకు తీసుకురండి. అవి శిశువు శరీరాన్ని భరించే విధంగా పట్టుకోండి. అప్పుడు శిశువు తన తలను పైకెత్తటానికి ప్రోత్సహించండి.



### చేతులపై, క్రింది భాగం కండరాలు బిగుసుకుపోయిన శిశువులకు

వీరు తలను పైకెత్తటానికి పటంలో చూపినట్లు శిశువు తన చేతికండరాలను సాగదీయటానికి, నడుం లేపటానికి |పయతొంచి బుజాని| పెకెతి ప్రయత్నిస్తుంది.



### కండరాలు మరింత ఎక్కువగా బిగుసుకుపోయిన శిశువు

ఇలాంటి శిశువు తల ఎత్తటానికి ప్రయత్నించినపుడు వెన్నెముక వంగటం గానీ, నడుము సాగినట్లుగానీ కనబడవచ్చు.


### చేయదగిన పని

శిశువు శరీర మధ్య భాగానికి ఆధారంగా పటంలో చూపినట్లు తలగడ పెట్టి ఉంచండి. ముంజేతులపై శరీరాన్ని మోసేటట్లు చేసి దాని తలను పైకెత్తటానికి సహాయం చేయండి.



కప్పలాగా కాళ్లు చేతులు పెట్టే శిశువు

క్రింది పటంలో చూపినట్లు శిశువు కాళ్లు చేతులు కప్పలాగా పెట్టే పదుకొని తలను ఒక వైపుకి (త్రిప్పి) ఉంచుతుంది.




### చేయదగిన పని

క్రింది పటంలో చూపినట్లు శిశువును ఒక గుండ్రటి దిండుపై పెట్టుంది. ముంజేతులపై శరీరభారాన్ని మోసేటట్లు చెయ్యండి. కాళ్లు రెంటిని దగ్గరగా చేసి పట్టుకోండి. ఇప్పడు తలను పైకెత్తటానికి సహాయం చెయ్యండి.



సాధారణంగా

శిశువు తల నిలకడగా స్థిరంగా అయిన తర్వాత తల్లిదంట్రులు దాన్ని కూర్చోటానికి ప్రోత్సహిస్తారు. ఇది సాధారణంగా 3-4 నెలల మధ్య చెయ్యవచ్చు.



### ప్రామాణికత

తగిన ఆధారంతో శిశువు కూర్చోగలిగితే శిశువుకి తన చుట్టూ ఉన్న వాటిని నిటారుగా ఉండి చూసే అవకాశం దొరుకుతుంది. దానికి కావలసినంత విశ్వాసం, నమ్మకం ఏర్పడుతుంది. కూర్చోటం వల్ల కండరాలకు బలం చేకూరుతుంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత శిశువు ఆధారం లేకుండానే కూర్చోగలుగుతుంది.




ఎదురయ్యే సమస్య

శిశువుకి ఆధారం కల్పించి కూర్చోబెట్టినపుడు కూర్చోలేకపోవటం.


### చేయదగిన పని

- ❖ శిశువుని గోడ దగ్గరగా కూర్చోబెట్టి చుట్టూ దిండు / దిండు అమర్చండి.





- ❖ ఎత్తన కుర్చీలో, పటంలో చూపినట్లు, శిశువును కూర్చేపెట్టండి. వెడల్పాటి నవారుతో శిశువును కుర్చీకి కట్టండి. శిశువు వీపు, వెన్నెముక నిటారుగా ఉండేటట్లు చూడండి.



- ❖ పటంలో చూపినట్లు మీరు నేలపై కూర్చేండి. శిశువును మీ తొడల మధ్య కూర్చేపెట్టండి. శిశువు తల, వీపు మీ శరీర ఆధారంతో నిటారుగా ఉండేటట్లు చెయ్యండి. ఈ విధంగా కూర్చే పెట్టి శిశువు ఆడుకోవటం, స్నానం చెయ్యటం, అన్నం తినటం చేయించండి.





- ❖ పటంలో చూపినట్లు శిశువును ఎత్తుకునే సమయంలో దాని కాళ్ళ మీ నడుము చుట్టూ వచ్చేటట్లు చూడండి. దాని నడుం చుట్టూ మీ చెయ్య ఉంచి ఆధారం కల్పించండి. ఈ విధంగా ఉన్న సమయంలో శిశువుతో మాట్లాడుతూ ప్రతిస్పందనలు కల్గించండి.

# అంశం 7 శిశువు శరీరాన్ని కడుపు మీద నుండి వీపు పైకి తిప్పుతుంది.

వయస్సు 5-6 నెలలు

సాధారణంగా




శిశువు తలను పక్కకి తిప్పి, శరీర మధ్యభాగాన్ని మెలిపెట్టి ఒక కాలు సహాయంతో తిప్పుతుంది అలాగే కడులుతున్న ఆట వస్తువుని చూస్తూ తలను కడుపుతుంది. శిశువు తలను తిప్పుటం వల్ల కుడివైపునకు తిరిగే ప్రతీకారచర్య మొదలవుతుంది. అప్పుడు శరీరమంతా తిరిగి కడుపుపై నుండి వీపువైపుకి, వీపు వైపు నుండి కడుపు మీదికి తిప్పుతుంది.

ఇలా ఒకవైపునుండి మరోవైపుకు శిశువు తన శరీరాన్ని తిప్పుటం అకస్మాత్తుగా జరుగుతుంది.

ఇలా కడుపు మీద నుండి వీపు వైపుకి, వీపువైపు నుండి కడుపు మీదికి శరీరాన్ని తిప్పటానికి శిశువుకి తలపై నియంత్రణ ఉండాలి. అలాగే మొదనుండి నడుం (కటి భాగం) వరకు గల భాగాలు మెలిపెట్టే విధమైన చర్యకు లోనవుతాయి. శిశువు తను ఉన్న స్థితి నుండి మారటానికి ప్రయత్నించే కార్యాల్యో ఇది మొట్టమొదటిది. శిశువు తన 4-5 నెలల మధ్య ఇది చెయ్యగలుగుతుంది.

## శ్రావణబ్రాత



తన శరీరాన్ని కడుపు మీద నుండి వీపు మీదకి, వీపు మీద నుండి కడుపుమీదికి తిప్పుటం శిశువు చేసే స్థాన చలనానికి మొదటి చర్యగా నేర్చుకుంటుంది. ఇలా చెయ్యటం వల్ల తన శరీరంలోని కండరాలను సరిగా పని చెయ్యటాన్ని మెరుగుపడుతుంది. ఈ నైపుణ్యం పొందటం వల్ల శిశువు కొంతవరకు స్వతంత్రంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.




సమస్యలు

శిశువు వయస్సు 6 నెలలు దాటినా ఇలా శరీరాన్ని తిప్పుటం చేయలేకపోవచ్చు.



పై పటంలో చూపినట్లు మెత్తని పరుపుపై శిశువుని ఒక చేతి పక్కకి పడుకోబెట్టండి. దాని తలను రెండోచేతి పైపుగా తిప్పండి. అలా తిప్పుతూ శిశువు వీపుపైకి వచ్చేటట్లు చెయ్యండి. అలాగే రెండో పైపు పడుకోపెట్టి పై వ్యాయామం చేయించండి.



మరో విధంగా కూడా శిశువుకి సహాయం చెయ్యవచ్చు. పై పటంలో చూపినట్లు రంగులతో నిండిన ఆటవస్తువును శిశువుకి కనబడేలా, కానీ అందనంత దూరంలో పెట్టండి. అప్పుడు ఒక కాలును పైకెత్తి శిశువు తిరగటాని ప్రయత్నించేటట్లు చెయ్యండి. శిశువుని పక్కకు తిప్పిపడుకోపెట్టి ఈ చర్యచేసేటట్లు చెయ్యండి. తర్వాత శిశువు వీపుపై పడుకోబెట్టి ప్రయత్నించి శిశువుకి సహాయం చెయ్యండి.



శిశువుకి శ్రవణలోపం ఉంటే క్రింద చూపిన పటం చూడండి. శిశువు కడుపుపై నుండి వీపు మీదికి, వీపు మీద నుండి నడుపైకి తిరగటానికి మంచి రంగులతో ఉన్న శబ్దం చేసే ఆటవస్తువు (గిలక లాంటిది) ఉపయోగించండి. మీ మాటలు కూడా చాలా ఉపయోగపడ్డాయి. శిశువును తిరగటానికి సహాయపడండి. ఒక వేళ శిశువు తిరగలేకపోతే మీరే దాన్ని పైవిధంగా తిప్పి అలాంటి చర్య తానుకూడా చెయ్యగలదని ప్రోత్సహించండి.




శిశువుకి దృష్టిలోపం ఉంటే తన శరీరాన్ని పై విధంగా త్రిపుటానికి సహాయం చెయ్యండి.

శిశువు తన శరీరాన్ని తిప్పటంలో విపరీత / అసాధారణ భంగిమలు.



ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలు

శిశువు శరీరాన్ని బిగుసుకుపోయినట్లు నిటారుగా చేసి తిప్పటుంది. మెడ కండరాలు మరింత బిగుసుకుపోతాయి.




అలాంటి శిశువుని ఈ క్రింది విధంగా సహాయం చేయుండి. శిశువుని వీపుపై పడుకోబెట్టండి. నడుము, మోకాళ్ల దగ్గర ఉన్న కండరాల్ని వదులు చేయుటానికి కాళ్లను పటంలో చూపినట్లు వ్యాయామం చేయించండి.




ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలు

శిశువు ప్రతిసారి ఒకే పైపుగా తిరుగుతాడు. అప్పడు ఒక చెయ్యి శరీరం కింద ఇరుక్కుపోతుంది.




### చేయదగిన పని

శిశువును రెండువైపులా తిరగటానికి ప్రోత్సహించండి. ఇరుక్కునిపోయే చెయ్యాని పైకి లేపి సహాయం చేయుండి. దగ్గరలో ఆట వస్తువులుంచి ఆ చెయ్యి బయటకి వచ్చేటట్లు చేయుండి.



**సాధారణంగా**



శిశువు తన శరీరాన్ని కడుపుపైనుండి వీపు వైపుకి తిప్పటం ఆకస్మాత్తుగా నేర్చుకుంటుంది. వీపు వైపునుండి కడుపువైపుకి తిప్పటానికి తన తలపై కొంత నియంత్రణ కావాల్సి ఉంటుంది. అలాగే శరీరాన్ని భుజాలు నడుము మధ్య ఒక వైపు తిప్పటం కూడా ముఖ్యమైనదే. ముందు తల, భుజం, మధ్యభాగం, నడుము, కాళ్ళ తిప్పటం జరుగుతుంది.


**ప్రాథమికంగా**

శిశువు సాధారణ కడలికలు ఎన్ని నేర్చుకున్నా శరీరాన్ని ఇలా తిప్పటం వల్ల భవిష్యత్తులో తను చేయబోయే చాలా చలనాలకు నాందిలాంటిది. శరీరాన్ని తిప్పటం వల్ల శిశువు కండరాలపై నియంత్రణ సాధిస్తుంది. ఈ నైపుణ్యం శిశువును స్వతంత్రంగా ఉండేటట్లు చేస్తుంది. తన చుట్టా ఉన్న వస్తువుల్ని సరిగా అన్వేషించటానికి ఈ చర్య పనికివస్తుంది.




ఉత్సవాన్నికాగల సమయాలు

శిశువు 7 నెలలు గడిచినా వీపుపై నుండి కడుపుపై తన శరీరాన్ని తిప్పలేకపోవచ్చు.



**చేయదగిన పని**

పై పటంలో చూపినట్లు వీపుపై వున్న శిశువు నడుము, మోకాళ్ళ పట్టు ఒక వైపుకి తిప్పండి. అపుడు శిశువు తన కటి భాగాన్ని తిప్పటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అపుడు ఆకర్షణీయమైన వస్తువుని శిశువుకి ఒక ప్రక్కపెట్టండి. ఆ వైపుకి శిశువు తిరగాలి. ఇలా మళ్ళీమళ్ళీ ప్రయత్నించి శిశువు ప్రక్కకి తిరగటం బాగా చేసేటట్లు సహాయం చేయుండి.









క్రమంగా మీ సహాయం తగ్గించి వెయ్యండి.

ఉత్సవంకాగల సమస్యలు

ఒక దుంగదొర్రినట్లుగా శిశువు బిగుసుకుపోయి తిరుగుతాడు. అప్పుడు కటి భాగంలోని కండరాలు వదులుగా ఉండి మోకాళ్లు రెండూ దగ్గరకు చేరుకుంటాయి. క్రింది పటం చూడండి.



శిశువు ఏవైపుకైనా శరీరాన్ని తిప్పగలదు. సహాయకుడు శిశువు ఎడమువైపుకి తిరగడానికి సహాయం చెయ్యాలంటే కుడికాలుని వంచి, ఎడమకాలుని నిటారుగా చేసి, శిశువుని ఎడమువైపుకి సగం వరకు తిప్పాలి అంటే శిశువు ఎడమువైపుకి తిరిగి పదుకుండన్నమాట. అప్పుడు ఇంకొంచెం తిప్పి కడుపుపై వుండేటట్లు చెయ్యాలి. ఇలాగే రెండో అంటే కుడివైపు తిరిగేటట్లు సహాయం చెయ్యాలి.



ఉత్సవంకాగల సమస్యలు

పైన వివరించిన శిశువు మోకాళ్లు ఒకదానితో ఒకటి తగులుతుండవచ్చు లేదా కాళ్లు కత్తెరలాగా ఒక దానిపై రెండోది పెనవేసుకోవచ్చు.

## చేయడగిన పని

శిశువును ఒకపక్కకి పదుకోబెట్టండి. వీపుపైపు ఆధారంగా తలగడ పెట్టండి. కాళ్లని దూరంచేయటానికి వీలుగా పైన పటంలో చూపినట్లు కాళ్ల మధ్య దిండు / తలగడలు పెట్టండి.

## సాధారణంగా


శిశువు నైపుణ్యాలను ఒక క్రమంలో సాధిస్తుంది. మూడు, నాలుగు నెలల్లో ఆధారంతో కూర్చోగలిగితే ఆ సమయంలో కొన్ని క్షణాలు, తర్వాత కొన్ని నిమిషాలు ఆధారం లేకుండా కూర్చోటానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

కూర్చోటంలోని అంశాలు ఏమంటే, శిశువు స్వంతంగా కూర్చోటం, కూర్చున్న స్థితినుండి ముందుకు కదలడం, కూర్చున్ని ఉన్నపుడు తన శరీర భారాన్ని సమతల్యంగా ఉంచటం మొదలైనవి.



## ప్రాథమిక్యత

శిశువు జీవితంలో కూర్చోటం ఒక మైలురాయి. అది ఆట, సాంఘిక నైపుణ్యాల అభివృద్ధికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కూర్చోవటం ద్వారా శిశువు తన శరీరాన్ని భూమ్యాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా నిలబెట్టటం ముందుగా నేర్చుకొంటుంది. ఇలా కూర్చోనేటప్పుడు తన చేతులు బాగా ఉపయోగించటానికి, తన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల్ని బాగా అన్వేషణ చెయ్యటానికి పనికివస్తుంది. తన జీవితంలో చెయాల్చిన చాలా పనుల్ని ఈ స్థితిలోనే నేర్చుకుంటుంది. తుంటి ఎముకపై తన శరీర పైభాగాన్ని సమతల్యంగా ఉంచటానికి ఈ భంగిమనే సరైనది.




**ఉత్సవమయ్యు సమస్య  
శిశువు 8 నెలల తర్వాత కూడా సరిగా కూర్చోలేకపోవటం**

శిశువుని నేలపై కూర్చోపెట్టండి. దాని వెనుక మీరు కూర్చుని కావలసిన ఆధారాన్ని ఇవ్వండి. ఒక ఆకర్షణీయమైన ఆటవస్తువును శిశువుమందు ఉంచండి. దాన్ని అందుకోటానికి రెండు చేతులు ముందుకు పెట్టి ముందుకు కదిలేలాగా ప్రోత్సహించండి. అవసరమయితే మీరే ఆ చేతుల్ని ముందుకు పెట్టటానికి సహాయం చెయ్యండి. శిశువు చేతులపై మీ చేతులు ఉంచి కొంత బరువును తగ్గించే స్వర్ప కళ్లించండి అదే భంగిమలో శిశువును ముందుకు, వెనకకు ఊగించండి. అలా వీలైనన్ని సార్లు చెయ్యండి.


- ❖ శిశువును కూర్చోపెట్టండి. పటంలో చూపినట్లు రెండు చేతులు ముందు నేలపై పెట్టించండి. భుజం, నడుము దగ్గర ఆధారం కల్గించి సరిగా కూర్చునేటట్లు సహాయపడండి. తర్వాత ఆధారం లేకుండా శిశువు కూర్చునేటట్లు చెయ్యండి.



- ❖ పటంలో చూపినట్లు శిశువును చిన్న బల్ల మీద కూర్చోపెట్టండి. దాని కాళ్లు నేలమీద ఆని ఉండాలి. నడుము దగ్గర పట్లుకొని తన శరీరాన్ని సమతుల్యంగా ఉంచేటట్లు స్థిరత్వాన్ని కల్గించండి. మెల్లగా మీ చేతులు తీసేయండి. కాని శిశువు పడిపోయేటల్లయితే పట్లుకోటానికి తయారుగా ఉండండి. ఇలా మళ్లీ మళ్లీ చేసి శిశువుకి విశ్వాసం, నమ్మకం కల్గించండి.
- ❖ క్రింది పటాన్ని చూడండి, శిశువుని మీ ఒళ్లో కూర్చోపెట్టుకోండి. దాని కాళ్లు మీ తొడలకు రెండు ప్రక్కలూ ప్రేలాడేటట్లు ఉంచండి. దాని వీపు మీ తొడలపై ఉంటుంది. ఆ భంగిమ నుండి శిశువును నిటారుగా నిలిచి కుర్చోటానికి ప్రయత్నం చేసేటట్లు ప్రోత్సహించండి. ఈ కృత్యంలో దాని కడుపు కండరాలు పని చేస్తాయి. ఇలా చెయ్యటానికి మీ చేతుల్ని శిశువు నడుము చుట్టూ ఉంచి బొటనవేళతో కడుపు దగ్గర కొఢిగా ఒత్తిడి కల్గించి ఆ కండరాలు పనిచేసేలా చెయ్యండి. ఇప్పడు మీ మోకాళ్లని మెల్లగా నేల వైపుకు దించండి. అప్పడు శిశువు మరికొంత నిటారుగా కూర్చోటానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. ఇవంతా చేస్తున్నప్పుడు శిశువుతో మాట్లాడుతూనే ఉండండి.



- ❖ శిశువు స్వయంగా కూర్చోటం మొదలుపెట్టాక వారికి ఆటవస్తువులు ఇవ్వండి. అప్పడు చేతుల్ని శరీరానికి ఆధారంకోసం కాకుండా ఆడుకోటానికి ఉపయోగిస్తారు. అప్పడు శిశువుకి ఆటవస్తువుల్ని దాని శరీరానికి అన్ని వైపుల నుండి తీసుకొనేటట్లు చెయ్యండి. ఇలా చెయ్యటం వల్ల శిశువు తన శరీర సమతుల్యం అన్ని దిక్కులా చెయ్యటం అలవాటు చేసుకుంటుంది.



శిశువుకి దృష్టిలోపం ఉంటే పైపటంలో లాగా శబ్దం చేసే అటవస్తువుని వ్రేలాడదీయండి. దాన్ని వేర్పేరు దిక్కుల్లో తిప్పుతూ దాని వైపు శిశువు తిరిగేటట్లు చెయ్యండి. అవసరమైన చోట్ల మీరు మాట్లాడతూ శిశువుకి ఉద్దీపనలు కల్గించండి.

- ❖ అలాగే శిశువు దగ్గర కూర్చొని దానికి దైర్యం కలిగిన తర్వాత మాట్లాడతూ దూరంగా వెళ్లండి. శిశువుకి అందుబాటులో ఆట వస్తువులు ఉంచండి.



ఉత్సవముయ్యే సమస్యలు  
శిశువు కండరాలను తగినంత బలం లేకపోవటం.



ఇలాంటి శిశువు పటంలో చూపినట్లు కూర్చుంటుంది. మోకాళ్లు ఎడంగా ఉంచుతుంది. శరీరం పైభాగం ముందుకు వాలిపోయి ఉంటుంది. చేతులు నేలపై ఆన్ని ఆధారం పొందుతుంది. వీపు బాణంలా వంగి ఉంటుంది.



## చేయదగిన పని

### ప్రత్యేక కుర్చీ సహాయంతో

క్రింది పటంలో చూపినట్లు శిశువును కుర్చీలో కూర్చోపెట్టండి. (కుర్చీ సీటు ఎలా ఉందోచూడండి). తల వీపు నిటారుగా ఉండేటట్లు చూడండి. అవసరమైతే పటంలో చూపినట్లు మెత్తని నాడాదారంతో కట్టండి. పొదాలు నేలపై ఆని ఉండేటట్లు చూడండి.



### మీ ఒడిలో


శిశువుని మీ ఒళ్లో కూర్చీ పెట్టండి. ఛాతి కింద ఆధారం కల్గించేటట్లు పట్టుకోండి. శిశువు పొదాలు నేలపై ఉండేటట్లు చెయ్యండి. దగ్గరలో ఉంచిన లేక మీరు పట్టుకున్న ఆట వస్తువులను అందుకోటానికి శిశువును ప్రోత్సహించండి. పక్కనున్న పటంలో చూడండి.




ఉత్సవముయ్యే సమస్యలు

శిశువు శరీరంలోని కండరాలు బాగా బిగుసుకుపోయి ఉండటం.

ఇలాంటి శిశువు తల, భుజాలు వెనక్కి వంగిపోయి ఉంటాయి. వీపు అర్థచంద్రాకారంగా వంగి ఉంటుంది. కటిభాగం మోకాళ్లు, మడమల దగ్గర నిటారుగా ఉంటుంది. కాలివేళ్లు క్రిందికి చూస్తుంటాయి.



## చేయదగిన పని



- ఈ ప్రత్యేకంగా చేయించిన కుర్చీ (పక్క పటాన్ని చూడండి)లో శిశువును కూర్చే పెట్టండి. కటి భాగంలో, మోకాళ్ల దగ్గర ఆధారం కల్పించండి. తల, శరీర మధ్య భాగం నిటారుగా ఉండేటట్లు చెయ్యండి. అవసరమైతే ఆధారం కల్పించండి. ఖాతి వద్ద మెత్తని నాదాదారంతో కట్టండి.




- ప్రకృష్టమన్న పటం చూడండి. శిశువుని ఎత్తుకునే సమయంలో దాని శరీర మధ్యభాగం దగ్గర తల్లి చేతులతో ఆధారం కల్పించాలి. శిశువు కాళ్లు వీలైనంత దూరంగా తల్లి నడుముకి రెండువైపులా ఉంచాలి. పటంలో చూపినట్లు.



ఉత్సవముయ్యే సమస్యలు

శిశువు W ఆకారంలో కూర్చుంటుంది.


ప్రకృష్టమన్న పటాన్ని చూడండి. శిశువు ఇలా కూర్చేటం ఒక లోపంగా భావించాలి.



## చేయదగిన పని

మీరు కాళ్లు బార్లా చాపి శిశువును ప్రకృష్టమంలో చూపినట్లు కూర్చేబెట్టండి.

శిశువు తల, వీపు నిటారుగా ఉంచి ఆధారం కల్పించండి. ఈ భంగిమలో శిశువును ఆటవస్తువులతో ఆడుకోనివ్వండి.



ప్రకృష్టంలో చూపినట్లు శిశువుని చిన్న బల్లపైన కూర్చోనివ్వండి. నేలమీద కూర్చోపెడితే కాళ్ల W ఆకారంలో పోయె అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీలయినంత కాలం చిన్న బల్లల మీదనే శిశువుని కూర్చోపెట్టటం మంచిది.




### హౌమిషైజ్ శిశువు :

కొందరి శిశువుల్లో శరీర సగభాగంలో కండరాలు బిగుసుకుపోతాయి. శిశువు ఇలాంటి శిశువును హౌమిషైజ్ శిశువు అంటారు. వీరికి శరీరంలో ఒకవైపు భాగాలు (కుడి లేక ఎడమ) మామూలుగా పనిచేస్తూ రెండోవైపు కండరాలు బిగుసుకుపోయి వుంటాయి. కూర్చునేటప్పుడు ఒకకాలు మామూలుగా ఉండి రెండోది మడుచుకుపోయి ఉంటుంది.

ఒక వైపు చెయ్యి మామూలుగా ఉండి రెండోది మడుచుకుపోయి ఉంటుంది. (పటంలో చూపినట్లు). వీరు బాగున్న అవయవాన్నే ఎక్కువగా వాడుతుంటారు.

### చేయడగిన పని

క్రింది పటంలో చూడండి. వ్యాధికి లోనైన వైపుకు శిశువును వాళ్చి కూర్చోటానికి ఆధారం కల్గించండి. ఆవైపు హస్తాన్ని నేలపై ఉంచనివ్వండి. అలాగే మోకాళ్లని వ్యాధికి లోనైన వైపు వాళ్చి ఉంచండి. ఈ భంగిమలో శిశువు ఆటవస్తువుల్ని అందుకోటానికి ప్రోత్సహించండి.



శిశువు కటీభాగం మధ్య తగినంత ఒత్తిడిని కల్గించండి. అప్పుడు తలను, శరీర పైభాగం పైకెత్తడానికి సహాయం చేయుండి. శిశువుని ప్రోత్సహించటానికి ఆకర్షణీయమైన ఆటవస్తువులు శిశువు ముందుంచండి.

# అంశం 10

## శిశువు పొట్టను నేలపై ఆనించి పాకుతుంది వయస్సు 6-8 నెలలు

సాధారణంగా



శిశువు 6 నుండి 8 నెలల మధ్య సాధించే వైపుళ్యం పొట్టను నేలపై ఆనించి పాకటం అలా పాకుతున్నపుడు తల నిటారుగా, వీపు సమతలంగా ఉంటుంది. కుడి చెయ్యి, ఎడమ కాలు, లేదా ఎడమ చెయ్యి, కుడికాలు ఏకకాలంలో కదిల్చి శిశువులు ఇలా పాకుతారు. కానీ సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందిన శిశువులు ఇలా పాకటం చెయ్యకుండా ఏకంగా దోగాడటం చేస్తారు. (పొట్ట నేలపై తగలకుండా)

### ప్రామాణిక

శిశువు తన శరీరాన్ని కదల్చటానికి ఇలా పాకటం చాలా సహజమైన వైపుళ్యం. నాలుగు కాళ్ళతో దోగాడటానికి ఇది నాందిలాంటిది. ఈ కృత్యంలో కాళ్ళ చేతులు ఎలా కదులుతాయో గమనించారంటే పెద్ద అయినాక నడిచేసమయంలో లేక పరిగెత్తే సమయంలో మనం కాళ్ళ, చేతులు ఎలా కదుల్చుతామో అలాగే ఉంటుంది.




ఉత్సవముయ్యే సమస్యలు


శిశువు కదుపుమీద ఉన్నపుడు చేతులు, కాళ్ళను సరైన విధంగా కదల్చి శరీరాన్ని ముందుకు తీసుకు వెళ్లలేకపోతారు.

### చేయదగిన పని

- ◆ శిశువుని కదుపు నేలపై ఉండేటట్లు పడుకోబెట్టండి. పటం చూడండి. రాని ముందు ఆకర్షణీయమైన ఆటవస్తువులు, శబ్దం చేసే గిలక మొఱా ఉంచండి. శిశువు తల, కదుపు పైకి మోచేతులు నిటారుగా ఉండేటట్లు చూడండి. అప్పుడు శిశువు ఆట వస్తువుల వైపు (ముందుకు) జరిగేటట్లు ప్రోత్సహించండి.



- ❖ శిశువుని కడుపుపై పడుకోబెట్టండి. దాని భుజం స్థాయిలో ఒక ఆటవస్తువును పట్టుకోండి. అప్పుడు శిశువు తన బరువుని ఒక వైపుకి మోసేటట్లు చేసి ఆటబొమ్మును అందుకోటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. క్రింది పటాన్ని చూడండి.



- ❖ శిశువుని కడుపుపై పడుకోబెట్టండి. పటంలో చూపినట్లు శిశువు ఒక మోకాలిని పొట్ట కిందికి వచ్చేటట్లు సహాయం చేయండి. ఒక ఆకర్షణీయమైన ఆటవస్తువుని శిశువుకి అందనంత దూరంలో పెట్టండి. శిశువు దాన్ని అందుకోటానికి ముందుకు వెళ్లేటట్లు ప్రోత్సహించండి. అవసరమైతే శిశువు శరీరాన్ని ఎలా కడపాలో కాళ్లు చేతుల్ని సరిగా కదిపి చూపించండి.



- ❖ శిశువు ముందుకు వెళ్లటం ప్రారంభిస్తే ఆటవస్తువుల్ని ముందుకు జరిపి శిశువు వాటిని చేరుకోవటానికి ప్రయత్నించేలా చేయండి.



ఉత్సవముయ్యే సమస్యలు

అంగవైకల్యం ఉన్న శిశువుల్లో మెడకండరాలు బిగుసుకుపోయి కాళ్లు చాలా తక్కువగా కదిలేటట్లయితే శిశువు అసాధారణ పాకటం నేర్చుకుంటుంది. దీన్ని కమాండో క్రీపింగ్ అంటారు.



ఇలాంటి శిశువుకి పైన చెప్పినట్లు (కుడికాలు, ఎడమ మోకాలు, అలాగే ఎడమ చెయ్యి, కుడి మోకాలు ఒకేసారి కడుపుతూ పాకేటట్లు సహాయం చేయాలి. కొన్ని రోజుల తర్వాత శిశువు మామూలుగా పాకటం ప్రారంభిస్తుంది.


ఇలాంటి శిశువుకి పైన చెప్పినట్లు (కుడికాలు, ఎడమ చెయ్యి, ఎడమకాలు, కుడిచెయ్యి) అవయవాల్ని సరిగా కడపటం నేర్చించి కమాండో క్రీపింగ్ ను మాన్చించవచ్చు.

నడపటానికి నాందిగా శిశువులు పాకటం దోగొడటం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ వయసులో నేర్చుకోకపోతే భవిష్యత్తులో చాలా సమస్యల్ని ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుంది.

అంశం 11


శిశువు చేతులు, మోకాళ్లను ఉపయోగించి దోగాడుతుంది  
వయస్సు 9-11 నెలలు

సాధారణంగా



దోగాడటం అంటే మోకాళ్లు, చేతులు ఉపయోగించి శిశువు తన శరీరాన్ని ముందుకు కదిలించటం. అలా దోగాడే సమయంలో ఒక్కే అవయవాన్ని ఒకోసారి ఒకటి లేక రెండు అంగుళాలు కదుపుతుంది. అలవాటయ్యేకొద్దీ కదలిక సులభంగా, వేగంగా జరుగుతుంది. ఒక చెయ్యి, దానికి వ్యతిరేక దిశలోని కాలు మార్చి మార్చి కదిలిస్తూ ముందుకు వెళ్తుంది. కాని 20% శిశువులు ఒకేవైపు ఉన్న మోకాలు, చేయి ఒకే సమయంలో కదుపుతారు. కొంత కాలం తర్వాత సరైన విధంగా పాకడం అలవాటు చేసుకుంటారు.

**ప్రామాణ్యత**



పాకడం పిల్లల అభివృద్ధి మైలురాళ్లలో ముఖ్యమైనది. దీంట్లో మోకాళ్లు, కాళ్లు, చేతులు ఒక దాని తర్వాత ఉపయోగించటం నేర్చుకుంటారు. దీని వల్ల శరీర బరువును ముందుకు వెనకకు మార్చి మార్చి మోయటం జరుగుతుంది. ఈ నైప్రణ్యం సాధించాక శిశువు వస్తువులు (కుర్చి మొయి) పట్టుకుని మోకాళ్లపై నిలబడటానికి, తర్వాత నిటారుగా పాదాలపై నిలబడటానికి సహాయపడుతుంది. కొందరు శిశువులు దోగాడటం చెయ్యకుండానే నిలబడటానికి ప్రయత్నించి విజయవంతమవుతారు.




ఉత్సవమయ్యే సమస్య


శిశువు మోకాళ్లు, చేతులపై శరీరాన్ని ముందుకు వెళ్లేకపోవచ్చు.




- ❖ పైన పటంలో చూపినట్లు శిశువుని గుండ్రని దింపుపై పడుకోబెట్టండి. శిశువు చేతులు, మోకాళ్లు నేలను తాకుతుండాలి. శిశువుని ముందుకు, వెనక్కు ఊపండి. అవసరమైతే మోచెయ్య దగ్గర ఆధారం కల్పించండి.
- ❖ క్రింది పటం చూడండి. శిశువుని మీ కాలుపై పెట్టండి. తన శరీర బరువుని చేతులు, మోకాళ్లపై ఆనించేటట్లు చెయ్యండి. ఆ భంగిమలో శిశువుని ముందుకు వెనకకు ఊగించండి. అలాగే కుడి, ఎడమల వైపుకి కూడా ఊగించండి. శిశువు ముందు ఒక అద్దాన్ని పెట్టి తనతో మాట్లాడుతూ ఉండండి. అప్పుడు శిశువు తన తలను నిటారుగా పైకెత్తటానికి ప్రోత్సహించబడుతుంది.



- ❖ పటంలో చూపినట్లు శిశువును పడుకోబెట్టి, దాని భుజం స్థాయిలో ఆకర్షణీయమైన ఆటవస్తువు ఉంచండి (పట్టుకోండి). అప్పుడు శిశువు తన బరువును ఒక చేతిమీద ఆనించి రెండో చేత్తో ఆటవస్తువుని అందుకోవటానికి ముందుకు కదులుతుంది.



- ❖ శిశువుని కడుపుపై పడుకోబట్టంది. దాని కటి భాగం, మోకాళ్లు కడుపు క్రిందకి వచ్చేటట్లు వంచంది. అప్పుడు శిశువు బరువుని చేతులపై ఆనించే విధంగా కటి భాగం పైకి లేపి మోచేతులు వంచకుండా ఉండటానికి ఆధారం కల్గించండి చక్కని ఆకర్షణీయమైన ఆటవస్తువులు చూపి తలను, ఛాతిని పైకి లేపేటట్లు ప్రోత్సహించండి. క్రింది పటాన్ని చూడండి.



- ❖ ప్రక్క పటంలో చూపినట్లు ఒక తువ్వాలుతో శిశువుని పైకిత్తి పట్టుకోండి. అప్పుడు శిశువు తన బరువుని మోకాళ్లు, చేతులపై ఆనించగలిగిన తర్వాత మీ ఆధారాన్ని (టపల్తో పట్టుకోవటం) తగ్గించండి.
- ❖ శిశువు చేతులు, మోకాళ్లపై ఉన్నపుడు తన కుడి చెయ్యిని ముందుకి, తర్వాత ఎడమ మోకాలుని ముందుకు కదిపేటట్లు సహాయం చెయ్యండి. అలాగే ఎడమచెయ్యి, కుడి మోకాలు, కదిపేటట్లు చెయ్యండి. శిశువు స్వతహగా కదిలేంత వరకు ఇలాగే చెయ్యండి.



#### సూచన :

చేతులు, మోకాళ్లపై శిశువు తన శరీరాన్ని సమతల్యం చేస్తున్నపుడు ఆధారంగా ఉండటానికి గుండ్రటి తలగడను ఉంచండి. లేదా మీ తొడనే దిండులా ఉపయోగించండి. అలాగే శిశువు శరీరాన్ని ముందుకు, వెనకకు, ప్రక్క పైపులకు కూడా ఉపండి. ఇలా చెయ్యటం వల్ల శిశువు తన బరువును ఒక వైపునుండి మరోవైపు మార్చటం నేర్చుకుంటుంది. ఈ కృత్యం శిశువు తన భుజాల, తుంబి ఎముకల్ని స్థిరంగా ఉండేటట్లు చెయ్యగలదు.



ఉత్సవమ్యే సమస్యలు  
దోగాడటంలో అసాధారణ సమానాలు

◆ కుండెలులా దోగాడటం


కొందరు శిశువులు రెండు మోకాళ్లను ఒకేసారి ముందుకు కదిలిస్తూ దోగాడుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ల కాళ్ల, చేతులు చలము సమస్యయము లోప గ్రస్తమయి ఉంటాయి. చేతులు కన్నా కాళ్ల ఎక్కువ బలహీనంగా ఉంటాయి. అందువల్ల శరీర పైభాగం, తుంటి ఎముక వద్ద కదలికలు సరిగా ఉండవు.

క్రింది పటంలో శిశువు ఎలా ముందుకు కదులుతున్నాడో చూడండి. చేతులు ఒకే చోట పెట్టి రెండు మోకాళ్లను రెంటిని ఒకేసారి ముందుకు జరిపికదులుతాడు.



చేయదగిన పని

◆ క్రింది పటం చూడండి. శిశువని దోగాడే భంగిమలో చేతులు, మోకాళ్లపై ఉంచండి. మోకాళ్లకి కొంచెం క్రింద పట్టుకుని శిశువు ముందుకు కదిలేటట్టు చెయ్యండి. దీనికి దోహదం జరిగేటట్టు కొన్ని ఆకర్షణీయమైన అటవస్తువులు పెట్టండి. వాటిని అందుకోటానికి శిశువు ప్రయత్నించటాన్ని మీరు దాని మోకాళ్లని తగిన విధంగా కదులుతూ సహాయపడండి.





ఉత్సవముయ్యే సమస్యలు  
పిరుదులను ఉపయోగిస్తూ ముందుకు కదలటం

శిశువు తన పిరుదుపై కూర్చోని వాటిని ముందుకు జరుపుతూ కదులుతుంది. శిశువు తన శరీర బరువుని తన చేతులపై సమతుల్యం చెయ్యటానికి ప్రయత్నిస్తుంది కూడా. (పటంలో చూపినట్లు)



### చేయగిన పని

క్రింది పటం చూడండి. శిశువుని దోగాడే భంగిమలో ఉంచండి. ఒక పెద్ద టవలుని క్రింద చూపినట్లు శిశువు చుట్టూ పెట్టి పట్టుకోండి. టవలుని ముందుకి, వెనక్కి ప్రక్కలకు కదల్చటం ద్వారా శిశువు కదలికల్ని సృష్టించండి. కొంతకాలానికి శిశువు తన శరీరాన్ని చేతులు, మోకాళ్లపై అనించగలిగితే ఆధారాన్ని తగ్గించండి. మోకాళ్ల కూడా ఒకటి తర్వాత మరొకటి ముందుకు కదలేటట్లు సహాయం చెయ్యండి.




**సూచన :** ఇలాంటి శిశువును నేలమీద కూర్చోదానికి ప్రోత్సహించకండి.

అంశం 12

శిశువు వస్తువుల్ని (కుర్చీ లాటి వాటిని) పట్టుకుని తన శరీరాన్ని పైకి లేపి నిలబడుతుంది. వయస్సు 9-11 నెలలు

సాధారణంగా




శిశువులు నిలబడటానికి ప్రయత్నించేటప్పుడు ఏదైనా వస్తువు (కుర్చీలాంటి దాన్ని) పట్టుకుని శరీరాన్ని పైకి లేపుతారు. ఇది పదో నెలలో చెయ్యటం చూస్తాము. ఇది చెయ్యటానికి ముందు శిశువు చక్కగా కూర్చోవటం, ఆస్థానం నుండి అటు ఇటు కదలటం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.

**ప్రాథమికులు**

ఇలా శిశువు వస్తువుల్ని పట్టుకొని నిలబడటం ఎన్నో కృత్యాలకు ఆధారమవుతుంది. ఇలా చేసేటప్పుడు శిశువు భూమాకర్షణ శక్తిని అదిగమిస్తుంది. ఇందుకు శిశువు కడుపు కండరాలు సరిగా, బలంగా పనిచెయ్యాల్సి ఉంటుంది.

శిశువు నిలబడటానికి అలవాత్మేతే నడవటానికి ఉత్సాహంచాపిస్తుందన్న మాట.


కూర్చోవటం తర్వాత శిశువు చాపించే భంగిమ ఇదే (నిలబడటం). ఈ నైపుణ్యం సాధించటానికి భూమాకర్షణ శక్తిని అదిగమించగల కండరాల అభివృద్ధి అవసరం. శిశువు తన కళ్ళకు వైన ఉన్న వస్తువుల్ని పట్టుకోవటం, ఆకర్షణీయమైన వస్తువుల్ని అందుకోవటం అనే కృత్యాలు శిశువు నిలబడటానికి ప్రోత్సాహకాలుగా ఉన్నఫీకరణకు కారకాలుగా ఉంటాయి. శిశువు 3 నెలల వయస్సు నుండే నిలబడటానికి ఆధారం కలిగిస్తే బలమైన ప్రతిచర్య చేస్తుంది. అప్పుడే శిశువులో నడవాలనే ప్రతిస్పందనలు బీజం వేసుకుంటుంది.






ఉత్సవముయ్యే సమస్యలు  
పైన చెప్పిన విధంగా శిశువు వస్తువుల్ని పట్టుకొని పైకి లేచి నిలబడలేకపోవచ్చ.

## చేయదగిన పని




- పటంలో చూపినట్లు శిశువుని చిన్న బలాలై కూర్చోపెట్టండి. పాదాలు నేలను తాకుచుండాలి. మీ చేతులతో శిశువు చేతులు పట్టుకొని ‘నిలబడు’ అని చెప్పు మీవైపుకు లాగండి. నిలబడేటట్లు చెయ్యండి. అలా చేయటం వల్ల శిశువు తన శరీరాన్ని, బరువును పైకి లేపటం నేర్చుకుంటుండి. శిశువును ‘కూర్చో’ అని చెప్పి వదిలిపెట్టి బలాల మీద కూర్చోనేటట్లు చెయ్యండి. ఇలా Stand, sit అంటూ శిశువుకి నిలబడటం నేర్చుండి.


- ప్రకృష్టటంలో చూపినట్లు శిశువుని ఒక తక్కువ ఎత్తు ఉన్న బలాల దగ్గర కూర్చోపెట్టండి. ఆ బలాలై ఆకర్షణీయమైన ఆట వస్తువులు ఉంచండి. అప్పుడు శిశువు దృష్టిని వాటి మీదకి మార్చుండి. పటంలో చూపినట్లు శిశువు శరీరాన్ని పట్టుకుని నిలబడటానికి సహాయం చెయ్యండి.



- క్రింది పటంలో చూపినట్లు తల్లి మడమలపై పిరుదులు ఆనించి కూర్చోవాలి. శిశువును ఒక కాలు తల్లి తొడల మధ్య, రెండో కాలు పక్కగా ఉండేటట్లు కూర్చో పెట్టండి. శిశువు పాదాలు నేలపై ఆనించి ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఒక ఎత్తు తక్కువగా ఉన్న బలాలను శిశువు ముందుంచి దానిపై ఆకర్షణీయమైన ఆటవస్తువులని పెట్టండి. శిశువు సడము దగ్గర పట్టుకొని శిశువు ఆటవస్తువుల్ని అందుకునేటట్లు ప్రోత్సహించండి. శిశువు విజయవంతంగా ఏం చేసినా మెచ్చుకోండి. ముద్దాడండి. ఈ కృత్యం చాలాసార్లు చెయ్యండి.



మరో విధంగా ప్రత్యేకంగా తయారుచేసిన టేబులుపై ఆటవస్తువులు ఉంచండి. ఆ టేబులుకు ఉన్న కద్దిలను ఒకొక్కటిగా పట్టుకొని శిశువుపైకి లేవటానికి ప్రోత్సాహం కలిగించండి. అందుకు శిశువు తుంటి ఎముక వద్ద పట్టుకొని సహాయం అందించండి.




ఉత్సవమయ్యే సమస్యలు  
కండరాలు బిగుసుపోయిన శిశువు ఇలా నిలబడలేదు.

- ❖ ఇలాంటి శిశువు తలను వంచి ఉంచుతుంది. చేతులు, వీపు బిగుసుకుపోయి ఉంటుంది.  
కటి భాగం మోకాళ్లు కూడా బిగుసుకు పోయి వంకరగా ఉంటాయి.

### చేయదగిన పని

శిశువును ఒక గోదను తాకుతూ నిలబెట్టండి. వీపు నిటారుగా ఉండాలి శిశువుకి ముందు ఒక చిన్న టేబులు పటంలో చూపినట్లు ఛాతి, కడుపు భాగానికి అధారం కలిగేటట్లు శిశువు ముందు ఉంచాలి. శిశువు చేతులు స్వేచ్ఛగా ఉండి ఆ టేబులు మీద ఉంచిన బొమ్మలతో అడుకోటానికి దోహదం చేయండి.




ఉత్సవమయ్యే సమస్యలు  
శిశువు కొన్ని భాగాలు బిగుసుకుపోయి ఉండవచ్చు

- ❖ శిశువు మెడ, తల బాగా బిగుసుకుని నిటారుగా ఉంటాయి. కాళ్లు బిగుసుకుని కాలివేళ్లు క్రిందికి బిగుసుకుపోయి నేలను తాకుతుంటాయి.

## చేయదగిన పని

పైన చెప్పిన శిశువు మోకాళ్లు, కడుపు భాగానికి ఆధారం కల్గించి పట్టుకుని నిలబెట్టండి. పటం చూడండి. తల వెనక్కిపోకుండా, ఏపు వెనక్కి వంగకుండా ఆధారం కల్పించండి. పాదాలు నేలపై ఆనించేటట్లు చెయ్యండి.




ఉత్సవమయ్య సమస్యలు

శిశువు కండరాలు బిగుసుకుపోయి, కాళ్లు (కత్తెరలాగా) ఒక దానిపై మరోటి పెనవేసుకుని ఉంటాయి.

ఇలాంటి శిశువు ఆధారంతోనే నిలబడుతుంది. కాళ్లు పెనవేసుకుని ఉంటాయి. చేతులు మోచేతుల వద్ద, ముంజేయి వద్ద వంకరతిరిగి ఛాతికి దగ్గరకు వచ్చి ఉంటాయి.

## చేయదగిన పని

క్రింది పటాన్ని చూడండి. ఒక కాలు పొడుగ్గా, రెండోది వంచి పెట్టుకుని శిశువుని పటంలో చూపినట్లు కూర్చోపెట్టండి. శిశువు కాళ్లు నేలపై ఉండాలి. శిశువు ముందు తగిన ఎత్తుగల బల్లను ఉంచి దానిపై ఆకర్షణీయమైన బొమ్మలు ఉంచండి. శిశువు నడుందగ్గర రెండు చేతుల్లో పట్టుకొని దాన్ని నిలబడి బొమ్మల్ని అందుకోమని ప్రోత్సహించండి. విజయవంతంగా బొమ్మల్ని అందుకున్న ప్రతిసారి శిశువు మెచ్చుకోండి.





ఉత్సవమయ్యే సమస్యలు  
నిలబడలేక పడిపోయేలా ఉండే శిశువు

కొందరు శిశువులు కాళ్లు దూరం ఉంచి అస్థిరంగా నిలబడతారు అదికూడా అధారం కల్పిస్తేనే.  
చేతులు నిస్తేజంగా క్రిందికి వేలాడుతుంటాయి. పటంలో చూడండి.




## చేయడగిన పని

క్రింది పటం చూడండి. మీరు కుర్రీలో కూర్చొని శిశువుని మీ కాళ్ల మధ్య నిలబెట్టండి. కాళ్లకు, మోకాళ్లకు అధారం కల్పించండి. దాని తలను నిటారుగా పెట్టి ముందుకు చూడమని ప్రోత్సహించండి. ఇందుకోసం కొన్ని బొమ్మల్ని దాని కళ్ల ముందు ఉంచవచ్చు. ఇప్పుడు శిశువును వీపుపై మృదువుగా తట్టటం ద్వారా అది చురుకుగా ఉండేటట్లు చెయ్యండి.




క్రింది పటం చూడండి. శిశువుని గోడకు అన్ని నిలబెట్టండి. కాళ్ల నేలపై స్థిరంగా ఉండేటట్లు చూడండి. కాళ్ల నిలువుగా ఉంచండి. భుజం దగ్గర శిశువుని పట్టుకొని దాని రెండు చేతులు శరీరానికి దగ్గరగా ఉండేట్లు పట్టుకోండి.



అంశం 13

## శిశువు బెంచిలాంటి వస్తువును పట్టుకుని నిలబడి, ప్రక్కలకు నడుస్తుంది. వయస్సు 10-12 నెలలు

### సాధారణంగా



శిశువు కుర్చీలాంటి వస్తువును పట్టుకుని నిలబడి ప్రక్కలకు నడుస్తుంది. అలా నడుస్తూ కొంత విశ్వాసం, దైర్యం ఎర్పడగానే శిశువు పట్టుకున్న వస్తువును కొన్ని సెకండ్లు వదిలేస్తుంది.


శిశువు నడవటం అనేది శరీర అవయవాలు సమన్వయాన్ని తెలుపుతుంది. ఇలాగే శిశువు చాలా కృత్యాలు చెయ్యటంలో ముందు కొంత ఆధారం తీసుకుని తర్వాత స్వతంత్రంగా ఆధారం లేకుండా చేయగలుగుతుంది.

శిశువు వస్తువుల ఆధారంగా ప్రక్కలకు నడుస్తూ అందుబాటులోని వస్తువుల్ని అందుకోటానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

### ప్రాథమికత

శిశువు నేలపై కదలటానికి కావలసిన బలం, అవయవాల సమన్వయం, స్థిరత్వం పొందిన తర్వాత వస్తువుల ఆధారంగా నిలబడి ఇంతకు ముందు వారికి కనబడిని, అందుబాటులోలేని వాటిని అన్వేషించటం చేస్తుంది. వస్తువుల్ని పట్టుకొని నిలబడినపుడు శిశువుకి ఛాతి, కాళ్ల కండరాలకు ఎక్కువ బలం, నియంత్రణ ఏర్పడుతుంది. దాని వల్ల శిశువు నిలబడి ఉండకుండా ప్రక్కలకు అడుగులు వేస్తూ నడుస్తుంది. ప్రక్కకి అడుగులు వేసే సమయంలో బరువును మార్చగలగటం నేర్చుకుంటుంది. ఈ నైపుణ్యం శిశువు తర్వాత ముందుకు నడిచేసమయంలో బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

శిశువు ఇలా వస్తువుల్ని పట్టుకుని నడవటం నిజమైన నడకకు కావలసిన నైపుణ్యం. నిటారుగా నిలబడి పరిసరాలను చూడటానికి అవకాశాన్ని ఈ నైపుణ్యం సహాయపడుతుంది. ఇలా చేయటం వల్ల శిశువు ఇతరుల సహాయం లేకుండా తనకిష్టం వచ్చిన చోటికి వెళ్లగలుగుతుంది. వస్తువుల్ని తాకుతూ నడవటం వల్ల వాటి ఉపరితలం లక్ష్ణాలు బాగా తెలుస్తుంది. తన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు గురించి తెలుసుకుంటుంది.






ఉత్సవమయ్య సమస్య

శిశువు వస్తువుల్ని పట్టుకుని పైకి నిలబడి నడవలేక పోతుండవచ్చ.

## చేయదగిన పని

- ❖ క్రింది పటం చూడండి. ఒక ఆధారాన్ని పట్టుకుని నిలబడేటట్లు శిశువుని నిలబెట్టండి. దానికి కొంచెం దూరంలో ఒక చిన్న టేబుల్‌పై ఆకర్షణీయమైన బొమ్మలు పెట్టండి. ఇప్పుడు శిశువు ప్రకృతు అడుగులు వేసి ఆ బొమ్మల్ని అందుకునేటట్లు సహాయం చేయండి. ఈ కృత్యం శిశువు కుడివైపు, ఎడమవైపు చేసేటట్లు పోత్సహించండి. క్రమ క్రమంగా దూరాన్ని పెంచి శిశువు ఎక్కు అడుగులు వేసేటట్లు చేయండి.



- ❖ క్రింది పటం చూడండి. ఒక కర్త తీసుకుని శిశువు, మీరు దాన్ని పట్టుకొని ప్రకృతుకు అడుగులు వేసేటట్లు నేర్చించండి. ఈ కృత్యం ద్వారా శిశువు అడుగుల్ని ప్రకృతుకు వెయ్యటం అలవాటు అవుతుంది.



శిశువుకి దృష్టిలోపం ఉంటే నడవటం కొంత ఆలస్యం అవుతుండవచ్చ. దీనికి కారణం ఆ శిశువు నిలబడటానికి భయపడుతుందంతే. అలాంటి శిశువు నిలబడటాని కంటే సుమారు 18 నెలల వరకు నేలపైనే ఉండటానికి ఇష్టపడ్డుంది. నిలబడటానికి ఇష్టం ప్రదర్శించితే, దానికి ప్రోత్సాహం అందించండి. అది నిలబడటానికి, నడవటానికి శబ్దం చేసే ఆటవస్తువుల్ని వాడండి. వాటిని శిశువుకి కొంత దూరంలో ఉంచండి. ఇలాంటి శిశువులు కాళ్లు దూరంగా ఉంచటం సహజమే. ఎందుకంటే వారికి నిలబడటానికి కావలసిన నమ్మకం, ధైర్యం చాలినంత ఉండదు. నడవటం నేర్చుకున్న, నేర్చిన తర్వాత వారికి నమ్మకం, ధైర్యం కలుగుతుంది.

సాధారణంగా

రెండు కాళ్ల మీద నిలబడటం మానవులు మాత్రమే నేర్చుకునే నైపుణ్యం, పెద్దల, వస్తువుల ఆధారంతో నడిచే సమయంలో శిశువు ఆధారం లేకుండా తాను నిలబడగలదని తెలుసుకొంటుంది. మొదట్లో కొన్ని సెకండ్లు నిలబడగలిగి క్రమంగా కాళ్లను వేర్చేరు విధాలుగా ఉపయోగిస్తూ ఎక్కువ సమయం నిలబడగలుగుతుంది.

మొదట్లో శిశువు తన పెద్దల రక్షణ కల్పించే ఆధారంతో నిలబడుతుంది. అలాగే మొదట్లో శిశువు కాళ్లు ఎడంగా ఉండి బాణం ఆకారంలో ఉంటాయి. శరీరం స్థిరంగా ఉండాలని శిశువు ఇలా చేస్తుంది. నడుము, మోకాళ్లు కూడా వంగి ఉంటాయి. పొట్ట ముందుకు వచ్చి ఉంటుంది. ఏపు క్రింది భాగం వంకరగా ఉంటుంది.



ప్రామాణికత




భూమ్యకర్మణ శక్తిని ఎదిరించే బలం వెన్నుముక, కాళ్లలో అభివృద్ధి చెందితే శిశువుకి నమ్మకం, ధైర్యం కలుగుతుంది. స్వతంత్రంగా శిశువు నిలబడితే తన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను చేతులతో ప్రతిస్పందించటానికి చాలా అవకాశాలు దొరుకుతాయి. అలాగే శరీర బరువును శిశువు తన కాళ్లపై ఆనించటానికి ప్రయత్నించి నేర్చుకుంటుంది. దానివల్ల తర్వాత కాలంలో శిశువు స్వతంత్రంగా నడవటానికి సహాయపడుతుంది.




చేయడగిన పని

- శిశువుని పట్టుకుని నిలబెట్టండి. ప్రక్కనున్న పటం చూడండి. ఒక బొమ్మను చూపి దాన్ని శిశువు రెండు చేతులతో అందుకొనేటట్లు చెయ్యండి. లేదా ఒక్కో చేత్తో ఒక్కో బొమ్మ పట్టుకునేటట్లు చెయ్యండి. ఇలా శిశువుతో ఆడుకొనండి. అవసరమైతే తగిన ఆధారం కల్పించండి. క్రమంగా ఆధారం ఇవ్వటం మానెయ్యండి. ఇలా ఆడుతున్నప్పుడు శిశువుతో మాట్లాడుతూ ఉండండి. అప్పుడే శిశువు ఎలాంటి ఆధారం లేకుండానే తాను నిలబడుతున్నానే విషయం తెలియకుండా ఉంటుంది.

- ❖ క్రింద ఉన్న మొదటి పటం చూడండి. శిశువును మీ ఒళ్లో కూర్చోపెట్టండి. దాని ముందు ఉంచిన బొమ్మల్ని అందుకోవటానికి ఒక్కసారిగా ఎగిరేటట్లు ఆడించండి. ఇలా చెయ్యటం వల్ల శిశువు కండరాల బలం పెరిగి నిలబడటానికి దోహదం కలుగుతుంది. అవసరమైతే నిలబడే సమయంలో శిశువుకి ఆధారం కల్పించండి. (రెండవ పటంలో చూపినట్లు).



- ❖ క్రింది పటం చూడండి. శిశువుని కాళ్లు ఎడంగా ఉంచి నిలబెట్టండి. అది అందుకునేత దూరంలో ఒక చిన్న టేబులుపై ఆటబొమ్మలు పెట్టండి. అప్పడు శిశువు భుజాలు ముందుకు వంచి మోచేతిని చాచి బొమ్మల్ని అందుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అలా చెయ్యటం వల్ల శిశువు స్వతంత్రంగా శరీరాన్ని సమతుల్యం చెయ్యటానికి వీలు కలుగుతుంది.



- ❖ ప్రక్క ఉన్న పటం చూడండి. శిశువుని ఒక చిన్న టేబుల్ ముందు నిలబెట్టండి. దాని వెనుక మీరు మోకాళ్లపై కూర్చుని కావలసిన ఆధారం కల్పించండి. శిశువు తన చేతులతో బొమ్మలతో ఆందుకోవటానికి ప్రోత్సహించండి. క్రమంగా మీ ఆధారాన్ని తగ్గించి తర్వాత పూర్తిగా తొలగించండి.



ఉత్సవముయ్యే సమస్య  
బిగుసుకుపోయిన కండరాలున్న శిశువు

కొందరు శిశువులు శరీర కండరాలు బిగుసుకుపోయి ఉండే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి శిశువు నిలబడే సమయంలో మెడ, శరీర మధ్య భాగం, చేతులు, కాళ్ళ కండరాలు బిగుసుకునిపోయి పటంలో ఉన్నట్లు ఉంటుంది.



### చేయదగిన పని

- ❖ మీరు ఒక చిన్న బల్లపై కూర్చోండి. క్రింది పటం చూడండి. శిశువును మీ కాళ్ళ మధ్య నిలబెట్టండి. మీ మొకాళ్ళతో శిశువును పట్టుకోండి. చేతులతో దాని నడుం దగ్గర పట్టుకోండి. ఇలాంటి స్థితిలో శిశువు చేతులు స్వేచ్ఛగా ఉండి బొమ్మలు పట్టుకోవటం లాంటి పనులు చేయటానికి వీలుంటుంది.




- ❖ క్రింది పటం చూడండి. మీరు నేలపై కూర్చోండి. శిశువుని పటంలో చూపినట్లు పట్టుకుని నిలబెట్టండి. మీ శరీరంపై శిశువుని ఆనించి దాని తల, వీపుకు ఆధారం కల్పించండి. ఇలా చేయటం వల్ల వీపు వంకరగా ఉండటాన్ని పోగొట్టివచ్చు.




 ఉత్సవముయ్యే సమస్యలు  
 కాలిమునివేళ్లపై నిలబడటం

కొండరు శిశువులు కాలివేళ్లపై నిలబడతారు కండరాలు బిగుసుకుపోయిన శిశువులు కాలివేళ్లపై నిలబడతారు. అలాంటి పాపల పాదాలు భోర్టగిలి ఉంటాయి. మోకాళ్లు కూడా బిగుసుకుపోయి నిటారుగా ఉండి వారికి వంగటం కష్టమవుతుంది.




### చేయదగిన పని

ఇలాంటి శిశువుకి ప్రత్యేకమైన బల్ల కావాలి. క్రింది పటంలో చూపినట్లు ఏటవాలుగా ఉన్న బల్లపై శిశువును నిలబెట్టండి. దీని వల్ల కండరాలు వదులవుతాయి. బల్ల ఉపరితలంపై ఒక బంతిని ఉంచి దాన్ని తీయమని శిశువుకి చెప్పండి. అలాగే దాన్ని తన కాలితో తన్నమనండి. ఇలా క్రమంగా చెయ్యటం వల్ల ఈ సమస్య తీరుతుంది.




 ఉత్సవముయ్యే సమస్యలు  
 నిలబడలేక పడిపోయేలా ఉండే శిశువు

- ◆ కొంతమంది శిశువులు అవయవాలు వంకర్లు తిరిగి అసహజంగా నడుస్తారు. వీరిని Floppy Children అంటారు. ఇలాంటి శిశువు కాళ్లు ఎడంగా పెడ్దుంది. చేతులు వదులుగా వేలాడుతున్నట్లు ఉంటాయి. తలకూడా ముందుకో వెనక్కు వాలిపోయి ఉంటుంది.



## చేయడగన పని

క్రింది పటం చూడండి. మీ తొడలు, మోకాళ్ల మధ్య శిశువుని నిలబెట్టండి. శిశువు మోకాళ్లు, మొందెం వద్ద ఆధారం కల్పించండి. శిశువు ముందు బల్లపై మంచి బొమ్మలు పెట్టి తల నిటారుగా ఉండేటట్లు ప్రోత్సహించండి. తల అలా ఉండటానికి ఏదైనా కృత్యం కూడా చేయించవచ్చు. ఈ సమయంలో శిశువు వీపుపై మృదువుగా తట్టండి. శిశువు చురుకుగా ఉండటానికి ఇది దోహదం చేస్తుంది. శిశువుని ‘షబాష్, వెరిగుడ్’ అంటూ ఉత్సాహపరచండి, అభినందించండి.





ఉత్సాహమయ్యే సమస్యలు  
కొందరు శిశువులు మోకాళ్లు లోపలివైపుకి వంగిపోయి ఉండి  
నిలబడతారు.

ఫీరిని హైపోటోనిక్ శిశువులంటారు. మోకాళ్లలోని కండరాల బలహీనత ఈ పరిస్థితికి కారణం. అందువల్ల కండరాల వల్ల కాకుండా ఎముకల వల్ల మోకాళ్లని ఒక స్థితిలో అపుతారు.



## చేయడగన పని


- శిశువు సరిగా నిలబడాలంటే మోకాలు చుట్టూ ఉన్న కండరాలు బలపడాలి. దీని కోసం కూర్చోటం వెంటనే నిలబడటం చెయ్యండి. క్రింది పటాలు చూడండి. ముందుగా శిశువుని చిన్న పీటమీద కూర్చో పెట్టండి. తర్వాత అది చూస్తుండగా రంగుబొమ్మలు ఎత్తుగా టేబులుపై పెట్టి తీసుకోమని చెప్పండి. అపుడు శిశువు నిలబడి బొమ్మతీసుకునేటట్లు ప్రోత్సహించండి.



- ❖ క్రింద పటంలో చూపినట్లు ఒక ప్రత్యేక కుర్రీకావాలి. శిశువుని నిలబెట్టి ఆ కుర్రీని ముందుకు తొయ్యమనండి. ఆ సమయంలో మోకాళ్లు లోపలివైపు వంగిపోకుండా ఆధారం కల్పించండి.



- ❖ శిశువును ఒక చిన్న బల్లపై కూర్చోపట్టండి. క్రింది పటంలో చూపినట్లు శిశువు చేతుల్ని మీ భుజాలపై ఉంచి కూర్చోటం, నిలబడటం చేయించండి. శిశువు నిల్చున్నప్పుడు మోకాళ్లు లోపలికి వంగకుండా ఆధారం కల్పించండి.



## అంశం 15

శిశువు స్వతంత్రంగా నడుస్తుంది.  
వయస్సు 13-15 నెలలు.

సాధారణంగా



శిశువులు వస్తువుల్ని పట్టుకుని నిలబడటం నేర్చుకున్నాక కదలడం చేస్తారు. కానీ స్వతంత్రంగా నడవటానికి శరీరాన్ని సమతల్యంగా ఉంచటం, దూరాన్ని మంచింపు చెయ్యటం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వారు మొట్టమొదట నడిచే సమయంలో చేతులు ఊపటం ఉండదు. కాళ్ళను దూరంగా ఉంచుతారు. శరీరాన్ని సురక్షితమైన భంగిమలో ఉంచుతారు. మొట్టమొదట నడిచేటప్పుడు కాళ్ళ వీలైనంత దూరంగా ఉంచుతారు. సరైన ఆధారం కోసం ఇలా చేస్తారు. కాలివేళ్ళ ముందువైపుకి తిరిగి వుంటాయి.

మోకాళ్ళ కొద్దిగా వంగి ఉంటాయి. చేతులు వెలుపలగా ఉండి శరీరాన్ని సమతల్యంగా ఉంచేటట్లు ఉంటాయి. అప్పుడు పాదాలు తడబడుతూ కదులుతాయి. అప్పడప్పుడు శిశువు అదుపుతప్పి క్రింద పడుతుంది. కొందరు శిశువులు పక్కనైపుకి నడుస్తారు.

మొదట్లో శిశువు నడిచేసమయంలో కొద్దిగా ముందుకు వంగి ఉంటుంది. క్రింద పడిపోకుండా ఉండటానికి ఒకసారి ఒకపాదాన్నే ముందుకు జరుపుతుంది. కొంతకాలం తర్వాత శిశువు వేగంగా నడుస్తూ గోడ, ఇతర వస్తువులకు ఢీకొని క్రిందపడుతుంది. ఈ విధంగా శిశువు నడవటానికి ముందే పరిగెడుతుందని చెప్పవచ్చు. దీనికి మరోకారణం ఏమంటే నిదానంగా నడవటానికి సమతల్యాన్ని ఎక్కువ శ్రద్ధతో పాటించాల్సి ఉంటుంది.

### ప్రాథమికత


స్వతంత్రంగా నడవటం వల్ల శిశువు ఆత్మ విశ్వాసం, నమ్మకం, దైర్యం పెరుగుతుంది. శిశువుల అభివృద్ధి మైలురాళ్ళలో ఇది ముఖ్యమైనది. శిశువు తన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల్ని అస్వేచ్ఛించటానికి ఈ నైపుణ్యం బాగా ఉపయోగపడుంది. పరిగెత్తటానికి, ఎగరటానికి, గౌతటానికి స్వతంత్రంగా నడవటం నాంది లాంటిది.



ఉత్సవముయ్యే సమయాలు  
స్వతంత్రంగా నడవలేకపోవటం

### చేయదగిన పని

- ప్రక్కన ఉన్న పటం చూడండి. మీరు మోకాళ్లపై నిలబడి శిశువును మీముందు నిలబెట్టుకోండి. కటిభాగం దగ్గర ఆధారం కల్పించండి. ఇప్పుడు శిశువును మెల్లగా ముందుకు తోసి ఒక అడుగు ముందుకు వేసేటట్లు చెయ్యండి.
- క్రింది పటం చూడండి. శిశువుని నిలబెట్టండి. నడుం దగ్గర పట్టుకోండి. ఇప్పుడు దాన్ని మృదువుగా ముందుకు తొయ్యండి. పాదాల్ని ముందుకు జరపకపోతే మీరు మీ చేతులతో పాదాన్ని పట్టుకుని ముందుకి జరపండి. అడుగు వేసేటట్లు చెయ్యండి. అలాగే రెండోపాదంతో రెండో అడుగు వేయించండి. ఇలా శరీర భారాన్ని ఒక పాదం పైనుండి మరోదానిపై శిశువు నడిచేటట్లు సహాయం అందించండి.



- మూడు చక్కాల బండిని ఉపయోగించి క్రింద పటంలో చూపినట్లు శిశువుకి సహాయం అందించండి. శిశువు ఎత్తైన వస్తువుల్ని పట్టుకుని నిలబడటం మొదలు పెట్టగానే మూడు చక్కాల బండితో శిశువును నడిపించే ప్రయత్నం చెయ్యండి. తల, మొందెం నిటారుగా ఉండేటట్లు చూడండి. మూడు చక్కాల బండి అందుబాటులో లేకపోతే ఒకకట్టెను మీరు, శిశువు పట్టుకునేటట్లు చేసి (క్రింది పటం చూడండి) శిశువును నడిపించండి.





ఉత్సవమ్యే సమస్య


కొండరు శిశువులు కాలివేళ్లపై నడుస్తారు.

ఇలా కాలివేళ్లపై నడిచే శిశువుల వెనుకవైపు ఉన్న కండరాల్లో లోపం/వ్యాధి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కాలిలోని కండరాలు బలము, సమన్వయలోపంకి గురి అయివుంటాయి.



### చేయడగిన పని

ఇలాంటి శిశువుకు ఏటవాలుగా ఉన్న బల్లను ఉపయోగించాలి. శిశువును క్రిందచూపిన విధంగా బల్లపై నిలబెట్టండి. అవసరమయిన ఆధారం కల్పించి శిశువును ముందుకు నడిపించండి. అలాగే బల్లపై ఉన్న బొమ్మలు అందుకోమని ప్రోత్సహించండి. ఆ బొమ్మని ముందుకు విసరమని కూడా ప్రోత్సహించండి.



ಸ್ವಾದಾರಣಂಗ

బంటికాలిపై శరీర బరువును ఆనించి నిలబడటం ఎవరికైనా కష్టమైన పనే. శిశువు శరీరంలో పైభాగం బరువుగా ఉండి క్రింది భాగం తెలికగా ఉంటుంది. కాబట్టి శిశువు తన రెండుకాళ్లపై సమతుల్యం సాధించటానికి కొంత సమయం పడ్డుంది. అందుకే ఒంటికాలిపై నిలబడటం నేర్చుకోవాల్సిన నైపుణ్యం. శిశువు ఎగరదానికి, గెంతటానికి, మెట్లు ఎక్కేసమయంలో ఈ నైపుణ్యం ఉపయోగపడుతుంది.



శ్రావణభక్త

శిశువు తర్వాత తను చెయ్యబోయి సమతల్య ప్రక్రియలకు ఇది నాందిలాంటిది. శిశువు కూర్చున్నపుడు, నిలబడినపుడు మొదటి అభివృద్ధి దశలలో తన శరీరాన్ని సమతల్యం ఎంత బాగా చెయ్యగలిగిందో అంతే బాగా ఒంటి కాలిమీద కూడా నిలబడగలదు. శిశువు దీన్ని చాలా విధాలుగా చేస్తుంది. శిశువు కదులుతున్నపుడు, తన ఆధారం కదులుతున్నపుడు, ఏదైనా వస్తువును అందుకోనేటప్పాడు మొదటి.



## ఉత్సవమయ్య సమస్య


కొందరు శిష్టవులు ఒక కాలిపై నిలబడిని.

చేయదగిన పని

- ❖ ప్రక్క పటం చూడండి. శిశువుని కుర్చీ దగ్గర నిబెట్టండి. అది చూసేట్టట్లు ఒక మంచి అటబోమ్మను కుర్చీపై భాగంలో ఉంచండి. వ్రేలాడదీయండి. శిశువు దాన్ని అందుకోటానికి దానికి తెలియకుండానే ఒక కాలు పైకి లేపుతుంది. ఒంటి కాలిపై నిలబడుతుంది. కుర్చీని కొద్దిగా కదపండి. అప్పుడు శిశువు ఒంటికాలిపై నిలబడుతుంది. కుర్చీని కొద్దిగా కదపండి. అప్పుడు శిశువు ఒంటికాలిపై నిలబడటానికి ప్రయత్నిస్తుంది.




శిశువు రెండు చేతులు పట్టుకుని ఒక కాలును పైకిత్తేటట్లు సహాయం చెయ్యంది. కొంత అభ్యాసం అయిన తర్వాత మీ ఆధారం తీసేయంది. అలాగే పెన్నిల్ ఉపయోగించి (పటంలో చూపినట్లు) ఆధారం కల్పించండి.



శిశువు బంతిని తన్నెటట్లు చెయ్యంది. అప్పుడు కూడా ఒంటికాలితో నిలబడటం అలవాటవుతుంది. అలాగే శిశువు నేలపైనున్న ఒక దారాన్ని దాటేటట్లు చెయ్యంది.



క్రింది పటం చూడండి. ఒక నిచ్చెనను నేలపై ఉంచి శిశువును ఆ కట్టెలను దాటి వెళ్లేటట్లు సహాయం చెయ్యండి.



శిశువు ఎన్ని సెకండ్లు ఒంటికాలితో నిలబడుతుందో లెక్కించండి. అభినందించండి. ఆ కాలాన్ని ఎక్కువ చేయించే ప్రయత్నం చెయ్యండి.

## అంశం 17

శిశువు పెద్దల సహాయంతో లేక మెట్లపక్కనున్న అడ్డుకొయ్యల్సి పట్టుకుని మెట్లపై నడుస్తుంది. వయస్సు 16-18 నెలలు.

సాధారణంగా



శిశువు ముందుగా చేతులు కాళ్లు ఉపయోగించి మెట్లు ఎక్కుటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. తర్వాత మెట్లపై నిలబడి మెట్లు ఎక్కే సామర్థ్యాన్ని పొందుతుంది. నిలబడటానికి ముందు నేలపై దోగ్గాడినట్టే శిశువు మెట్లపై దోగ్గాడటం విజయవంతంగా చేసిన తర్వాత నిలబడి మెట్లెక్కుటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. నడవటం ప్రారంభించిన తర్వాత శిశువులు మెట్లపై నడిచి పైకి వెళ్లటానికి ప్రయత్నిస్తారు. దీనికి పెద్దల ఆధారం తీసుకుంటారు. మొదట్లో పైకి పెట్టిన పాదం ప్రక్కనే రెండోపాదం పెట్టి తర్వాత పైమెట్లుపై ఒక పాదాన్ని పెడ్దారు. క్రమంగా ఒక పాదం ఒక మెట్లు మీద పెట్టి రెండోపాదాన్ని రెండో మెట్లు మీద పెడ్దా పైకి ఎక్కుతారు.

### శ్రావణమాఘ

మెట్లు ఎక్కుటం వల్ల కాలి కండరాలు బలపడతాయి. పైన, క్రింద అనే భావన కలుగుతుంది. పైకి వెళ్లేసమయంలో సమతల్యాన్ని సాధిస్తారు. అలాగే ఎత్తు, లోతు అనే భావన కలుగుతుంది.



ఉత్సవమయ్యే సమస్య  
పెద్దలు ఆధారం కల్పించినా కొండరు శిశువులు మెట్లపైకి  
ఎక్కులేరు.

### చేయడగిన పని

- ◆ శిశువును ఒక మెట్లుపై నిలబెట్టండి. దాని నడుము దగ్గర పట్టుకొని ఒక కాలునిపై మెట్లుపై ఉంచండి. అప్పుడు శిశువు తన శరీరాన్ని పైకి లేపేటట్లు సహాయం చెయ్యండి. తర్వాత దాని రెండో పాదాన్ని లేపి మొదటి దాని పక్కన పెట్టండి. నిటారుగా నిలబడేటట్లు చెయ్యండి. ఇలా పైకి వెళ్లడం నేర్చించి క్రమంగా శిశువు మెట్లపైకి వెళ్లే సామర్థ్యాన్ని కల్గించండి.



శిశువు చూపుడు వేలును పట్టుకోండి. శిశువు రెండో చెయ్యి పట్టుకొమ్మని చెప్పండి. ఆ భంగిమలో శిశువు మెట్లపైకి ఎక్కేటట్లు చెయ్యండి. క్రమంగా శిశువు వేలు పట్టుకోవటం మానెయ్యండి.

శిశువు విశ్వాసం పెరిగేకొద్దీ సహాయం చెయ్యటం మానండి.

శిశువు భయపడేటట్లయితే ముందు ఒకటి రెండు మెట్లపైకి వెళ్లడమే అభ్యసన చేయించండి. క్రమంగా ఎక్కువ మెట్లు ఎక్కడం నేర్చించండి.



# అంశం 18

శిశువు మెట్లుపక్క ఉన్న అడ్డుకొయ్యల్ని ఆధారంగా చేసుకుని  
మెట్లు దిగుతుంది వయస్సు 18-20 నెలలు

సాధారణంగా



శిశువు మెట్లు ఎక్కడం నేర్చుకున్న తర్వాత మెట్లు దిగటం నేర్చుకుంటుంది. కొందరు పిల్లలు కాళ్లు చేతులతో వెనక్కిపొకటం నేర్చుకుంటారు. అలాంటి శిశువులు అదే పద్ధతిలో మెట్లు దిగటం చెయ్యగలరు. తర్వాత మెట్లుపై నిటారుగా నిలబడి దిగటం చేస్తారు. దిగేటపుడు కూడా శిశువు ముందు ఒకపాదాన్ని ఒక మెట్లుపై దించి రెండో పాదాన్ని అదే మెట్లుపై పెడతారు. కొంత అభ్యసనం జరిగాక ఒక పాదం ఒక మెట్లుపైన, రెండో పాదం తర్వాత ఉన్న క్రింది మెట్లుపై పెడతారు. ఇలా మెట్లుపై సరిగా దిగటం నేర్చుకుంటారు.

## ప్రాథమికత

మెట్లుపై క్రిందికి దిగటం వల్ల శిశువు తన భారాన్ని ఒక కాలుపై నుండి రెండో కాలుపైకి మార్చటం నేర్చుకుంటుంది. లోతు అనే భావన కలుగుతుంది. మెట్లు దిగేటపుడు సమతుల్యం మెరుగుపడుతుంది.




ఉత్సవమయ్యే సమస్య

పెద్దల సహాయం ఉన్న శిశువు మెట్లు దిగలేకపోవచ్చు.


## చేయదగిన పని

శిశువుని ఒక పైమెట్లుపై నిలబెట్టండి. ప్రక్కనున్న పటం చూడండి. నడుం దగ్గర పట్టుకుని శిశువు ఒక పాదాన్ని క్రింది మెట్లుపై పెట్టేటట్లు చెయ్యండి. తర్వాత రెండో పాదాన్ని అదే మెట్లు మీదకి పెట్టేటట్లు చెయ్యండి. కొన్ని రోజులు ఇలా చేశాక శిశువు వేలుని పట్టుకుని మెట్లుపై క్రిందికి వచ్చేటట్లు సహాయం చెయ్యండి. చివరగా ఎలాంటి ఆధారం కల్పించకుండా శిశువు మెట్లు దిగటానికి ప్రోత్సహించండి.



శిశువుకి విశ్వాసం పెరిగేకాద్ది సహాయం చెయ్యటం మానేయండి.


మెట్లు దిగటానికి శిశువు భయపడుతున్నట్లయితే క్రింద ఉన్న రెండు, మూడు మెట్లను దిగటం నేర్చించండి. తర్వాత పైమెట్లను దిగటం నేర్చటం సులభమవుతుంది.



## అంశం 19

శిశువు కొద్దిసేపు కాలి వేళ్లపై నిలబడుతుంది.  
వయస్సు 22-24 నెలలు

సాధారణంగా



శిశువు తన శరీర బరువుని సమతల్యం చెయ్యటం వేర్పేరు దశల్లో నేర్చుకుంటారు మొదటిల్లో శిశువు రక్కణ కోరుకుంటుంది. ఎందుకంటే భూమ్యాకర్షణ శక్తి తనను క్రిందపడేస్తుందేమానని భయపడుతుంది. ఆ భయం పోయిన తరువాత, నిలబడి నడవటం నేర్చుకొన్నాడను మరికొన్ని నైపుణ్యాల్ని అభివృద్ధి చెయ్యటానికి త్రచ్చ చూపి వేర్పేరు భంగిమల్లో ప్రయోగాలు చేస్తుంది. ఎత్తుగా ఉన్న వస్తువు అందుకోటానికి ప్రయత్నం చేసే సమయంలో శిశువులు కాలి వేళ్లపై నిలబడటానికి ప్రయత్నిస్తారు. అలా నిలబడటానికి కావలసిన నమ్మకం, ఛైర్యం పొందుతారు. అలా నిలబడటానికి వీలైన సందర్భాల్లో ప్రయత్నించి దాన్నో పరిపక్వత సాధిస్తారు.


### ప్రాథమికత

శిశువులు పెరిగినాక ఆటల్లో నేర్చు సంపాదించటానికి ఇప్పుడు కాలివేళ్లపై నిలబడటం నాందిలాంటేది.



ఉత్సవముయ్యే సమస్య


కాలివేళ్లపై నిలబడలేకపోవటం



### చేయదగిన పని


- శిశువుకి కనబడే విధంగా కొంత ఎత్తులో ఒక ఆకర్షణీయమైన ఆటబోమ్మను బల్లపై పెట్టండి. దాన్ని అందుకునే ప్రయత్నించే సమయంలో కాలివేళ్లపై నిలబడేలా ఆధారం కల్పించండి.

బొమ్మ సానాన్ని కొంచెం ఎక్కువ ఎత్తులో మార్చి శిశువుకి ఎక్కువ సవాలు కల్పించండి. మొదట్లో వస్తువును అందుకోటానికి శిశువు ఒక చేయిని ఉపయోగించేటట్లు సహాయం అందించండి.



మరోవిధంగా ప్రక్కన పటంలో మాదిరి చెయ్యండి. మీరు నిలబడి శిశువుని మీ ప్రక్కనే నిలబెట్టండి. మీరు మీ కాలివేళ్లపై నిలుచొని శిశువుని అలాగే నిలబడమని ప్రోత్సహించండి.

క్రింది పటాలు చూడండి. శిశువు పాదం పైభాగం మీద ఏదైనా చిన్న వస్తువు (అగ్గి పెట్టే)ను ఉంచండి. పాదాన్ని రెండో పటంలో చూపినట్లు వస్తువు పాదంపై నుండి జారిపడేటట్లు చెయ్యమనండి.



## అంశం 20

శిశువు నిలుచున్న స్థలంలోనే (రెండు కాళ్లు గాల్లో పెట్టి)  
దుముకుతుంది. వయస్సు 26-30 నెలలు.

సాధారణంగా



శిశువులు సంతోషంగా ఉన్నపుడుగానీ, ఆటలాడే మనఃస్థితిలో ఉన్నపుడు దుమకటం చేస్తారు.

### ప్రాథమికులు

చిన్న వయస్సులో నేర్చుకునే దుమకటం, గెంతటం అనే వైపుణ్యాలు శిశువు పెరిగినాక ఆటలు ఆడటానికి బాగా ఉపయోగపడుతాయి. దుమకటం, గెంతటం వల్ల శిశువు శరీర అవయవాలు బలపడతాయి.

- ❖ కాలి కండరాలు, వాటి సమస్యయం అభివృద్ధి చెందుతాయి.
- ❖ ఇచ్చిన రెండు, మూడు నిర్దేశనాల్ని గుర్తుపెట్టివటం అభివృద్ధి చెందుతుంది.
- ❖ మనం ఇచ్చే వెనక్కి ముందుకి, మొంగా నిర్దేశనాల్ని గుర్తించటం నేర్చుకుంటారు.



ఉత్సవముయ్యే సమస్య

రెండు కాళ్లని గాలిలో ఉంచి గెంతలేకపోవటం.

### చేయదగిన పని

- ❖ సాధారణంగా పెరుగుదలలో ఆలస్యమున్న శిశువులకే ఈ సమస్య ఉంటుంది. అలాంచి వారిని ప్రకృష్ట చూపిన ఎగిరనిచ్చే సాధనం (trampoline) ఉపయోగించాలి. దానిపై ఎగిరే అభ్యసనం చేయించండి.




- ❖ శిశువు చూస్తున్నపుడు మీరు ఒక మెట్టు నుండి క్రింది మెట్టు మీదికి దుమకండి. శిశువును అలాగే దుముకటానికి ప్రోత్సహించండి.



- ❖ దుముకటం ఎలాగో ప్రదర్శించండి. శిశువుని అలాగే చెయ్యినివ్వండి. అవసరమైతే పట్టుకోండి. ‘దుముకు’ అనే నిర్దేశనాన్ని పరిచయం చెయ్యండి. ముందు శిశువు ఒక కాలుని పైకెత్తి రెండోకాలుని పైకెత్తి గింతటం చేస్తుందవచ్చు. అలా కొన్ని రోజుల చేయించిన తర్వాత రెండు కాళ్ళు ఒకేసారి పైకి లేపేటట్లు చెయ్యండి.
- ❖ ఈ క్రింది కృత్యం శిశువు మెట్టు దిగటం నేర్చుకున్న తర్వాతనే ప్రయత్నించండి. శిశువు ముందు నిలబడి దాని రెండు చేతులు మీ చేతుల్లోకి తీసుకోండి. మీ మోకాళ్లని వంచి శిశువు కూడా అలా చేసేటట్లు చెప్పండి. తర్వాత శిశువు చేతుల్ని పైకిలేపి మీరు గెంతి చూపండి. శిశువుకి ‘దుముకు, గెంతు’ అనే సూచన ఇవ్వండి. మీరు గెంతినపుడే శిశువు గెంతేటట్లు ప్రోత్సహించండి. పైన చెప్పిన trampoline ఉపయోగించవచ్చు. మంచం మీద పెట్టిన 2/3 దిండ్లలను కూడా మెట్లలాగా వాడవచ్చు.



- ❖ ఇలా పైకి దుమికినపుడు రెండు చేతుల్ని పైకి లేపటం వల్ల కావలసిన బలం ఏర్పడి శిశువు బాగా గింతటం నేర్చుకుంటుంది.



- పైన చూపిన పటంలో లాగా నేలపై చాక్ పీసుతో గీతలు గీయండి. గీతలు తాకకుండా వాటిపై నుండి గెంతటం చేయించండి.



- పైన పటంలో లాగా శిశువును ఒక రంగు వృత్తంలో నుండి మరో రంగు వృత్తంలో నుండి దూకమని చెప్పండి. దుమకే ఎత్తును కూడా పెంచుతూ శిశువుకి ప్రోత్సహం కలిగించండి. దిండ్ల, పుస్తకాలు, వార్తాపత్రికలు వాడవచ్చు.

అంశం 21

శిశువు ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా మెట్టు ఎక్కుతుంది.  
ముందు రెండు పాదాలు ఒకే మెట్టుపై ఉంచుతారు.  
వయస్సు 26-30 నెలలు

సాధారణంగా



- ❖ నేలపై చాక్తో గీతలు గీయండి. వాటి మధ్య శిశువు గెంతేలాగా ప్రోత్సహించండి.
- ❖ శిశువు మెట్టుపై నడిచేటప్పుడు ఒక పాదాన్ని ఒక పై మెట్టుపై ఉంచి రెండో పాదాన్ని అదే మెట్టుపై వుంచుతుంది. తర్వాత ఒక కాలుని పైమెట్టు మీద ఉంచి పైకి వెళుతుంది.
- ❖ నేలపై చాక్తో గీతలు గీయండి. శిశువును ఆ గీతల మధ్య గెంతమని చెప్పండి. మొదట్లో మెట్టు ప్రక్క ఉన్న అడ్డుకొయ్య (railings) ను ఆధారంగా చేసుకుని మెట్టేక్కుతారు శిశువులు క్రమంగా ఆధారం లేకుండానే మెట్టు ఎక్కుతారు.

### వ్రాయబడ్డత

- ❖ చలనంలో రెండుపైపుల సమన్వయం మెరుగుపడుతుంది.
- ❖ లోతు అనే భావన పెరుగుతుంది.
- ❖ కాళ్ళ మధ్య ఉండే తారతమ్యం మెరుగుపడుతుంది.
- ❖ భూమ్యాకర్షణ శక్తిని ఎదిరించే కండరాలు బలపడతాయి.



ఉత్సవమయ్య సమస్య

మెట్ల ప్రకృతున్న అడ్డుకొయ్యలను పట్టుకోకుండా మెట్లు ఎక్కలేకపోవటం

## చేయదగిన పని


- శిశువును నడుము దగ్గర పట్టుకుని ముందుకు, వెనకకు ఊపండి. శిశువు తన శరీర బరువును దానికి అనుగుణంగా మార్చుతుంది. దీనివల్ల శిశువు పైమెట్లుపై పాదాన్ని ఎత్తిపెడుతుంది.



- శిశువు టేబులుకి ఉన్న కడ్డిలను రెండు చేతులతో పట్టుకొని నిలబడమనండి. టేబులుపై మంచి ఆటబొమ్మను ఉంచి దాన్ని అందుకోటానికి ఆ కడ్డిపై పాదాన్ని పెట్టమని చెప్పండి.



- శిశువుని నేలపై నిలబెట్టండి. ఒక పాదాన్ని ఒక చిన్న స్టోలుపై పెట్టి ముందున్న ఏదైనా వస్తువుని అందుకోటానికి తన శరీర బరువును ఒక కాలిపై నుండి మరో కాలిపైకి మార్చటం నేర్చండి.



ముందు కావలసిన ఆధారాన్ని కల్పించండి. క్రమంగా స్టోలు సైజు పెంచి అభ్యాసం కలిపించండి.

## అంశం 22

శిశువు రెండు కాళ్లు ఒకేసారి లేపి పైమెట్టు నుండి క్రింది మెట్టుపైకి దుముకుతుంది. వయస్సు 30-36 నెలలు

సాధారణంగా



గెంతటం, దుమకటం శిశువు అభివృద్ధి పైలు రాళ్లలో ముఖ్యమైనది. శిశువు సంతోషంగా లేక ఆటల సమయంలో ఇలా గెంతుతుంది.

### ప్రాయమఖ్యత

గెంతటం శరీర భాగాలను చైతన్యపరుస్తుంది. గాలిలో శరీరాన్ని వరుస క్రమంలో ఉంచే సమాచారం గెంతటం తెలుపుతుంది.

ఆటలలో ఉపయోగపడుతుంది.

భావోద్వేగ ప్రకటనకు అవకాశం లభిస్తుంది.



ఉత్సవమయ్యే సమస్య

రెండు కాళ్లను గాలిలో లేపి ఒక మెట్టు ఏది నుండి క్రింది మెట్టుపైకి దుముకలేకపోవటం

## చేయడగన పని

Trampoline అనే సాధనాన్ని (అంశం 20లో చూడండి) ముందుగా ఉపయోగించి ఒకే స్థలంలో గెంతటం నేర్చండి.



క్రింది పటం చూడండి. శిశువు భయపడేటట్లయితే పరుపుపై తలగడలు ఉపయోగించి గెంతటం దుమకటం నేర్చండి.




క్రింది పటం చూడండి. మీరు మూడో మెట్టుపై కూర్చోండి శిశువుని నడుము దగ్గర పట్టుకుని మొదటి మెట్టుపై నుండి క్రిందికి దుమకటం నేర్చించండి. క్రమంగా మీ సహాయం తగ్గించి శిశువు తానే దుముకేటట్లు చెయ్యండి.



## అంశం 23

శిశువు ఎటువంటి ఆధారం లేకుండానే మెట్లపైకి ఎక్కుటం,  
దిగటం చేస్తుంది. వయస్సు 30-36 నెలలు.

సాధారణంగా





శిశువులు ఆటంకాలు ఉన్నా తమ చుట్టు ఉన్న పర్యావరణాన్ని అన్యోషించటం నేర్చుకుంటారు. శిశువు తన శరీర బరువును సమతుల్యంగా ఉంచి ఒంటికాలి మీద నిలబడగలిగినపుడు ఈ పని చెయ్యగలదు.

### ప్రామాణికత

- ❖ నిలబడి ఉన్నపుడు శిశువు శరీరంపై నియంత్రణ అభివృద్ధి చెందుతుంది.
- ❖ ఉన్నత స్థాయి చలనము మెరుగవుతుంది.
- ❖ మెట్లపైకి వెళ్లే సమయంలో భూమ్యాకర్షణ శక్తిని ఎదిరించే నియంత్రణ, దిగేటపుడు ఇతర నియంత్రణలు మెరుగవుతాయి.





### చేయదగిన పని

- ❖ క్రింది పటాలు చూడండి. మొదటి పటంలో ఉన్నట్లు శిశువును ఒక బల్లపైకి పేబులు మీద ఉన్న వస్తువుల్ని తీసి, బల్లను దిగి వాటిని క్రింద పెట్టడం చేయించండి. అవసరమైతే కొంత సహాయం చెయ్యండి.



తర్వాత ఇంకొంచెం ఎత్తయిన బల్ల లేక మెట్లను ఉపయోగించి అభ్యసనం చేయించండి.


❖ క్రింది చూపినవి పిల్లల పార్చులో ఉంటాయి వాటిలో ఆడుకునేందుకు శిశువును బ్రోత్సుహించండి.



## శిశువును ఎత్తుకోనే విధానం



శిశువు కండరాలు బిగుసుకుపోయి ఉంటే దానిని క్రిందచూపిన విధంగా ఎత్తుకోరాదు. శిశువు ఎక్కువగా వంకరపోయే అపాయం ఉంది.




### చేయదగిన పని

క్రింది చూపిన విధంగా శిశువు అవయవాలను దగ్గరకు చేసి ఎత్తుకోవాలి. అప్పుడు దాని భుజం, తల, నడుము ముందుకు తేబడతాయి.



మరోవిధంగా అలాంటి శిశువును కూర్చోపెట్టి, దాని చంకల క్రింద చేతులు పెట్టి ఎత్తుకోవాలి. అప్పుడు దాని తల, చేతులు ముందుకు వస్తాయి. అలాగే మోకాళ్లు, నడుము సులభంగా వంగుతాయి. అదే సమయంలో మీ ముంజేతులు శిశువు మోకాళ్లను దూరం చేస్తాయి



## శిశువును ఎత్తుకునివెళ్లే విధానం



కండరాలు బిగుసుకున్న శిశువును ఎత్తుకువెళ్లే విధానం.

శిశువు కండరాలు బిగుసుకుపోయి ఉంటే ఈ క్రింది 2 విధాలుగా తీసుకువెళ్లకూడదు.



క్రింది విధంగా కూడా శిశువును తీసుకువెళ్ల కూడదు. ఎందుకంటే ఆ భంగిమల్లో శిశువు తనచుట్టు ఉన్న పరిసరాల్ని చూడలేకపోతుంది.



## శిశువును ఎత్తుకుని తీసుకువెళ్లే విధానం

చేయడగిన పని

కండరాలు బిగుసుకుపోయిన శిశువును తీసుకు వెళ్లాల్సిన పద్ధతులు

శిశువుకు కావలసినంత ఆధారం కల్పించండి.




శిశువు బొద్దుగా, చాలా బరువుగా ఉంటే దాన్ని ప్రక్కనున్న పటంలో చూపినట్లు ఎత్తుకోవాలి.



శిశువు తలను, శరీరాన్ని సమతుల్యం చెయ్యటం ప్రారంభించగానే భుజం, నడుము దగ్గర ఆధారం కల్పించటం తగ్గించండి.




శిశువు తలను పైకెత్తటానికి ప్రయత్నించటానికి వీలుగా శిశువును పట్టుకోండి.



పైన చూపిన విధంగా శిశువుని పట్టుకోవటం వల్ల మంచి ఘలితం ఉంటుంది.

శిశువుని ఎత్తుకుంటే దాని తల అటు ఇటు చూసే అవకాశం దొరుకుతుంది.  
అలాగే దాని చేతులు కడల్చుటానికి కూడా వీలవుతుంది.



బాగా బరువుగా ఉన్న శిశువును, ముఖ్యంగా ఆటలాడే సమయంలో  
ఎత్తుకుంటే బిగుసుకుపోయిన కండరాలు వదులవుతాయి.

అలాగే తల్లిదండ్రులిద్దరితో శిశువు సంభాషించటం, ప్రతిస్పందిచటం చెయ్యగలదు.




శిశువుని ఇంటిలో త్రిప్పేసమయంలో ఎత్తుకోవటం మంచిది. అవసరమైతే ఫిజియోథెరపి డాక్టరుని సంప్రదించితే ఇంకా ఎక్కువ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

### చేయడగిన పని

#### నిలకడలేని, జారిపోయే శిశువుని సరిగ్గా ఎత్తుకునే విధానం


ఇలాంటి శిశువు మనం ఎత్తుకున్నప్పుడు ఎక్కువ ఆధారం కావాలనుకుంటుంది. కానీ వీలైనంత తక్కువ ఆధారం ఇవ్వటం చెయ్యండి. అలా చెయ్యటం వల్ల శిశువు శరీరాన్ని సమతుల్యం చెయ్యటం, భూమ్యాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా పనులుచెయ్యటం నేర్చుకుంటారు. అలాగే ఎత్తుకున్న సమయంలో శారీరకంగా ప్రతిస్పందించటానికి శిశువుకి అవకాశాలు కల్పించండి.

నిలకడలేని జారిపోయే శిశువుని ఎత్తుకుని తిప్పకండి.




ఇలాంటి శిశువు కోసం సంచిలాంటి (పటం చూడండి) పరికరం వాడి మీ వీపుపై ఉంచుకొని తీసుకుని వెళ్లండి.

శిశువుని ఈ క్రింది విధంగా తీసుకువెళ్లకండి :



శిశువును ఈ క్రింది విధంగా తీసుకువెళ్లండి :



నిలకడలేని జారిపోయే శిశువుని ఏత్తుకునే సరైన పద్ధతులు

మెదడుకి పక్కవాతం ఉన్న శిశువులకు ఆటలు,  
కృత్యాలు కొన్ని క్రింద ఇచ్చాము గమనించండి.

### ఊహటం

ఇలాంటి శిశువుల్ని వేర్చేరు విధాలుగా ఊహటం. అలా చేస్తే శిశువులో అభివృద్ధి కనబడుతుంది.


కండరాలు బిగుసుకుపోయిన శిశువును ఊహటం  
ప్రకృష్టంలో చూపినట్లుగా శిశువుని పిర్రలదగ్గర పట్టుకొని ఊహటండి.  
కండరాలు బిగుసుకుపోయిన శిశువుకి దీనివల్ల మంచి ఫలితం  
ఉంటుంది.



వేళ్ల, చేతులు, కాళ్ల, మెడ వణికే శిశువును ఊహటం విధానం  
ప్రకృష్టంలో చూపినట్లుగా  
శిశువును ఊహటితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఈ విధానం  
జారిపోయే, నిలకడలేని శిశువుకి (floppy child) కూడా  
పనికివస్తుంది.



# సున్నతమైన చలనం



## సున్నితమైన చలనం

### పరిచయం

వస్తువును చూడటం, చేరుకోవటం, పట్టుకోవటం దానిని వాడటం మొమ్మా సామర్థ్యాల అభివృద్ధి శిశువు జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనది. అప్పుడే శిశువు తన పర్యావరణంతో ప్రతిస్పందనలు చెయ్యగలుగుతుంది.



పని, అట, తన విషయాల్ని చెయ్యటానికి శిశువు చేతుల్ని పనిముట్లుగా ఉపయోగిస్తుంది. చేతి నైపుణ్యాల అభివృద్ధి చేతి ప్రతిస్పందనలు, శరీర భంగిమ, సత్యాన్ని గ్రహించటం, దృష్టి భావనలు మూలాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

సున్నితమైన చలన నైపుణ్యమంటే కంటి సమస్యయంతో చేతివేళలోని చిన్న కండరాలు ఉపయోగించటం. ఈ నైపుణ్యం శిశువుకి వస్తే శిశువు చిన్న చిన్న వస్తువులైన పెన్నిల్, రంగుబలపాలు, కత్తెర మొమ్మా పట్టుకోవటం, వాటిని ఉపయోగించటం చేస్తుంది.

శిశువు ముందుగా కలినమైన నైపుణ్యాల్ని సాధించి అవి పరిణతి చెంది సున్నితమైన నైపుణ్యాల్ని సాధిస్తుంది. కాబట్టి కలినమైన నైపుణ్యాలు సాధించటం ఆలస్యమైతే సున్నితమైన నైపుణ్యాలు సాధించటం కష్టమవుతుంది. ఈ నైపుణ్యాలు సాధించటం ప్రారంభమైతే శిశువు పరిసరాలు, పర్యావరణ, ఉద్దీపనలు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి.

శిశువు మొదట్లో చేసే చలనాలు సంకల్పిత చర్యలు, అంటే చేతితో పట్టుకోవటం మొమ్మా. ఈ చలనాలకి మొదడు క్రింది భాగం వెన్నుపొముల ప్రభాంతో శిశువు చేస్తుంది. కాలం గడిచేకొద్ది శిశువు మొదడులోని మైభాగాల నియంత్రణలో సున్నితమైన చలన నైపుణ్యాలు సాధిస్తుంది.

### చేతిని సరిగా ఉపయోగించటానికి కావలసిన కారకాలు :

శిశువు చలనానికి కారణమైనవి దాని 5 జ్ఞానేంద్రియాలు. అవి చేసే ఉద్దీపనలకు శిశువు స్పందించి ఏదో చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకు దాన్ని జ్ఞాన-చలన స్థాయిగా చెప్పారు. తర్వాత జ్ఞానేంద్రియాల వల్ల విషయాల్ని గ్రహించే సామర్థ్యాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. (దృష్టి, శరీర అవగాహన, స్వర్జ మొమ్మా జ్ఞానాలు)

శిశువులు వస్తువుల్ని పట్టుకుని, దాన్ని అటు ఇటు (త్రిపి), దాన్ని వదిలేస్తే ఏమవుతుందో చూసేటప్పుడు ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటారు. అలా చేస్తున్నపుడు దృశ్యాలు, శబ్దాలు, వస్తువుల స్వర్జల గురించి చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారు. వ్రేలాడుతున్న వస్తువుల్ని అందుకోటానికి శిశువు ముందుగా చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. క్రమంగా చాలా ఆత్మ విశ్వాసంతో వస్తువుల్ని గ్రహిస్తుంది. పట్టుకుంటుంది.

ఈ చర్య బాగా చేయటానికి నేర్చుకోగానే శిశువు వస్తువుల అన్వేషణ చక్కగా జరుపుతుంది. అప్పుడు శిశువు కొన్ని పనుల్ని ఒక క్రమంలో చేయగలుగుతుంది. ఆదే హాపుతో క్లిప్పమైన పనులు చేయగలుగుతుంది. అంటే కప్పులోని పాలు తాగటం, స్వాసుతో అన్నం తినటం మొయి.

### **చేతి నైపుణ్యాల అంశాలు**

చేతిని సరిగా ఉపయోగించటానికి క్రిందివాటి క్లిప్పమైన ప్రతిస్పందనలు అవసరం

- ⇒ చేతి నైపుణ్యాలు
- ⇒ శరీరాన్ని నియంత్రణలో ఉంచటం
- ⇒ గ్రహణశక్తి
- ⇒ దృష్టి భావన

### **చేతి నైపుణ్యాల్లో ప్రాధమిక విధులు**

- ⇒ చేరుకోవటం, వస్తువును స్పృశించటానికి చేతిని ముందుకు కదిలించటం
  - ⇒ అందుకోవటం, వస్తువును చేతితో అందుకోవటం
  - ⇒ పట్టుకోవటం, తీసుకుపోవటం, చేతిలోని వస్తువును ఒకచోటు నుండి మరోచోటుకి తీసుకు వెళ్డడం.
  - ⇒ బుద్ధిపూర్వకంగా వదిలేయటం, వస్తువుని వదిలి క్రిందపోయేటట్లు చెయ్యటం
  - ⇒ రెండుచేతుల్ని ఉపయోగించటం, కొన్ని కృత్యాల్లో శిశువు రెండు చేతుల్ని ఉపయోగిస్తుంది.
  - ⇒ వస్తువుని చేతిలోనే ఉంచటం, ఉపయోగించటం, వస్తువుని అరచేతిలో పెట్టుకొని దాన్ని పరిశీలించటం మొయి.
- చెయ్యటం.

### **సున్నతమైన చలన నైపుణ్యాలు వాటి సాధారణ అభివృద్ధి**

వయస్సు నెలల్లో	అభివృద్ధి నైపుణ్యాలు
0 - 3	చేతిలో పెట్టిన వస్తువుని గ్రహిస్తుంది.
3-6	చేతిలో పట్టుకుని ఉన్న వస్తువుని వదిలి క్రిందకి పడేస్తుంది. వస్తువులు, అటబొమ్మల్ని నోట్లో పెట్టుకుంటుంది. వస్తువుని ఒక చేతిలో నుండి మరోచేతికి మార్చుతుంది.
6-8	బొటన వేళ్లు ఉపయోగించి వస్తువుల్ని పట్టుకుంటుంది. చూపుడు వేలితో వస్తువుల్ని చూపిస్తుంది.
8-10	గోళీలు లాంటి గుండ్రటి వస్తువుల్ని బొటనవేలు, తర్వాతి వేళ్ల మధ్య పట్టుకోగలదు.
10-11	రంగు బలపాలు పట్టుకుని కాగితం, పలకపై గీతలు గీస్తుంది. పుస్తకంలోని 2/3 పుటలు త్రిపుగలదు.
12-14	ఒక వస్తువుపై మరోదాన్ని పెట్టగలుగుతుంది.
14-17	3 చెక్కదిమ్మలను ఒకదానిపై మరొటి పెట్టి బిల్లింగ్ ఏర్పరుస్తుంది.
18-22	పిచ్చిగీతలు, సరళరేఖలు గీస్తుంది.
22-25	తలుపుకి ఉన్న గొళ్లం తిప్పుతుంది. పుస్తకం పుటలు ఒకొక్కటిగా తిప్పాతుంది.
23-26	ఆరు చెక్కదిమ్మల్ని ఒకదానిపై ఒకటి పెడ్దుంది.
26-30	నిటారుగా, అడ్డంగా ఉన్న గీతల్ని అనుకరించి గీస్తుంది.
31-34	సీసా మూతల్ని త్రిప్పి తెరుస్తుంది.
32 - 36	ఒక వృత్తాన్ని చూసి గీస్తుంది.

## సున్నితమైన చలన నైపుణ్యాలు - అభివృద్ధి, క్రమం


దగ్గర నుండి దూరం : ముందు తల, మొండెం తర్వాత చేతులు కాళ్లు

అవయవాలు కలిసికట్టగా కృత్యంచేసి తర్వాత నిర్మిషమైన అవయవం పనిచెయ్యటం : అంటే ముందు ఐదు వేళలు ఉపయోగించి, తర్వాత ఒకటి రెండు వేళల్లో పని చెయ్యటం. మానవ అభివృద్ధిలో ముందు తల, మొండెం తర్వాత ఇతర అవయవాలు పనిచేస్తాయి. మోచేతుల కన్నా ముందే భుజాలు, అలాగే మోకాళ్లకన్నా ముందు కటిభాగం అభివృద్ధి చెందుతుంది. చేతులు అంటే ప్రైల్తో చేసే పనులు చలన అభివృద్ధిలో చివరగా వచ్చేవి అని తెలుసుకోవాలి.

## సున్నితమైన చలన నైపుణ్యాలు - అభివృద్ధి


### వస్తువుని చేరుకోవటం

నవజాత శిశువు చేతికదలికలు పొందికలేనివి. కాని కొన్ని నెలల తర్వాత శిశువు చేతులు చురుకదనాన్ని సంతరించుకొని వస్తువుని చేరుకోవటం, అరుదుగా పట్టుకోవటం, పట్టిన వెంటనే వదిలేయటం చేస్తుంది. ముందుగా శిశువు చేతుల్ని తన శరీరానికి దగ్గరనే ఉంచి తర్వాత దూరంగా పెట్టి వాటిని చూస్తుంది. ఆ తర్వాత వస్తువుని పట్టుకోబోయే ముందు అవసరానికంటే ఎక్కువగా చేతిని తెరుస్తుంది. ఈ చర్యలో పరిపక్వత సాధించే సమయానికి చేతులకన్నా శరీరమే వస్తువు వైపుకి కదులుతుంది. ఆప్చాడు శిశువు చెయ్యాని సరిగా తెరిచి ఉపయోగిస్తుంది.



### వస్తువుని గ్రహించటం


శిశువు వస్తువుని చేతిలో ఎన్నో విధాలుగా గ్రహిస్తుంది.



మూడో విధంగా శిశువు వస్తువును వేళ్లతో  
మాత్రమే తాకుతూ పట్టుకోవటం




నాలుగో విధంగా శిశువు  
వస్తువుని ఎలా  
పట్టుకుంటుందో చూడండి.



5. శిశువు మూడు వేళ్లతో వస్తువుని ఎలా పట్టుకుంటుందో చూడండి.

### వస్తువుని పట్టుకునే నైపుణ్యం - రకాలు


గోళాకార పట్టు ఉదా : బంతిని పట్టుకుని విసరటం




స్క్రూపాకార పట్టు ఉదా : నీళ్లతాగే గ్లాసుని పట్టుకోవటం




వేళ్లను విస్తరించి వస్తువును పట్టుకోవటం  
ఉదా : సాసరును పట్టుకోవటం




వేళ్లను గాలంలాగా చేసి పట్టుకోవటం  
ఉదా : సంచి కొండిలను పట్టుకోవటం




## వస్తువుని సున్నితంగా పట్టుకునే శైఖణ్యం - రకాలు



- రెండు వేళలు (బొటన వేలు, చూపుదు వేలు)తో వస్తువుని పట్టుకొనటం  
ఉదా : తాళం చెవిని పట్టుకునే విధం



- ముని వేళల్లతో పట్టుకోవటం  
ఉదాహరణ : పూసలాంటి చిన్న వస్తువును పట్టుకోవటం




- మూడువేళలతో వస్తువును పట్టుకోవటం  
ఉదాహరణ : పెన్, పెన్ఫిల్, పట్టుకునే విధానం

పైన చెప్పిన పట్టుకునే విధానాలను ఎన్నో అభివృద్ధి ప్రవృత్తులపై ఆధారపడుతుంది. పరిపక్వమైన బుద్ధి పూర్వకంగా పట్టుకునే విధానం పైచేయి, బొటన వేలు చలనం, నియంత్రణపై ఆధారపడి వుంటుంది. వేర్చేరు వస్తువుల్ని వేర్చేరు విధంగా పట్టుకునే సామర్థ్యం 6-9 నెలల వయస్సులో పెరుగుతుంది.


తర్వాత 9-12 నెలల మధ్య శిశువులు చిన్న వస్తువులను పట్టుకోవటం చేయగలుగుతారు.

అలాగే 12-15 నెలల మధ్య శిశువులు బిస్కెట్ లాంటి బల్లపరువుగా ఉన్న వస్తువును పట్టుకోగలుగుతారు.



దీనికి వస్తువును చేతిలో స్థిరంగా ఉంచుకోవటం, దానిని కదల్చటం మొదటి. చెయ్యగలగాలి. అలాగే వస్తువును గుండ్రంగా తిప్పటం కూడా తెలియాలి.

## స్వతపోగా వస్తువును వదిలివేయటం




దీనికి చెయ్యి స్వర్ప, వేళ్ళ కదలిక ముఖ్యం, ముందు శిశువుకి తెలియకుండానే వస్తువు పడిపోతుంది లేదా మనమే శిశువు చేతులో నుండి వస్తువును లాగేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

1. స్వతపోగా వస్తువును వదిలివేయటం 7-9 నెలలు
2. మణికట్టుని వంచి వదలటం 8 నెలలు
3. మణికట్టుని వంచకుండా వదలటం 9-10 నెలలు
4. మణికట్టుని పైకి లేపి వదలటం 12-15 నెలలు


## ఒకే సారి రెండు చేతుల్ని ఉపయోగించటం

వస్తువుల్ని చేరటం, గ్రహించటం, నోట్లోపెట్టుకోవటం, మొట్టా శిశువు చేసే ప్రాథమిక కృత్యాలు. ఈ పనులకి నియంత్రణ భుజం నుండి జరుగుతుంది. అలాగే 10 నెలల వయస్సులో శిశువు ఒకచేత్తో వస్తువును పట్టుకుని రెండోచేత్తో దాన్ని పరిశీలించటం, దాన్ని ఏదో చెయ్యటం, మర బొమ్మలయితే కీ ఇవ్వటం చెయ్యగలదు. పటం చూడండి.



తర్వాత 18-24 నెలల మధ్య ఒకే సారి రెండు చేతులు పనిచెయ్యటం అభివృద్ధి చెందుతుంది.

ఇంకా కరినమైన కత్తెరతో కత్తిరించటం లాంటి పనులు  $2\frac{1}{2}$  సం|| వయస్సులో ప్రారంభమవుతుంది.



పై నైపుణ్యాలన్నీ అభివృద్ధి చెందటానికి భుజాలు, మోచెయ్య, మణికట్టు స్థిరపడటం జరగాలి.

## వస్తువును చేతిలో ఉంచుకొని పనిచెయ్యటం :

చేతిపైనే వస్తువు నుంచి దానితో ఆడటం మొగా చెయ్యటం. దీనికి కావలసిన చలన నైపుణ్యాలు


- మణికట్టు నియంత్రణ సామర్థ్యం
- బొటనప్రేలు, ఇతర వేళల కదలికలు
- అరచేతిపై ఉన్న వంపుల నియంత్రణ
- ముంజేయి ఎముకలు సరిగా నియంత్రించటం

ఈ నైపుణ్యాలకు కొన్ని ఉప అంశాలు ఉన్నాయి అవి క్రింద విశదీకరించాము.

- వేలు-అరచేయి సమస్యయం. ఈ నైపుణ్యం 12-15 నెలల మధ్య ప్రారంభమవుతుంది.  
ఉదా : చేతిలోని నాణాలను ప్రేళలతో ఎత్తటం.



- అరచేయి - వేలు సమస్యయం ఈ నైపుణ్యం 2-2½ సంవత్సరాలవుడు ప్రారంభమవుతుంది.  
ఉదా : నాణాలు వేళ మధ్య పట్టుకొని కిడ్డి బ్యాంక్ డబ్బులో వేయటం



- స్థల మార్పిడి : ఈ నైపుణ్యం 3-3½ సంగా వయస్సులో ప్రారంభమవుతుంది.  
ఉదా : రాయటానికి ముందే పెన్నిల్ని వేళ మధ్య పెట్టుకొని వేర్చేరు వేళ మధ్య పట్టుకోవటం.



◆ త్రిపుటం : ఈ నైపుణ్యం 2-2½ సం॥ వయస్సులో ప్రారంభమవుతుంది.

ఉదా : సీసా మూతలను త్రిప్పి తెరవటం



పైన చెప్పిన నైపుణ్యాలను, శిశువు వయస్సు మొదటి వివరాలు క్రింది పట్టికలో చూడండి.

వ.సం.	అంశం	వయస్సు
1.	చేరుకోవటం	3-6 నెలలు
2.	పట్టుకోవటం a) అరచేతికి తగలకుండా b) వేళ్ల మధ్య c) పట్టకారులాగా d) మూడు వేళ్లతో	4-5 నెలలు 6-8 నెలలు 9 - 12 నెలలు 18-24 నెలలు
3.	వస్తువుని వదిలివేయటం a) బుధి పూర్వకంగా	9-12 నెలలు
4.	రెండు చేతుల్ని ఉపయోగించటం	12-24 నెలలు
5.	కీష్టమైన పనుల్ని ఒకే చేత్తో చెయ్యటం	30-32 నెలలు
6.	అరచేతిపై ఉన్న వస్తువును తీయటం మొదటి a) మార్పిడి 1. వ్రేలు-అర చెయ్యి సమన్వయం 2. అరచెయ్యి-వ్రేలు సమన్వయం b) వేళ్ల మధ్య వస్తువుల్ని మార్చి మార్చి పట్టుకోవటం c) త్రిపుటం	12-15 నెలలు 24-30 నెలలు 36-42 నెలలు 24-32 నెలలు

చేతులతో చేసే నైపుణ్యాల క్రమం మెరుగుపరుచుకోడానికి ఈ క్రింది పట్టిక దోహదపడుతుంది.

**సున్నితమైన చలన నైపుణ్యాలు అలస్యమయ్యే పరిస్థితులు**

1. వేళ్లతో పట్టకారులా పట్టుకునే నైపుణ్యం 10 నెలలు గడిచినా చెయ్యలేకపోవటం.
2. మూసివున్న పిడికిలిని తెరవలేకపోవటం.
3. వస్తువులని సరిగా గమనించకపోవటం

4. చేతుల్ని సరిగా ఉపయోగించలేకపోవటం
5. చేతుల్ని మద్యస్తంగా ఉంచి ఉపయోగించలేకపోవటం.
6. వస్తువుని ఒక చేతిలో నుండి మరో చేతికి మార్చలేకపోవటం.

### **ప్రవర్తనా సూచికలు**

కొంచెం ఎక్కువ వయసున్న పిల్లల్లో ఈ నైపుణ్యాలు అలస్యమైతే క్రింది ప్రవర్తన లోపాలు ఉంటాయి.

1. స్వాను ఉపయోగించలేకపోవటం
2. అటబోమ్మను పట్టుకోలేకపోవటం
3. చిన్న వస్తువుల్లి వేళ్ళతో పట్టి తియ్యలేకపోవటం
4. వయసుకు తగినట్లు పెన్నిల్నను పట్టుకోలేకపోవటం
5. చెక్కుదిమ్మెలను ఒకదానిపై ఒకటి పెట్టలేకపోవటం.
6. నిర్మించాల్సిన ఆటలు ఆడకపోవటం
7. రెండేళ్ళ వయసులోనూ పెన్నిల్ ఉపయోగించకపోవటం.

### **ఈ నైపుణ్యంసాధించకపోవటం వల్ల ఇతర అభివృద్ధి విషయాలపై ప్రభావం**

సంభాషణ : పై నైపుణ్యం సాధించకపోతే శిశువు ఇతరులతో సరిగా స్ఫుంధించటం / సంభాషించటం చెయ్యలేకపోవచ్చు. ఇతరులతో, పర్యావరణంతో సమర్థవంతంగా స్ఫుందించటానికి సంభాషణ ముఖ్య సాధనం.

సాంఘిక అభివృద్ధి : ఆటలలో ఉపయోగపడే సున్నితమైన చలన నైపుణ్యాలు సాధించకపోతే శిశువు ఇతరులతో సంఖీభావంతో మెలగలేకపోవచ్చు.

జ్ఞానాభివృద్ధి : సున్నితమైన చలన నైపుణ్యాల అన్నేషణ నైపుణ్యాలు సాధించలేకపోతే శిశువులో జ్ఞానాభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది.

### **పై సున్నితమైన చలన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరిచే కృత్యాలు**

ఈ క్రింది కృత్యాలతో చలన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచవచ్చు.

- ◆ మట్టిముద్ద / పిండిముద్దతో నమూనాలు చేయించటం.
- ◆ పూసలు గుచ్ఛటం, అల్లికలు
- ◆ ఆకారాలను దిద్దటం, రంగులు వేయటం, కొలతలను, కీప్పుతను పెంచటం
- ◆ పూరీలు, చపాతీలు చెయ్యటం, సులభమైన వంటపనులు చెయ్యటం.
- ◆ చుక్కల్ని కలిపి బోమ్మలు, అంకెలు, అక్కరాలు గీయటం.
- ◆ కాగితాన్ని మడిచి వస్తువులు ఆకారాలు చెయ్యటం.

### **సవరణ చేయగల నైపుణ్యం**

శిశువు కూర్చోనే భంగిమ చాలా ముఖ్యమైనదిగా భావించాలి. లేకపోతే నొప్పి, అలసట, చలన నియంత్రణ లేకపోవటంతో పాటు శారీరక నష్టం కలగవచ్చు. శిశువుని కూర్చోపెట్టే భంగిమ ఎలా ఉండాలంటే దాని చేతులు, కాళ్ళు, కళ్ళు పూర్తిగా ఉపయోగించటట్లు ఉండాలి. అలాగే శిశువు మణికట్టు సరిగా ఉంచబడి వేళ్ళన్నిటిని సరిగా కదల్చుగలిగి సున్నితమైన చలన నైపుణ్యాలు సాధించటానికి దోహదం కలుగుతుంది.

ఏదైనా కృత్యం చేయించటానికి ముందు క్రింది సూచనలు పాటించండి.

- ❖ పిడికిలి బిగించి తెరవటం మార్చి మార్చి చెయ్యాలి.
- ❖ చేతివేళ్లను ముడుస్తూ తెరవటం చేయించండి.
- ❖ చేతివేళ్లను అటు ఇటు ఊపించండి.
- ❖ చేతివేళ్లతో టీబులుపై దరువు వేయించండి
- ❖ ఒక్క వేలిని మడిచి, నిటారుగా చేయించండి.
- ❖ వేళ్లతో ఆడే ఆటల్ని ఆడించండి.

## చేయదగిన కార్బూక్టమాల వివరాలు

(అనుబంధం - ఆ లో

ఉన్న విషయాల పట్టికకి అనుగుణంగా రాయబడినది.

ప్రతి ఒక అంశం గురించి, అందులో శిశువు సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందకపోతే చేపట్టాల్సిన పనుల్ని సూచించటం జరిగింది.)



సమస్య వివరణ

చేయదగిన పనులు    చేయదగిన పనులు



శిశువుకి దృష్టిలోపం ఉంటే




శిశువుకి శ్రవణలోపం ఉంటే

# సున్నితమైన చలనం

అంశం 1

శిశువు చేతిపైన ఉంచిన వస్తువును పట్టుకుంటుంది.  
వయస్సు 0-3 నెలలు

సాధారణంగా



నవజాత శిశువు తన వేళలు సాధారణంగా ముడుచుకుని ఉంచుతుంది. మనం మన వేలిని శిశువు చేతిలో ఉంచితే అది ఎంత గట్టిగా పట్టుకుంటుందంటే ఆ శిశువును పైకెత్తవచ్చు. శిశువు అరచెయ్య ప్రేరణకు లోనైతే వేళలు మూసుకుపోయి వస్తువును గట్టిగా పట్టుకుంటాయి. ఈ చర్య శిశువు 3 నెలల వయస్సులో చూడగలము. ఈ ప్రతీకార చర్య కండరాల కదలిక ద్వారా తగ్గిపోతుంది.

శిశువు ఒక చేతితో ఏదైనా వస్తువును గట్టిగా పట్టుకున్నప్పుడు రెండో చెయ్యిలోని వేళలకూడా గట్టిగా ముడుచుకుని ఉంటాయి. ఒక చేయి షనిచేసినపుడు రెండోచెయ్యి అనుగుణంగా చలనానికిలోనపుతుంది.

క్రమంగా ఇలా గట్టిగా పట్టుకునే ప్రతీకార చర్య తగ్గిపోతుంది. అందుకే 5 నెలల వయస్సు రాగానే శిశువు వైతన్యంతోనే వస్తువుల్ని వదిలిపెడ్దుంది. కష్టంగానైనా.

## ప్రామాణిక

వస్తువుల్ని పట్టుకోవటం సున్నితమైన చలన నైపుణ్యాలలో మొదటిదని చెప్పవచ్చు. తర్వాత శిశువు వస్తువుల్ని పరిశీలించటం, వాటితో ఆడుకోవటం, మొదలైన నైపుణ్యాలు నేర్చుకుంటుంది.



## ఉత్సవమయ్యే సమస్యలు


కొండరు శిశువులు ప్రతీకారచర్య వల్ల వస్తువుల్ని వదిలేయకపోతారు. దీని వల్ల తర్వాత చలన అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది.

## సమస్యలు :


- కండరాలు బిగుసుకుపోవటం వల్ల వేళలు ఎప్పటికి మూసుకుని ఉంటాయి.
- బొటనవేలు అరచెతికి అతుక్కుని ఉంటుంది.
- చేతి కండరాలు సరిగా అభివృద్ధి చెందకపోవచ్చు.
- శిశువు శరీరం వెనక్కి వంగిపోవచ్చు.



- ❖ అభివృద్ధి పెరుగుదల నిదానంగా జరిగే శిశువుల్లో వస్తువుల్ని పట్టుకునే నైపుణ్యం లేకపోవచ్చ. అలాంటి శిశువులకు క్రింది కృత్యాలు సహాయపడుతాయి.
  - అ. శిశువు చేతివేళ్ల మూసివుంచితే వేళ్లపై మెల్లగా తట్టండి (చిన్న వేలునుండి మణికట్టు వరకు) అలా చేస్తే శిశువు వేళ్లను తెరిచి మీ వేలిన పట్టుకోగలుగుతుంది.
- ❖ చేతిని పైకెత్తటం, తిప్పటం, మొంగోలింగం వల్ల శిశువు చేతివేళ్ల తెరుచుకుంటాయి.



- ❖ పైన చూపినట్లు శిశువు మోచేతులపై శరీర బరువును ఆనించగలిగితే చేతివేళ్ల తెరుచుకుంటాయి. అలాగే శిశువు తలను నిటారుగా ఉంచి భుజాల్ని ముందుకు, వెనుకకు పట్టుకోవటం ద్వారా కూడా పై ఫలితం లభిస్తుంది.
- ❖ ప్రకాశవంతంగా ఉండే లేక శబ్దాల్ని చేసే ఆటవస్తుల్ని శిశువు కంటికి దగ్గరగా ఉంచండి. వస్తువుల్ని చూసే నైపుణ్యం శిశువుకి ఏర్పడుతుంది.
- ❖ అలాగే శిశువు శబ్దం వచ్చేవైపు తిరిగేటట్లు, చేరుకునేటట్లు ప్రోత్సహించండి.



శిశువు తన చేతులు పైకటి అందుబాటులో ఉన్న బొమ్మలాంటి వస్తువు అందుకొనే సామర్థ్యాన్ని అందుకోవటం అనవచ్చు. ఈ వైపుణ్యానికి శిశువు మొదట్లో అయిన అభివృద్ధి ఆధారంగా ఉంటుంది. అప్పుడే శిశువు వస్తువును చూసి దాన్ని అందుకోటానికి ప్రయత్నించగలదు. మొదట్లో శిశువుకి అందుకోవటం లక్ష్యం కాదు కానీ కాలక్రమేణా తప్పులు చేస్తూ ప్రయత్నిస్తూ వస్తువుల్ని పట్టుకోవటం చేస్తుంది. అలా వస్తువుల్ని అన్వేషించటంపై శ్రద్ధ పెరిగి వాటిని ఖచ్చితంగా అందుకొని వాటి గురించి తెలుసుకుంటుంది. అందుకోవటం ముందుగా రెండు చేతలతోను, వస్తువుని కొట్టటం, తర్వాత దాన్ని మధ్యస్థంగా పట్టుకోవటం, తర్వాత ఒకేచేత్తో సరిగా పట్టుకోవటం జరుగుతుంది.

### శ్రావణభాద్ర

శిశువు ఆటబోమ్మలను అందుకోవటం ప్రారంభిస్తున్నపుడు దాని జ్ఞాన, చలన సామర్థ్యాలు సానబెట్టబడుతాయి. అప్పుడు శిశువు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఉద్దేశపూర్వక ఆట/కృత్యం కోసం రెండుచేతల్ని ఉపయోగించటం మొదలు పెడుతుంది.

వెల్లికిలాపడుకుని ఉన్నపుడు శిశువు చేతుల్ని ముదుచుకుని ఉన్న స్థితినుండి విస్తరించటం చెయ్యగలుగుతుంది. శిశువుకి తన చేతులు, వాటి ఉపయోగం తెలిసివస్తుంది.




- ❖ శిశువు చేతుల్ని ఉపయోగించటం, చూపుతో అన్వేషించటం అలస్యముకావచ్చు
- ❖ శిశువు రెండు చేతుల్ని నోటిలోకి పెట్టుకోవటం ఆలస్యం కావచ్చు.
- ❖ శిశువు తన శరీర అవయవాల్ని అన్వేషించటం చెయ్యలేకపోవచ్చు
- ❖ శిశువు తన చేతిలో పెట్టిన వస్తువుల్ని పట్టుకోలేకపోవచ్చు
- ❖ వస్తువుల్ని పట్టుకోవటానికి శిశువు మూసిన వేళల్తో ప్రయత్నిస్తుంది.
- ❖ శిశువు వస్తువుని పట్టుకోవటానికి ఆవస్తువు క్రిందికిగానీ పైకిగానీ చేతిని చాచుతుంది.


కొందరు శిశువులు వస్తువుల్ని అందుకోవటం, పట్టుకోవటం సరిగా చెయ్యలేకపోవచ్చు. ఉదాహరణకు : వేలాడుతున్న వస్తువు పైకిగానీ, క్రిందికిగానీ చేతిని తీసుకుపోవచ్చు. అప్పుడు శిశువుకు సరైన అభ్యాసం చేయించాల్సి ఉంటుంది.

## చేయడగన పని

- ▶ ప్రకృషటంలో చూపినట్లు శిశువు చేతుల్ని మెత్తని దారం లేక రిబన్తో కట్టేయండి. అలా చెయ్యటం వల్ల చేతులు, వేళ్లు ఒక దానితో ఒకటి తాకుతూ ఉంటాయి.



- ▶ Pat a cake, pat a cake అనే రైమ్ పాడుతూ శిశువుతో అభినయం చేయించండి. పై పటం చూడండి. అప్పడు శిశువు చేతులు అనుగుణంగా కదిలించండి. రెండు చేతులు శరీర మధ్యస్థంగా ఉండేటట్లు చెయ్యండి. మీ మునివేళ్లతో శిశువు అరచేయి, వేళ్లను తాకండి.



- ▶ శిశువు పాలుతాగే సమయంలో పాలసీసాను రెండు చేతులతో పట్టుకునేటట్లు సహాయం చెయ్యండి. క్రమంగా తనే సీసాను పట్టుకునేటట్లు చెయ్యండి, ప్రోత్సహించండి. పైన పటాన్ని చూడండి.
- ▶ శిశువు తన వేళ్లను నోటిలోకి పెట్టుకుని చప్పరించటం చేయించండి. తర్వాత గిలకలు మొఱ సురక్షితమైన వస్తువుల్ని నోట్లో పెట్టుకునేటట్లు ప్రోత్సహించండి.
- ▶ శిశువును మీ మోకాళ్లపై కూర్చోపెట్టండి. ఆకర్షణీయమైన వస్తువుల్ని శిశువు ముందు పట్టుకోండి. వాటిని శిశువు అందుకోవాలి అలా చెయ్యకపోతే వస్తువుల్ని శిశువు దగ్గరకి తీసుకువెళ్లండి. అందుకునే సమయంలో దూరంగా తీసుకువెళ్లండి.





- ◆ శిశువుని మీ ఒళ్లోపడుకోబెట్టండి. మీ మెడచుట్టు ఏదైనా రుమాలు, పెద్దపూసల దండను థరించండి. శిశువు దగ్గరగా ముందు వంగండి. మీ మెడచుట్టు ఉన్నదాన్ని శిశువు చూస్తుంది. దాన్ని అందుకోటానికి శిశువు ప్రయత్నిస్తుంది. వాటిని ముట్టినా, పట్టుకున్నా శిశువుని అభినందించండి. నవ్వి మీ ఆనందాన్ని ప్రదర్శించండి. అవసరమైతే పూసల్ని శిశువుకి దగ్గరగా తెండి. దాంతో శిశువు ఎక్కువ శ్రవమ పడకుండా వాటిని అందుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తుంది.




- ◆ శిశువుని పటంలో చూపినట్లు కూచోబెట్టుకోండి. శిశువుకి దగ్గరగా ఒక బంతిని లేక బలూన్ వ్రేలాడదీయండి. అది ఊగేటట్లు చెయ్యండి. శిశువు దాన్ని చేతితో కొట్టేటట్లు ప్రోత్సహించండి.



- ◆ శిశువుని ఒళ్లో కూచోబెట్టండి. దాని ముందు సబ్బునీటి బుడగలు ఉపించండి. ఆ బుడగల్ని శిశువు ముట్టుకుని పగలగొట్టుమని ప్రోత్సహించండి. అలాచేస్తే చప్పట్లు కొట్టండి. నవ్వండి. అలాచేసి శిశువు తన చేతుల్ని ఉపయోగించేటట్లు చెయ్యండి.

శిశువు చేతుల్ని ఉపయోగించటానికి శరీరానికి ముఖ్యస్థంగా చేతుల్ని తెచ్చేటట్లు చెయ్యటానికి చేపట్టదగిన కార్యం

- ❖ శిశువును ప్రకృతి పడుకోబెట్టండి. భుజం ముందుకి ఉండేటట్లు చెయ్యండి.
- ❖ ఒక బల్లను వాడి శిశువు చేతులు సరైన స్థానాలో కదిలేటట్లు చెయ్యండి. క్రింద పటాన్ని చూడండి.



- ❖ శిశువుని మీ ఒళ్లో కూర్చో బెట్టండి. చేతులు ముందుకు ఉంచండి.



- ❖ అపుడు చేతులపై టార్చ్ వెలుతురు వాటిపై వెయ్యండి. అంటుకుపోయే పదార్ధాల్ని శిశువు చేతికి అంటించండి. చేతిపై రంగు రిబ్బాన్నలు లేక గాజులు తొడగండి.



- ❖ పైపటాన్ని చూడండి. శిశువును మీ ఒళ్లో కూర్చోబెట్టండి. దాని చేతుల్ని ఒకదానితో ఒకటి రుద్దండి. చేతుల్ని ముఖానికి ముట్టించండి. రెండు చేతి వేళ్లను ఒకదానితో ఒకటి లంకె పడేటట్లు చేసి వేరు చెయ్యండి.
- ❖ వస్తువుల్ని, అట బొమ్మల్ని మృదువుగా పట్టుకునేటట్లు చెయ్యండి.

సాధారణంగా

శిశువు మొదటి నెలల్లో పట్టుకునే ప్రతీకార చర్య బలంగా ఉంటుంది. అందువల్ల తన పట్టుకున్న వస్తువుల్ని వదిలిపెట్టడు. కాలక్రమంలో శిశువు స్వచ్ఛందంగా చేతివేళలను తెరుస్తుంది. మూస్తుంది.

శిశువు ఏదైన వస్తువుని పట్టుకోటానికన్నా వదిలివేయటం కష్టమైన పని. శిశువు పట్టినపుడే పట్టుకునే ప్రతీకార చర్య ఉంటుంది. తర్వాత వేళలను తెరవటం నేర్చుకుంటుంది. తర్వాత కేంద్ర నాడీ మండలం అభివృద్ధి అయ్యుకొద్ది వస్తువుల్ని విసిరేస్తూ శిశువు ఆనందిస్తుంది.


### శ్రూపమఖ్త

శిశువు వస్తువుల్ని పట్టుకుంటుందంటే అది తన జ్ఞాన వ్యవస్థని ఉపయోగిస్తుందనీ, (స్వర్ప, దృష్టి) అలాగే పర్యావరణంలోని మార్పులకు చేతులు ప్రభావితమవుతాయని తెలుస్తుంది.

క్రమంగా హాస్త నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. దాంతో శిశువు తన పరిసరాల్లో ఉన్న వస్తువులపై తన ఇష్టపూర్వకంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది.


అలాగే ఇంకా కొన్ని అనుభవాలను శిశువు పొందుతుంది. వస్తువుల్ని పట్టుకోవటం, వదిలిపడవేయటం, ఆవస్తువు పడిపోయే వేగం, అది క్రిందపడగానే వచ్చే శబ్దం మొయి॥ శిశువుకి ఉపయోగపడతాయి.

### చేయడగన పని



A)

(1) శిశువుకి ఒక ఆటబోమ్మను ఇవ్వండి. దానితో కొంత సేపు ఆడుకున్న తర్వాత మరో ఆటబోమ్మను ఇవ్వండి. దాన్ని శిశువు తీసుకోకపోతే శిశువు చేతుల్లో పెట్టండి. మీరిచ్చే రెండో బోమ్ము ఎక్కువ ఆకర్షణీయంగా ఉండేలా చూడండి.





- (2) శిశువు రెండు చేతుల్లో రెండు ఆటబోమ్మల్ని పట్టుకోనివ్వండి. తర్వాత మరో ఆకర్షణీయమైన బోమ్మనుగానీ చివ్వి లేక లాలిపావ్ ఇవ్వండి. మొదటి రెండు బోమ్మల్లో ఒకదాన్ని వదిలి, మీరిచ్చే దాన్ని తీసుకోటానికి సహాయం చేయండి. అలా చెయ్యుకపోతే మాటలతో ప్రోత్సహించండి.
- (3) శిశువు ఒక చేతిని ఉపయోగించలేని విధంగా చేయండి. (పర్స్సీ లోపల ఉంచి లేక తలగడ క్రిందగానీ, ఏదైనా వస్తువు క్రిందగానీ ఉంచండి). మరో చేత్తో బోమ్మని పట్టుకోనివ్వండి. ఇప్పుడు ఆకర్షణీయమైన బోమ్మను లేదా తినుబండారం ఇవ్వండి. శిశువు మొదటి బోమ్మని వదిలెయ్యాలి.
- (4) శిశువు ఒక బోమ్మను వదిలి మరో బోమ్మను వస్తువును అందుకున్న ప్రతీసారి ఉత్సాహపరచి పునర్జలనం కళ్లించండి.

**సూచన :** శిశువులు సాధారణంగా ఒక బోమ్మ / వస్తువును చేతిలో పట్టుకుని రెండోది కనబడితే మొదటిదాన్ని వదిలేస్తారు. క్రమంగా రెండోదాన్ని కూడా ఉంచుకుంటారు. ఇది పరిపక్వమైన స్ఫుందన.


### శిశువు వేళలు తెరుచుకోటానికి చేపట్టడగిన చర్య

- (అ) శిశువు తన చేతి వేళలను తెరుచుకోలేకపోతే క్రింది కృత్యాలు చేయించండి.




- ⇒ శిశువు అరచెయ్యని గరుకుగా ఉండే (ఇసుక లాంటి) ఉపరితలంపై రుద్దించండి.
- ⇒ శిశువు భుజాల దగ్గర చేతుల్ని పట్టుకుని లయబడ్డంగా కదిలించండి.


- ❖ పక్కన చూపినట్లు శిశువు చేతిని పట్టుకుని అరచేతి నుండి వేలి కొనలవరకు మీ ముని వేలితో నిమరండి.



(ఆ) శిశువు వస్తువుని తన పిడికిలి నుండి వదలటం, వేళ్లను తెరవటం, చేతిపై కొంత బరువును పెట్టుకోవటం మొదటి పనులు, అందుకు క్రింది చర్యలు చేపట్టండి.



- ❖ మోచెయ్యని వంచకుండా, అరచెయ్యని గట్టిగా ఉన్న ఉపరితలంపై పెట్టి నొక్కండి. పైన ఉన్న పట్టాన్ని చూడండి.
- ❖ రెండో పటంలో చూపినట్లు శిశువు తన చేతిపై ఉన్న పట్టాన్ని చూసేటట్లు చెయ్యండి. దీనికి శిశువు భుజాన్ని వీలైనట్లు త్రిపుండి. మోచెయ్యని ముందువైపుకి, పైవైపుకి త్రిపుండి.
- ❖ చేతుల్ని శరీరానికి దూరంగా ఉంచండి. క్రింది పట్టాన్ని చూడండి.



- ❖ శిశువు అరచేతులు నేలపై ఆనించేటట్లు చెయ్యండి.

**సూచన :** శిశువు చేతుల్ని వంచటం, సాగదీయటం కొంచెం కష్టమైన పనే. శిశువు 8 నెలల వయస్సులో కొన్ని సందర్భాల్లో తన చేతిలోని వస్తువుని వదిలేస్తుంది. ఒక సంవత్సరం వయస్సులో శిశువు వస్తువును గాలిలో క్రిందికి వదేలా వదిలేస్తుంది. అప్పడు వస్తువును పట్టుకోవటం, వదలటం అనే ప్రక్రియ నియంత్రణలో ఉంటుంది.

సాధారణంగా



శిశువు తన చేసే అన్యోషణలో భాగంగా వస్తువుల్ని తన నోట్లో పెట్టుకుంటుంది. శిశువు తన మొదటి సంవత్సర జీవితకాలంలో వస్తువుల్ని నాకటానికి, పీల్చటానికి, నోటితో సృశించటానికి అసక్తికనబరుస్తుంది. ఆ సమయంలో శిశువు నాలుక, పెదాలు, ఇతర నోటి భాగాలు అన్యోషణకు అత్యంత సామర్జ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. శిశువులు తమ బొటనవేలు, తల్లి రొమ్మును, కాలివేళను నోట్లో పెట్టుకోవటం మనం సాధారణంగా చూస్తాం. అలాగే నిర్దీష్టమైన వస్తువుల్ని నోట్లో పెట్టుకోవటానికి శిశువు చాలా ఆసక్తి చూపుతుంది. దానికి ఇచ్చిన దేవ్మైనా అలాగే నోట్లో పెట్టుకుంటుంది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా శిశువు తన పరిసరాల్ని గురించి తెలుసుకుంటుంది.

శ్రీమద్వాత


వస్తువుల్ని నోట్లో పెట్టుకోవటం చేయ్యా, నోరుల మధ్య సమన్వయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది. శిశువు వస్తువుల నిర్మాణం, వాటి అమరికను నోట్లో పెట్టుకుని అన్వేషిస్తుంది. వాటిని స్పృశిస్తుంది. రుచి చూస్తుంది. ఇదో రకమైన పరిశోధన అవుతుంది. ఈ నైపుణ్యం శిశువు తర్వాత అహరం తీసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. దీని ద్వారా శిశువుకి మానసికమైన తృప్తిని కలిగిస్తుంది. తల్లిపొలు లేనివారికి ఇలా తృప్తిపడుటం అలవాటవుతుంది.



- ❖ వేళ్లు బాగా ముడుచుకునిపోయి వుండటం వల్ల గానీ బొటనవేలు అరచేతికి దగ్గరగా ఇరుక్కుని ఉండటం వల్లగానీ చేతులు ఎప్పుడు ఛాతికి దగ్గరగా ఉండటం వల్లగానీ శిశువు చేతుల్ని నోటి దగ్గరకు తీసుకురాలేకపోతుంది.
  - ❖ అలాంటి పరిస్థితిలో మీరు శిశువు చేతుల్ని పట్టుకుని చప్పట్లు చరచటం, చేతిని ముఖం దగ్గరికి తీసుకుని రండి. ఇలా చెయ్యటం వల్ల మంచి ఘలితం కలుగుతుంది.



- అలాగే శిశువు చేతిలో ఏదైనా వస్తువు (తేనేతో ఉన్న స్వాను) ఉంచి దాన్ని నోటిదగ్గరకు తీసుకు వెళ్లటట్లు సహాయం చేయుండి.



- శిశువు ముందు ఒక పక్కాలో తినుబండారాల్సీ వుంచండి. అందులోనుండి ఒకటి తీసుకుని శిశువు చూస్తున్నప్పుడు మీ నోట్లో వేసుకోండి. తర్వాత తినుబండారాన్ని శిశువు చేతిలో పెట్టి నోట్లో పెట్టుకోమని ప్రోత్సహించండి. శిశువు మిమ్మల్ని అనుకరించకపోతే. తిను బండారం ఉన్న చేతిని పట్టుకుని నోటిదగ్గరకి తీసుకువెళ్లండి. (రెండో పట్టాన్ని చూడండి) తర్వాత ప్రయత్నాల్లో శిశువు చేతిమీద ఒత్తిడిని తగ్గించండి. శిశువుకి అలవాటు చెయ్యండి.



- లాలిపాప్సును శిశువు చేతిలో పెట్టి దాన్ని నోటి దగ్గరకి తీసుకువెళ్లి దాని రుచిని మొట్టమొదటిసారిగా తెలిసేటట్లు చెయ్యండి.
- ఒక వస్తువుని శిశువు చూసేటట్లు చెయ్యండి. దాన్ని తీసుకోపోతే శిశువు చేతిలో ఆవస్తువును పెట్టండి. దాన్ని శిశువు నోటి దగ్గరకి తీసుకురండి.




- ఈ కృత్యానికి మెత్తని / గట్టియైన అటబోమ్మల్ని వాడండి.

- ❖ వస్తువు మీద కొంత తేనె, బెల్లం, చక్కర వేసి శిశువు దాన్ని నోటిలోకి పెట్టేవిధంగా ప్రోత్సహించండి. క్రింది పటం మాడండి.



- ❖ శిశువుకి పొడవైన బిస్కిట్, వేఫర్, క్యారెట్ దుంపలలో ఒకటి శిశువు పట్టుకునేటట్లు చెయ్యండి. తర్వాత దాన్ని శిశువు నోటిలో పెట్టుకునేటట్లు చెయ్యండి. నోటిలో ఉన్న దాని పెద్దముక్కను శిశువు కొరకకుండా జాగ్రత్తపడండి.




## అంశం 5 శిశువు ఒక చేతిలోని వస్తువును రెండోచేతిలోకి మారుస్తుంది. వయస్సు 4-6 నెలలు

### సాధారణంగా


శిశువు అభివృద్ధి మొదటి దశల్లో రెండు చేతుల్ని సరిగా ఉపయోగించలేదు. తొలిదశలో వేళ్ల కదలికలు రెండు చేతుల్లో ఒకే విధంగా ఉంటుంది (2 వేళ్లు తెరవటం గానీ మూయటం గానీ ఒకే విధంగా చేస్తారు.) శిశువు వస్తువుల్ని పట్టుకుని ఉన్నపుడు రెండు చేతుల్ని ఒకే విధంగా ఉపయోగిస్తూ వేర్చేరు కదలికల్ని చేస్తుంది. శిశువు ఎక్కువగా ఒక చెయ్యినే ఉపయోగిస్తుంది. కానీ కొంత పరిపక్వత సాధించిన తర్వాత ఒకే చేతితో కొన్ని పనులు బాగా చేస్తుంది. శిశువు ఒకచేతిలోని వస్తువు మరొక చేతిలోకి మార్చటం ఎప్పుడు నేర్చుకుంటుందంటే దాని చేతిలో ఒక వస్తువు ఉన్నపుడు మనం మరో వస్తువు అందిస్తే దాన్ని తీసుకోటానికి ఆచేతిలోని వస్తువును రెండో చేతిలోకి మారుస్తుంది. అలా జరగటానికి మరోకారణం ఏమంటే ఒక చేతిలో వస్తువుని పట్టుకున్నపుడు మూసిఉన్న రెండో చేతి వేళ్లు తెరుచుకోవు. కాలక్రమేణ శిశువు రెండు చేతుల్లో వేర్చేరు పనులు చెయ్యటం నేర్చుకుంటుంది.

**శిశువు రెండు చేతుల సమన్వయంతో క్రింది పనులు చెయ్యగలుగుతుంది.**

- ⇒ ఒకే రకమైన పనిచెయ్యటానికి రెండు చేతుల్ని ఉపయోగిస్తుంది.  
ఉదాహరణ : దోలులాంటి ఆటవస్తువును కొట్టి శబ్దం చేస్తుంది.



- ⇒ రెండు చేతులు ఉపయోగించి వేర్చేరు పనుల్ని చేస్తుంది. ఉదాహరణ : శిశువు ఒక చేత్తో ఒక ఆటబోమ్మ ఆడుతూ రెండో చేత్తో మరో బొమ్మను అందుకుంటుంది.





- ❖ ఒకచేత్తో ఒక పని చేస్తూ రెండో చెయ్యి, ఆ పనికి సహాయం చేయటానికి ఉపయోగిస్తుంది. ఉదాహరణ : మెరినే కాగితాన్ని రెండు చేతుల్లో నలిపి వేయటం.



### శాశ్వత

శిశువు తనచుట్టు ఉన్న పర్యావరణాన్ని తెలుసుకునే సామర్థ్యాన్ని వస్తువును ఒకచేతి నుండి మరోక చేతికి మార్చటం తెలుపుతుంది. ఇలా మధ్యస్థంగా గ్రహించటం రెండు చేతులతో పనిచెయ్యటానికి అవసరం. ఒక వస్తువు యొక్క కొలతలన్నింటిని గ్రహించి అది ఒక సంపూర్ణమైనదని తెలుసుకోటానికి శిశువు రెండుచేతుల మధ్య సమస్యలు తప్పనిసరి. ఈ నైపుణ్యాలు శిశువు తన రెండు చేతుల్లోని వ్రేళ్ళను సరిగా కదపటానికి, నియంత్రించటానికి పనికి వస్తుంది. దానికి ముందు శిశువు అలాచేయలేకపోతుందేది. ఇప్పుడు ప్రతిపనిని రెండుచేతుల్లో చెయ్యగలదు.


### సమస్యలు

- ❖ శిశువు ఒకచేత్తో పనిని చెయ్యలేకపోవటం కారణం : ఒక చేతివేళ్లు ఎప్పటికి మూసుకుని ఉండటమే
- ❖ కొన్ని రకాలైన వస్తువుల అమరికను తాకటానికి శిశువు ఇష్టపడకపోవటం





(అ) శిశువుకి ఒక వస్తువు ఇవ్వండి. అది దాన్ని పట్టుకునేటట్లు చెయ్యండి. (పైన పటం చూడండి) వెంటనే మరొక వస్తువు శిశువుకి ఇవ్వండి. దీన్ని కూడా మొదటి వస్తువున్న చేతిలో పట్టుకునేటట్లు ప్రాత్మహించండి. ఒక చేతిలోనున్న వస్తువును రెండోచేతికి ఎలా మార్చాలో చూపండి. శిశువు రెండు వస్తువుల్ని ఒకే చేతిలో పట్టుకున్నా, లేక తన గుండె దగ్గరగా పెట్టుకున్నా మూడో వస్తువును శిశువుకి ఇవ్వండి. (పైన రెండో పటం చూడండి).




(అ) శిశువు ఒకచేతిని విస్మరించి రెండో దానితోనే పనిచేసుకుంటే, ఆ విస్మరించిన చేతికి ఒక తినుబండారం ఇవ్వండి. పై పటాన్ని చూడండి.



(ఇ) శిశువు చేతికి ఒక బొమ్మను ఇవ్వండి. దానితో అడుకునే సమయంలో ఆ బొమ్మ రెండు వైపుల్ని శిశువు పట్టుకుంటుందా అని చూడండి. అలాగే ఆ బొమ్మను ఒక చేతినుండి మరో చేతికి మారుస్తుందా అని చూడండి. అలా బొమ్మను మార్చునట్టయితే, ఒక చేతికి అంటుకునే టేపును అంటించండి. దాన్ని శిశువు తీసిపారేసేటట్లు ప్రాత్పహించండి. కావలసిన భౌతిక సహాయం, సూచనలు చెయ్యండి.

శిశువు తన రెండు చేతుల్ని సమన్వయం చేస్తూ ఉపయోగించేటట్లు చెయ్యటానికి క్రింది సూచనలు పాటించండి.

◆ చేతులతో చప్పట్లు కొట్టటం. శిశువు చేతులతో చప్పట్లు కొట్టించటం ద్వారా శిశువు చేతులు సమన్వయంతో పనులు చేయటం నేర్చుకుంటుంది. ఆ సమయంలో పాటలు పాడటం లేదా రేడియోనుండి పాటలు వింటూ చెయ్యటం మంచిది.



**సూచన :** క్రింద సూచించిన కృత్యాల్లో శిశువు వయస్సు అభివృద్ధి సాధ్యకి అనుగుణంగా ఎన్నుకోండి.

⇒ స్వర్ఘ జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చెయ్యటానికి కృత్యాలు

అ. నీళతో ఆడుకోనివ్వండి



ఆ. ఇసుకతో ఆడుకోనివ్వండి




ఇ. మట్టి/పీండితో ఆడుకోనివ్వండి.




ఈ. హోనికరముకాని ప్రకృతి రంగుల్ని  
ఉపయోగించనివ్వండి



ఉ. సబ్బు ద్రావణంతో రంగులు దిద్దనివ్వండి.



ఊ. ఒక పొత్తలో చిన్న గులకరాళ్లను వేసి అట అడనివ్వండి.



ఎ. అలావేసిన గులకరాళ్లను బయటకు తీసి నేలపై పెట్టనివ్వండి.



ఏ. ఒక కట్టె తీసుకుని దాని మీద రింగులను వెయ్యినివ్వండి.



ఐ. అలా వేసిన రింగుల్ని తిరిగి కట్టె నుండి వేరుచేసి నేలపై పెట్టి నివ్వండి.



ఒ. పూసల్లో దారాన్ని ఎక్కింప చేయండి.



ఓ. ఒక పొత్తలో నుండి మరోదానిలోకి నీళ్లు పొయ్యినివ్వండి.



### సాధారణంగా



మొదట్లో శిశువు చేతిని ఉపయోగించదు. కానీ వేళల్లు జ్ఞానేంద్రియాల ఉద్దీపనలవల్ల తెరుచుకోవటం, మూసుకోవటం చూస్తాము. శిశువు 6 నెలల వయస్సులో అరచేతితో వస్తువుని పట్టుకుంటుంది. ఏడునుండి 9 నెలల మధ్య చిన్న వస్తువుల్ని పట్టుకోవటానికి బొటనవేలుని ఉపయోగిస్తుంది. ఎనిమిది నెలలప్పుడు శిశువు బొటనవేలు, దాని పక్కనున్న రెండు వేళల్లతో వస్తువుల్ని పట్టుకుంటుంది.

### ప్రాథమికాల పని


ఇలా మూడు వేళల్లతో పట్టుకోవటం తర్వాత రోజుల్లో శిశువు చేయబోయే సున్నితమైన నైపుణ్యాలకి నాంది అని చెప్పవచ్చు.



### సమస్యలు


- ❖ చేతివేళలని తెరిచి బొటనవేలుని పొడిగించలేకపోవచ్చు.
- ❖ బొటనవేలు ఉపయోగించటం ఎదిరించలేకపోవచ్చు.

### చేయదగిన పని



- ❖ ఒక పొదవైన బిస్కిట్ని శిశువుకిచ్చి పట్టుకునేటట్లు చెయ్యండి. బొటనవేలు, చూపుడువేలును మాత్రమే ఉపయోగించేటట్లు ఆ బిస్కిట్ను బొటనవేలుకు తగిలించండి.
- ❖ శిశువు ఒక మెత్తని రబ్బరు / స్పూంజ్ పట్టుకునేటట్లు చెయ్యండి. దీన్ని కూడా రెండు వేళల మధ్య పట్టుకునేటట్లు చెయ్యండి.
- ❖ అలాగే చెక్కదిమ్ములను పట్టుకునేటట్లు ప్రొత్సహించండి.
- ❖ క్రమంగా చిన్న వస్తువుల్ని ఇస్తూ అభ్యసన కల్గించండి. చివరగా రెండు సెంటిమీటరులున్న దిమ్ములు బొటనవేలు చూపుడు వేళల మధ్య పట్టుకునేటట్లు చెయ్యండి.

## సాధారణంగా



చూపుడు వేలితో వస్తువుల్ని చూపటం శిశువుకి కీప్టమైన పని. చేతిలోని / వేళలోని / మణికట్టులోని కండరాలు వ్యక్తిచించటం, కుంచించటంల మధ్య సమస్యలుంతో ఈ సామర్థ్యం ఆధారపడుతుంది. ఒక వేలు యొక్క చలనాలు శిశువు నేర్చుకునే ప్రపంచం అని చెప్పచ్చు.

## ప్రామాణిక

శిశువు వస్తువుల్ని వేలితో చూపించటం భాషపడకుండా ఎన్నో విషయాల్ని తెలుపుతుంది. అది శిశువు ఎంతో అభిభూతించిని తెలుపుతుంది. ఈ చర్యతో ఇతరులతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకుంటుంది. నీరు, తినుబండారం, ఆటవస్తువులు కావాలి అని అడుగుతుంది.



ముఖ్యంగా చూపుడు వేలును మాత్రమే ఉపయోగించటం శిశువు కండరాలపై నియంత్రణ సైపుణ్ణాని చూపిస్తుంది.


 సమస్యలు

- ❖ వేళన్ని ముడుచుకుని పోయి ఉండటం
- ❖ కండరాలు బిగుసుకుపోయి ఉండటం

## చేయడగిన పని

- ❖ క్రింది పటం చూడండి. రంధ్రం ఉన్న చెక్కను తీసుకోండి. ఆ రంధ్రంలో ఎలా వేలు పెట్టాలో చూపించండి. దాని నుండి వేలుని బయటికి తీయటం కూడా చూపించండి.



- ఒక కార్బోడీలో ఒక రంధ్రం చెయ్యండి. దానిలో మీ చూపుడు వేలు దూర్భి దాన్ని అటు, ఇటూ ఊపండి.



అపుడు శిశువు మీ వేలుని తాకటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అప్పుడు మీ వేలిని రంధ్రంలోనుండి తీసెయ్యండి. దాంతే శిశువు మీ వేలుని అనుసరిస్తూ రంధ్రంలో తన వేలుని పెడ్దుంది.



అపుడు ఆ కార్బోడీని ఒకపైపుకు తిప్పండి. శిశువు తన వేలుని కార్బోర్డ్ బయట చూసి వింత అనుభూతిని పొందుతుంది.

**సూచన :** ఈ కృత్యం వల్ల శిశువు తన చూపుడు వేలుని మిగిలిన వేళ్ల నుండి దూరం చేసే సామర్థ్యం వస్తుంది. ఇలాంటివే మరికొన్ని కృత్యాలు చేయించండి.

**చూపుడు వేలుకదలికల్ని మిగిలిన వేళ్లనుండి వేరుచేసే మరికొన్ని కృత్యాలు**

- టెలిఫోను నెంబర్లు నొక్కటం



- ఇసుకలో గీతల్ని చూపుడు వేలుతో గీయించటం

❖ వేలుతో పెయింటింగ్ చెయ్యటం




❖ దుస్తుల్లోని గుండీలు నొక్కటం



❖ విద్యుచ్ఛక్తితో నడిచే ఆటబొమ్మల స్వీచ్ నొక్కటం



❖ గోరు పపిటలతో అడుకోవటం



❖ అలాగే కీబోర్డ్, ప్రైవెట్‌ఎటరు,  
కంప్యూటర్ అక్షరాల్ని నొకటం.



❖ ఒక చిన్న పరీక్షనాళికలో తినే వస్తువులు (చాకలెట్, టాఫి, పల్లీ గింజలు) ఉంచి వాటిని బయటికి తీయటానికి  
శిశువు చూపుడు వేలును పరీక్ష నాళికలో పెట్టి ప్రయత్నిస్తాడు.



సాధారణంగా



శిశువు 8-10 నెలల మధ్య వస్తువుల్ని బొటనవేలు తర్వాత రెండు వేళ్ళతో పట్టుకుంటుంది. అలాగే వేర్పేరు వస్తువుల్ని వేర్పేరు పద్ధతుల్లో పట్టుకుంటుంది. చాలా చిన్న చిన్న వస్తువుల్ని పట్టుకోవటంలో కొశలాన్ని సాధిస్తుంది.


**ప్రాథమిక్యత**

గోళీలు లాంటి వస్తువుల్ని బొటనవేలు తర్వాత రెండు వేళ్ళతో శిశువు పట్టుకోగలిగితే పెద్దయ్యాక పెన్నిల్నను పట్టుకుని రాసే నైపుణ్యం కలుగుతుంది.



సమస్య

- ❖ చిన్న వస్తువుల్ని బొటనవేలు, రెండు వేళ్ళతో పట్టుకోలేకపోవటం
- ❖ బొటనవేలిని సరిగా మదవలేకపోవటం
- ❖ వేళ్ళను ఒకదాని నుండి మరొకటి దూరంగా ఉంచలేకపోవటం
- ❖ బొటన వేలు ప్రకృతున్న రెండు వేళ్ళ సరిగా మదవలేకపోవటం.



**చేయడగిన పని**

- ❖ చిన్న చిన్న తినుబండారాలు (బూంది, మరమరాలు లాంటివి) ఒక పళ్ళీంలో పెట్టి శిశువు ముందు ఉంచండి. వాటిలో ఒక్కొదాన్ని ఎలా తీసుకోవాలో చూపించండి. (బొటన వేలు, తర్వాత రెండు వేళ్ళతో). తర్వాత శిశువు బొటనవేలు, తర్వాత రెండు వేళ్ళను పట్టుకుని వాటిని ఎలా పట్టి ఎత్తాలో సహాయం చేయుండి.




- ❖ జిగురుతో వేలికి అంటుకునే ఆహారపదార్థాల్ని (ఎండు ద్రాక్ష, బెల్లం పాకంలో వేసిన మరమరాలు మొఱగించి శిశువు పైకృత్యంలో చిన్న వస్తువుల్ని తీసిన ప్రతిసారి బహుమతిగా ఇవ్వండి).

## జాగ్రత్త :


తినుబండారాలు పెద్దవిగా ఉండకూడదు. అవి చిన్నగా, మెత్తగా ఉండాలి. శిశువు వాటిని నోట్లో వేసుకున్నపుడు లాలాజలంతో ఇంకా మెత్తగా అయిపోవాలి. ఒకేసారి ఎక్కువ తినుబండారాల్ని నోట్లో వేసుకోకుండా చూడాలి.

లేకపోతే శిశువు గొంతులో ఇరుక్కుపోయి అపాయం కలుగవచ్చు.

- ❖ నేలపై చిన్న పూసల్ని ఉంచి శిశువును వాటిని తీసి మీకు ఇప్పమని అడగండి.




- ❖ మూడు వేళలకు టేపు అంటించి వాటిని ఉపయోగించలేకుండా చెయ్యండి. శిశువు వస్తువుల్ని సరిగా తీస్తే మెచ్చుకోండి. మళ్ళీ మళ్ళీ చెయ్యండి.



- ❖ పెన్నిలును శిశువు చేతిలోని మూడు వేళలతో పట్టుకునేటట్లు సహాయపడండి. కాగితంపై ప్రాసేటట్లు చెయ్యండి. పెన్నిల్ని సరిగా పట్టుకుని శిశువు కాగితంపై ఏదైనా గీస్తే, దాన్ని అభినందించండి.




- ❖ గోధుమపిండి ముద్దను తీసుకోండి శిశువుకి ఆ ముద్దలో బొటనవేలు, తర్వాత రెండు వేళలతో ఎలా రంధ్రాలు చెయ్యాలో చూపించండి. శిశువుకి ఆటవస్తువులు ఆకారం పెద్ద వాటినుండి చిన్నవాటికి తగ్గించండి. అప్పుడే హస్తంతో కాకుండా వేళలతో చిన్న వస్తువుల్ని పట్టుకోవటం నేర్చుకుంటుంది.



- ◆ శిశువుకి తినుబందారాలు సైజు తగ్గిస్తూరండి. అప్పుడే శిశువు బొటనవేలు, తర్వాత రెండు వేళల్లతో చిన్న వస్తువుల్ని పట్టుకోవటం అలవాటు చేసుకుంటుంది.

సాధారణంగా



శిశువు రాయటానికి, గీతలు గీయటానికి ప్రయత్నించే మొదట్లో రాసే పరికరాన్ని పైన పటంలో చూపినట్లు అరచేయి వేళ్లు మధ్య పట్టుకుంటుంది. చెయ్యి అంతా దాన్ని పట్టుకున్నట్లు ఉంటుంది. ముంజేయి లోపలివైపుకి తిరిగి ఉంటుంది. ముంజేయి పేబులు మీద అనించబడదు. అందువల్ల ముంజేలు కండరాల కదలికవల్ల శిశువు గీతలు గీస్తుంది. చేయికూడా ఒక పరికరమైపోయి రాయటానికి కావలసిన కదకల్ని చెయ్యదు. కొంతకాలమైన తర్వాత శిశువుకి పెన్సిల్‌ని ఇంతకన్నా బాగా కదల్ని రాయగలగని తెలుసుకుంటుంది. మోచెయ్యి, కుడిభుజం స్థిరపరిచి చేతి కదలికల్ని సౌష్టవమైన విధంగా నియంత్రించగలుగుతుంది.

### ప్రామాణిక

- ⇒ చిన్న వస్తువుల్ని పట్టుకోటానికి చేతివేళను పట్టకారు నమూనాలో శిశువు వాడుతుంది.
- ⇒ శిశువు చేతికి రెండువైపులా వేళను ఉంచుతుంది. అపుడు బొటనవేలు, చూపుడు వేలు మొనలను ఉపయోగించగలదు.
- ⇒ కాగితంపై గీచే గీతలు, రాతలు నిజమైన రాతకు ముందు వచ్చే నైపుణ్యంగా భావించవచ్చు

### సమస్య

- ⇒ చేతి బొటనవేలును స్థిరంగా ఉంచి వస్తువుల్ని పట్టుకోలేకపోవచ్చు
- ⇒ శిశువు బొటనవేలు, చూపుడు వేళలోని కీళని మడచలేకపోవచ్చు.
- ⇒ ముంజేతి ఎముకలను నియంత్రించలేకపోవటం




శిశువుకి ఒక కాగితం, రంగు బలపాలు ఇచ్చి వాటితో ఆడుకోవటానికి అవకాశం కల్పించండి. కాగితం మీద ఎలా గీతలు గియ్యాలో చూపించండి. అవసరమైతే భౌతికంగా సహాయం చెయ్యండి. అలా గీతలు గీయటం మొదలు పెట్టాక అపుడుప్పుడు కాగితం, రంగు బలపాలతో ఆటకార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయండి. శిశువు ఏ ఏరకాలైన గీతలు గీస్తుందో చూడండి. లేకపోతే ఎలా గీతలు గీయాలో చూపించండి.


- ◆ శిశువుకి హనికర్మించని రంగుల్లో వేలిని అద్ది కాగితంపై చిత్రాలు గీయమని ప్రాత్పహించండి. కాగితం లాగే అద్దం, పేటుల్పైన కూడా గీయమనవచ్చు. కావలసిన సహాయం చెయ్యండి. క్రమంగా సహాయం తగ్గించండి. ఇలా వేళ్ళతో పెయింటు ఉపయోగించి బొమ్మలు, ఆకారాలు గీయటం తెలుసుకుంటుంది. తర్వాత చాక్సుక్కు రంగు బలపాలతో ఇదే కృత్యం చేయించవచ్చు.



- ◆ శిశువుకి పెయింటు, బ్రష్ట్, కాగితం ఇచ్చి బ్రష్ట్సు పెయింటులో ముంచి గీతలు, గుర్తులు కాగితంపై గీయమని చెప్పండి.



- పొడుగైన రంగుబలపం లేదా మార్పింగ్ పెన్ తీసుకుని శిశువు చేతివేళ మధ్య ఉంచి మీ చేత్తో దాన్ని పట్టుకుని కాగితంపై గీతలు నమూనాలు గీసేటట్లు చెయ్యండి.




- పైవిథంగా గీతలు గీసే కార్బ్క్రమంలో మీరు శిశువుకి సహాయం చెయ్యటం తగ్గించండి. అలాచేసి శిశువు తనకు తానుగా గీతలు ఆకారాలు గీచేటట్లు చెయ్యండి. శిశువు మంచిగా చేసినపుడు మెచ్చుకోండి, బహుమతి ఇవ్వండి.

వేలుని పెయింటలో ముంచి ఆకారాలు తయారు చేయించండి. అలాగే దారాలు, బట్టను ఉపయోగించేటట్లు చెయ్యండి. శిశువును చక్కెర, ఉప్పుపొడి, ఇసుకలో కూడా గీతలు ఆకారాలు గీయమని చెప్పవచ్చు. ప్రకాశవంతమైన రంగు కాగితాలపైన గీయించటం లాభదాయకం.

## అంశం 10

# శిశువు ఒకసారికి ఒక పుస్తకంలోని 2 లేక 3 పుటలను త్రిపుగలదు వయస్సు 10-11 నెలలు

సాధారణంగా



- శిశువు ఇంట్లోని వారు చేసే పనుల్ని అనుకరించే కృత్యాల్లో పేపరు, పుస్తకాలు, వార్తాపత్రికల్లో చూడటం ఒకటి.



- శిశువు తన తండ్రి వార్తాపత్రిక చదవటం చూసి తనకూడా ఒక కాగితాన్ని చదివినట్లు అనుకరిస్తే లేదా తన అక్క / అన్న బడిపుస్తకాల్లో చదవటం గమనించి పుస్తకాల పుటలు తిప్పటం నేర్చుకుంటుంది. ఇది 10-11 నెలల వయస్సులో జరుగుతుంది. శిశువు ముఖ్యంగా రంగురంగులు బొమ్మలున్న పుస్తకాలంటే ఆసక్తి చూపిస్తుంది.



- పుస్తకాల పుటల్ని తిప్పే సమయాలలో శిశువు పేపరు స్వర్ఘ అంటే ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంది. అలాగే పేపరు చింపటానికి కూడా ఇష్టపడుతుంది. మొదట్లో మోటుగా 2 లేక 3 పుటలు ఒకేసారి తిప్పేస్తారు. తర్వాత ఒక్కో పుట త్రిప్పటం నేర్చుకుంటారు.

- ఈ కృత్యం శిశువు జ్ఞానరంగ సామర్థ్యాలైన శ్రద్ధ, జ్ఞాపకశక్తిని పదునుపెట్టటానికి పనికివస్తుంది.
- ఒకవేళని స్థిరంగా ఉంచి రెండవ వేళని ఉపయోగించటానికి సహాయపడుతుంది.
- శిశువుకి దృశ్యాల్ని జ్ఞాపకముంచుకునే శక్తి అభివృద్ధి చెందుతుంది. రెండు కొలతలున్న వస్తువుల్ని గుర్తించటం, మూర్ఖమైన వాటి నుండి అమూర్త భావనల్ని తెలుసుకుంటుంది.
- భాషా నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చెందటానికి సహాయపడుతుంది. శిశువు పటాల్ని గుర్తిస్తుంది. ఉచితమైన శబ్దాల్ని చేస్తుంది. తర్వాత పదాల్ని ఉపయోగిస్తుంది.

### సమస్య

- శిశువు తన వేళకండరాల్ని సరిగా వంచలేకపోవచ్చు. దాని వల్ల వస్తువుల్ని పట్టుకోలేకపోవచ్చు.
- ముంజేయి, చెయ్యలోని వేళలోని ఎముకల్ని కావలసినంత కదల్చులేకపోవచ్చు.

### వేయదగిన పని



- మీ శిశువుని దగ్గర కూర్చోపెట్టుకొని పుస్తకంలోని కథలు చదివి వినిపించండి. అందులో భాగంగా పుస్తకంలోని పుటలు త్రిప్పిటం చూపించండి. తర్వాత శిశువుని పుటలు త్రిప్పమని చెప్పండి. అవసరమైతే చేసి చూపండి. క్రమంగా మీరు చదువుతుంటే పుటలు త్రిప్పేలా సహాయం చెయ్యండి.



- శిశువుకి పాత వారపత్రికలు మొమ్మా ఇవ్వండి. వాటితో ఆడుకోనివ్వండి. పనికిరాని కార్డ్ బోర్డులతో పుస్తకాన్ని తయారు చేసి దానిపై రంగురంగుల బొమ్మలు అతికించండి.



- ❖ ఒక నోట్బుక్ కాగితాలపై తినుబండారాల్ని బేపు ఉపయోగించి అతికించండి. శిశువు ముందే ఈ పని చెయ్యండి. పుస్తకాన్ని శిశువుకి ఇచ్చి దాని పుటలలో ఉన్న తినుబండారాలను కనుకోమని ప్రోత్సహించండి.




- ❖ శిశువుకి ఇష్టమైన వీధైనా పుస్తకం తీసుకోండి దానిలోని కుక్క బొమ్మను చూపమని చెప్పండి. అప్పుడు శిశువు పుటలు తిప్పితే అభినందించండి.

# అంశం 11

శిశువు ఒక వస్తువుపై మరోవస్తువు పెడుతుంది.  
వయస్సు 12-14 నెలలు

సాధారణంగా



- ఒక వస్తువుపై మరొక వస్తువును పడిపోకుండా సమతల్యంగా ఉంచటం ఒక సామర్థ్యమే. శిశువు ఆటలాడుకునేటప్పాడు ఆటవస్తువుల్ని ఒక దానిపై ఒకటి పెడ్దుంది. ఒక్కోసారి సరిగా పెట్టలేకపోతుంది. అలాగే తన ఆటవస్తువులతో శిశువు రకరకాలుగా వాడుతుంది. అంటే విసిరివేయటం, ఎవరైనా వేసిన వస్తువుని పట్టుకోవటం, కొట్టుటం, అమర్చుటం మొదలైనవి.



- ఇలా శిశువు ఒకవస్తువుపై మరోవస్తువు పెట్టటమనే నైపుణ్యం పెద్దవస్తువులు క్రింద, చిన్న వస్తువుల్ని పెద్దవాటిపైన పెట్టటం, ఒకే రకమైన ఆకారాలు ఉన్న వస్తువుల్ని పేర్చటం, ఒకే కొలతలున్న వాటిని ఒకదానిపై మరొకటి పెట్టటం నేర్చుకుంటుంది.




- మణికట్టు దగ్గర, వేళలో సరైన కదలికలు లేకపోవటం.
- ముంజేయి సరైన స్థానంలో ఉంచి వేళలతో వస్తువుని స్థిరంగా ఉంచటం చెయ్యలేకపోవటం.

## శ్రావణబుట


- ◆ శిశువు సున్నితమైన చలనాలున్న కృత్యాల్లో సామర్జ్యాన్ని అభివృద్ధి చేస్తుంది.
- ◆ శిశువు ఆటవస్తువుల్ని సర్దడం, ప్రణాళిక ప్రకారం అమర్ఖటం చెయ్యగలదు.
- ◆ శిశువు ఘనరూపం (మూడు కొలతలున్న) గల ఆటవస్తువుల్ని అర్థంచేసుకోగలదు.
- ◆ ఈ నైపుణ్యం భావాత్మక, జ్ఞానరంగ, జ్ఞానేంద్రియ, చలనాత్మక నైపుణ్యాలను సమన్వయం చెయ్యటానికి సహాయపడుతుంది.

### చేయడగిన పని



- ◆ వేర్చేరు ఆకారాలు, కొలతలు ఉన్న వస్తువుల్ని శిశువు పట్టుకోవటానికి శిక్షణ ఇవ్వండి.
- ఉదా : ప్లాస్టిక్ చెక్క దిమ్మెలు, రింగులు చిన్న పాత్రలు మొయి



◆ అలాపట్టుకున్న వస్తువుల్ని స్వచ్ఛందంగా వదిలిపెట్టటం నేర్చించండి.



- ◆ అవసరమైతే శిశువు మణికట్టు దగ్గర పట్టుకొని స్థిరత్వాన్ని కల్గించండి.




- ◆ శిశువు పట్టుకొన్న వస్తువుల్ని ఒక పాత్రలోపడేటట్లు వదలనీయండి.
- ◆ వేళ్ళకు బలంకల్గించే వ్యాయామాలు చేయించండి.
- ◆ వేళ్ళపై నియంత్రణ సాధించటానికి శిశువు కేరంసే ఆట ఆడనివ్వండి. అలాగే పటంలో చూపినట్లు మెట్లపై వేళ్ళు ఎక్కే ఆట ఆడించండి.

అంశం 12

## శిశువు తనకు తానుగా కాగితంపై నిర్మక్యమైన గీతలు గీస్తుంది. వయస్సు 12-14 నెలలు

సాధారణంగా



శిశువు మొదట్లో పెన్నిల్ని అరిచేయి తాకేటట్లు పట్టుకుంటుంది. (మొదటి పటంలో లాగా). తర్వాత చూపడు వేలు, బొటనవేలు, మరో వేలితో పెన్నిల్ను పట్టుకోవటం అలవాటు చేసుకుంటుంది. నిర్మక్యమైన గీతలు గీయటం వల్ల తర్వాత రోజుల్లో రాతకుసంబంధించిన పరిపక్వమైన గుర్తుల్ని రాయటానికి ఉపయోగపడుతుంది. క్రమంగా మూడువేళలతో పెన్నిల్ను పట్టుకునే నైపుణ్యానికి దోహదపడుతుంది.

### ప్రాథమికాలు

శిశువు పెన్నిల్ / పెన్ మూడు వేళలతో పట్టుకోవటం మొదలు పెట్టగానే కాగితంపై గీతలు గీయటానికి ఆసక్తి చూపుతుంది. శిశువు తండ్రి జేబు నుండి గానీ, అన్న / అక్క పెన్నిల్ పెట్టే నుండి గానీ పెన్నిల్ / పెన్నుల్ని తీసుకొని గీతలు గీయటం తరచుగా చూస్తాము. ఎంతో సృజనాత్మకమైన గీతలు గియ్యాలనుకున్నా పిచ్చిగీతలేగీస్తుంది. మొదట్లో సరైన పట్టులేకపోయినా క్రమంగా, సరిగా పట్టుకోవటం అలవడుతుంది. అలాగే మొదట్లో పెద్దపెద్ద రంగు బలపాలు పట్టుకోగలిగినా, తర్వాత సన్నగా ఉండే పెన్నిల్ లాంటివి పట్టుకోగలుగుతుంది. శిశువులు గీతలు గీయటానికి అత్యంత ప్రియమైన వస్తువులు పలక, బలపం లేదా చాక్సీన్ అని చెప్పవచ్చు.



### సమస్య

- ❖ శిశువు బొటన వేలుని సరిగా నియంత్రించలేకపోంటం
- ❖ బొటనవేలు, చూపడు వేళ కీళను సరిగా వంచలేకపోవటం
- ❖ చిన్న వస్తువుల్ని వేళ కండరాలలో సరిగా పట్టుకోలేకపోవటం




- పైన పటంలో చూపినట్లు లావుగా ఉండే పెన్సిల్ / రంగు బలపం ఉపయోగించండి. తెల్లకాగితాన్ని టేబులుపై పెట్టి టేపుతో కదలకుండా చెయ్యండి. కాగితంపై ఒక గుర్తుపెట్టి శిశువును ఒక సరళరేఖ గీయుమనండి. కాని శిశువు అదే విధంగా గీయలేకపోవచ్చ. శిశువు ప్రయత్నాల్ని అభినందించండి. మొచ్చుకోండి.



- పైన పటంలో ఉన్నట్లు పెద్ద / పొడవైన గీతలు కాగితం అంతా గీయండి. శిశువును అనుకరించసేయండి. మీరు గీచిన తర్వాత రంగుబలపం ఇచ్చి శిశువు గీచేటట్లు దాని చెయ్యపట్లకొని సహాయపడండి. ఇలా చేస్తూ శిశువుని ప్రోత్సహిస్తూ మీసహాయాన్ని తగ్గిస్తూ శిశువు గీతలు గీచేలా చెయ్యండి. తర్వాత మీ వేలు మాత్రమే కాగితంపైన గీతగీచినట్లు చూపండి.



- మామూలు తెల్కాగితాలు చాలవనుకుంటే వార్తా పత్రికలపై శిశువుచే గీతలు గీయించవచ్చు వాటి సైజు క్రమంగా తగ్గించండి. శిశువు గీతలుగీయటానికి ఉత్సేజపరిచే చాకుముక్కు నల్లబల్ల, రంగులు, మ్యాజిక్ పలకలు మొదటి పాఠాలు మీరు ఉపయోగించవచ్చు.



- శిశువు నిలబడే గీతలు గీయాలనుకుంటే, కాగితాన్ని గోడమీద / అల్యూరా మొదలైన వాటిపై అతికించవచ్చు. అవసరమైన రంగుబలపాల్చి కరిగించి రంగు దిమ్మెలుగా మార్చి శిశువు సులభంగా పట్టుకుని గీతలు గీచేటట్లు చెయ్యవచ్చు.





- శిశువు వేళ్ళతో గీతలు గీయాలనుకుంటే వేళ్ళ రంగులు, కుంకం, పేవింగ్ క్రీము వాడవచ్చు.

## అంశం 13

శిశువు బంతిని ఒక దిక్కుగా పైకి విసురుతుంది.  
వయస్సు 12-14 నెలలు


సాధారణంగా

బంతితో అడుకోవటం




→ బంతిని అనుసరించటం, పట్టుకోవటం, తనతో తానే అడుకోవటం

→ తోటి ఆటగాడికి బంతిని తిరిగి పంపగలగటం





→ మరో శిశువు తన షైపుకి పంపిన బంతిని అందుకోగలగటం.





❖ బంతిని మోటుగా పైకి గాలిలోకి విసరగలగటం

❖ తనతో ఆటలాడే శిశువు వైపు బంతిని విసరగలగటం



❖ ఒక నిర్దీష్ట ఎత్తులో (ఛాతి లేక కాళ్ల) బంతిని సమాతరంగా విసరగలగటం

❖ బంతిని తలకుపైన విసరటం (30 నెలల వయస్సులో)



శిశువు బంతిని విసరటానికి ముందు దాన్ని తన్నటం నేర్చుకుంటుంది. అంటే మోటు చలన వైపుణ్యం తర్వాత సున్నితమైన చలన వైపుణ్యం లభిస్తుందన్నమాట. ముందు బంతిని దొర్లించటం, అందుకోవటం, తర్వాత బంతిని విసరటం, పట్టుకోవటం. మొదటి స్థాయిల్లో శిశువు మోచెయ్య చలనాన్ని ఉపయోగిస్తాడు. ఆ చలనం తొయ్యటంలా ఉంటుంది. శిశువు శరీరాన్ని సమతల్యం చెయ్యటానికి వెనక్కి జరుగుతుంది. మొందెని త్రిప్పదు. బంతివిసిరేటప్పుడు కాళ్ల ఒకే తలంలో ఉంచి మొండాన్ని నిటారుగా ఉంచుతుంది. అలాగే కాళ్లు కూడా కదలకుండా ఉంచుతుంది.

## శ్రావణబుత్

శిశువులకు బంతితో ఆడుకోటానికి అస్తి చూపిస్తారు. వేర్యేరు సైజుల్లో వేర్యేరు రంగుల్లో బంతులు అన్ని వయస్సులోని పిల్లల్ని అకర్షిస్తాయి. అవన్నీ తల్లిదండ్రుల్ని, శిశువుల్ని ఆడుకునేందుకు అనుకూలమైనవి.

శిశువులు బంతిని విసరటంలో ఎక్కువ సైపుళ్యం చూపించరు. కానీ ఆరునెలల వయస్సులో శిశువులు వస్తువుల్ని విసిరేస్తుంటారు. వస్తువుల్ని ఊపుతున్నపుడు ఆకస్మాత్తుగా ఇలా చేస్తుంటారు.


సాధారణంగా శిశువులు వస్తువుల్ని చేతికంటే క్రిందగా విసరటం నేర్చుకుంటారు. అలాగే 75% పిల్లలు 22 నెలల వయస్సులో తలకంటే ఎత్తగా బంతిని విసరగలరు.




### సమస్య

- ◆ భుజం స్థిరంగా ఉంచటం, మోచయ్యిని సాగదీయటం చెయ్యలేకపోవటం.
- ◆ మోచయ్యి కీలును స్థిరంగా ఉంచటం, వేళ్ల, బోటనవేలు సరిగా సాగదీయలేకపోవటం
- ◆ మొండం, చేతులకడలికలో సమస్యయం లేకపోవటం
- ◆ దూరాన్ని, వేగాన్ని, నిర్ధిష్టత కొలవలేకపోవటం.


### చేయడగిన పని



- ◆ మొదట్లో తేలిక బంతులు, సులభంగా పట్టుకునేవి, తర్వాత ఫుట్బాల్, తర్వాత చిన్న, గట్టి బంతులు ఉపయోగించి విసరటం, పట్టుకోవటం నేర్చుకున్నాక రింగ్ (tenni-koit) ఆడటం నేర్చించండి.
- ◆ పైన పటంలో చూపినట్లు శిశువు వెనుకకూర్చోండి బంతిని లేదా కదిలే బొమ్మ (కారు లాంటిది)ను ముందుకు తొయ్యటం చేయించండి. ఈ కృత్యం వల్ల వస్తువుల్ని బలం ఉపయోగించి కదల్చివచ్చని శిశువు తెలుసుకుంటుంది.




- ◆ శిశువు ముందువైపు కూర్చోండి. శిశువుకు దగ్గర బంతిని ఉంచి దాన్ని మీ వైపుకి తొయ్యమని చెప్పండి. సరిగా తోస్తే శిశువుని అభినందించండి. శిశువు ఏదైన ఇష్టం లేని వస్తువుని వద్దనుకొని విసర్జించేటప్పుడు గమనించండి.




- ◆ మొదటిపటంలో చూపినట్లు బంతిని విసిరి చూపించండి. విసిరేస్తున్నానని చెప్పండి. శిశువు కూడా అలాగే బంతిని విసరమని చెప్పండి. మీరు విసరటం తలపైకి గానీ, చేతికన్నా క్రిందగానైనాకావచ్చు. శిశువు చేతికి బంతిని ఇచ్చి తన ముంజెయ్య బలం అంతా ఉపయోగించి విసరమని చెప్పండి.



- ಶಿಶುವುಕಿ ಬಂತಿನಿ ಇಚ್ಚಿ ಮೀರು ಕೊಂಚೆಂದೂರಂಗಾ ಜರಿಗಿ ಮೀ ವೈಪುಕಿ ವಿಸರಮನಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ. ಪೈ ಪಟಂ ಚೂಡಂಡಿ. ಅಲಾಗೆ ಬಂತಿನಿ ಒಕ ಟಬ್ಲೋ ಪಡೆಟಟ್ಲು ವಿಸರಮನಂಡಿ. ಕ್ರಿಂದಿ ಪಟಂ ಚೂಡಂಡಿ. ಅವಸರಮೈತೆ ಮುಂದು ಮೀರು ಚೂಪಿಂಚಿ ಶಿಶುವನಿ ಅಭ್ಯಸಿಂಚಮನಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ.



- ಶಿಶುವು ಚೆತಿಕಿ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಇವ್ವಂಡಿ. ದಾನ್ನಿ ಎಲಾ ವಿಸರಾಲ್ ಚೂಪಿಂಚಂಡಿ. ಶಿಶುವನಿ ವಿಸರಮನಿ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ. ಮೀರು ಕೊಂಚೆಂ ದೂರಂ ಜರಗಂಡಿ. ಶಿಶುವನಿ ಸರೈನ ಗುರಿ ಚೂಸಿ ವಿಸರಟಂ ಅಲವಾಟ್ಲು ಚೇಯಿಂಚಂಡಿ.




❖ ఒక సంచిని వేలాడదీయంది. ఆ సంచిని తాకేటట్లు శిశువును బంతిని చేతి కిందుగా విసరమనంది.


### సూచన

#### పట్టుకోవటం

విసరడానికన్నా పట్టుకోవటానికి ఎక్కువ దృష్టి-చెయ్యి సమస్యలు అవసరమవుతుంది. శిశువు పట్టుకునే ప్రయత్నంలో కదులుతున్న బంతిని ఆపటానికే ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతుంది. సుమారు 3 సం॥ వయస్సులో శిశువు గాలిలోకి విసరిన వస్తువుని విజయవంతంగా పట్టుకుంటుంది.




## అంశం 14 శిశువు బియ్యం గింజలు దారంలాంటి చిన్న వస్తువుల్ని పట్టి ఎత్తగలుగుతుంది. వయస్సు 12-14 నెలలు



### ప్రాథమికత

- శిశువులు పెరిగేకొద్ది వాళ్లకు తెలుసుకోవాలనే కోరిక పెరుగుతుంది. అప్పడు వాళ్ల జ్ఞానేంద్రియాలు చురుకుగా పని చేస్తాయి. వాళ్ల శ్రద్ధ సున్నితమైన, కీషపైన వివరాలపై కేంద్రీకృతమైన సాధారణమైన వాటిపై అశ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది.



- శిశువులు పేపరు ముక్కలు, దారం లాంటిపై శ్రద్ధ చూపిస్తారు. చేయి, వేళ్ల సమన్వయం చెయ్యగల సామర్థ్యం పొందుతారు. ఈ సమర్థ్యాలు శిశువు తర్వాత చేసే ఎన్నోపనులకు ఆధారం అవుతుంది.




- వేళ్ల సరిగా ఉపయోగించలేకపోవటం
- బొటనవేలు, చూపుడు వేలు కీళ్లను సరిగా కదలించలేకపోవటం
- బొటనవేలు, ఇతర వేళ్లతో నొక్కి వస్తువుల్ని పట్టుకోలేకపోవటం

- మరమరాలు, చిన్న బూంది లాంటి తినుబండారాలను ఒకొక్కటిగా పట్టి ఎత్తటం ప్రోత్సహించండి.



- సంచికి ఉన్న జీవ్ను శిశువు తెరవటం మూయటం చేయించండి.
- అలాగే టూయబులో ఉన్న పేస్ట్ బయటికి రావటానికి బొటనవేలు చూపుడు వేళ్తతో నొక్కటం చేయించండి.

- ప్రక్కన పటంలో లాగా బంకమన్న, రొట్టిల పిండిముద్దను పిసకటం, దానిలోనికి రెండు వేళ్లను పోనివ్వటం చేయించండి.



## అంశం 15


# శిశువు మూడు చెక్కుదిమ్మెలను ఒకదానిపై మరొకటి ఉంచుతుంది. వయస్సు 14-17 నెలలు

సాధారణంగా



ఒక వస్తువుపై మరొకటి పెట్టటం ఒక సామర్థ్యం. చాలాసార్లు ఆ వస్తువులు ఒకదానిపై మరొకటి ఉండక క్రింద పడిపోతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నించి శిశువు ఈ సామర్థ్యాన్ని పొందుతుంది. పట్టుకోవటం, సరైన స్థానంలో వదిలిపెట్టటం ద్వారా శిశువు ఈ సామర్థ్యం పొందుతుంది.

శిశువు ఒకవస్తువుపై మరొకటి పెట్టి అది పడిపోయి చేసే శబ్దాన్ని వాళ్లు ఆస్యాదిస్తారు. తర్వాత ఒక వస్తువుపై మరొకటి పెట్టి చాలా ఆనందిస్తారు. ఈ నైపుణ్యం నిదానంగా స్థిరంగా పెంపొందుతుంది. దీనికి తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం, అభ్యసన అనుభవాలు కల్పించటం ముఖ్యం.



సమస్య



- ❖ శిశువు స్వచ్ఛందంగా వస్తువుల్ని పట్టుకుని వదిలిపెట్టటం చెయ్యలేకపోవచ్చు.
- ❖ ఈ కృత్యంలో మణికట్టు దగ్గర కండరాలను సాగదీయలేకపోవటం
- ❖ వస్తువుల్ని ఒక దానిపై ఒకటి పెట్టలేకపోవటం.



(అ) చెక్కదిమ్ములతో శిశువును కొన్ని నిమిషాలు ఆడుకోనివ్వండి. ఒక భవనాన్ని నిర్మించబోతున్నానని చెప్పండి. మూడు, నాలుగు దిమ్ములలో భవనం నిర్మించిన తర్వాత వాటిని క్రింద పదేయండి. మరల నిర్మించండి. అలాంటిదానే శిశువును చెయ్యమని చెప్పండి.



(అ) రెండు-మూడు దిమ్ములతో ప్రారంభించండి. శిశువు స్పందించకపోతే తగిన సహాయం చెయ్యండి. శిశువు స్థాన ప్రయత్నం చేసినపుడుల్లా అభినందించండి.



(ಇ) ಇದೆ ಕೃತ್ಯಾನ್ನಿ ಚೆಪ್ಪಾಲ ಡಬ್ಬಾಲು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರಲು, ಖಾಕ್ ಅಗ್ಗಿಪೆಟ್ಟಾಲು, ಪುಸ್ತಕಾಲಕ್ತೆ ವೇಯಂಚಂಡಿ.

సాధారణంగా



శిశువు పెన్సిల్‌ని పట్టుకోగలిగిన వెంటనే గీతలు గీయటం ప్రారంభిస్తుంది. అలా రాసిన గీతలు శిశువుల చేతిరాతగా మారుతుంది. గీతలు ఒక దిశ లేకుండా ఉంటాయి. కొన్ని సరళరేఖలైతే మరికొన్ని వక్రరేఖలుగా ఉంటాయి. కానీ చేతిరాత అలవడేటప్పటికి గీతలు నిటారుగా లేక వంకరగా లేక భూమికి సమాంతరంగా లేక వివేకవంతంగా ఉంటాయి.

చెప్పుకుండానే గీతలు గీచే శిశువులు గీతలకు, సరళరేఖకు మధ్య బేధాన్ని గుర్తిస్తారు. చేతిరాతకు చెయ్యి, ప్రెష్టల అనుసంధానం కావాలి. అలా గీతలు గీయటం వారికి అనందాన్నిస్తాయి.

 సమస్య


- ◆ వేళ్లను విడివిడిగా కదలించలేకపోవటం
- ◆ రానే పరికరాన్ని సరిగా పట్టుకోలేకపోవటం
- ◆ కండరాలు బిగుసుకుపోవటం, వేళ్లను కదల్చలేకపోవటం, వేళ్లను కావలసినంతగా కదల్చలేకపోవటం మొయి॥

చేయడగిన పని

గీతలు గీయటానికి చేతిలోని రానే పరికరం సరిగా పట్టుకొని కదల్చటం మొదటి మెట్టు.


ఈ నైపుణ్యాన్ని అభివృద్ధి చేయటానికి

- ◆ ప్రక్క పటంలో చూపినట్లు చిన్న పట్టకారుతో చిన్న చిన్న తినుబండారాలను (కిన్నమిన్ లాంటివి) పట్టి ఎత్తటం చేయించండి.





- ❖ శిశువు తన బొమ్మలను చిన్న చిన్న తినుబండారాలను తినిపించటం నేర్చి చేయించండి. (ఆ బొమ్మలకు తెరుచుకున్న నోరు ఉండాలి).



- ❖ అరచేతిలోని తాళం చెవిని వేళ్లమధ్యకు తెప్పించండి (పైన పటంలో చూడండి)
- ❖ కాగితంపై చుక్కలు పెట్టి వాటిని పెన్నుతో కలిపించండి.
- ❖ బొటనవేలు, చూపుడువేళ్లతో టూత్ పేస్ట్ పిండటం చేయించండి.

ଓঠেৰ 17

శిశువు తలుపులకు ఉండే గుండ్రని గుబ్బను త్రిప్పగలదు  
పయస్సు 22-25 నెలలు


ನೊಂದಾರಣಂಗ

శిశువు తన చేతిని ఎంత నిర్దిష్టంగా, సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తుండో అంత బాగా పనులు చెయ్యగలదు. ఆటవస్తువులు, ఇనుక, నీరు ఆహారపదార్థాలు మొదటి విషయాలు నేర్చుకుంటుంది. వస్తువుల్ని తొయ్యటం, లాగటం, ఒక చేతినుండి మరోదానికి మార్చటం, కొట్టటం మొదటి విషయాలు ప్రభావం కలుగుతుందో తెలుసుకొంటుంది.



సీపాల మూతలను త్రిపుటం ఒక ప్రధాన నైపుణ్యం

తలుపు గుబ్బలు



పెల్పు మీద ఉన్న వస్తువును తీయటం



కిట్టికి తలుపు తెరవటం

## ప్రాణముక్త

ఈ కృత్యంలో శిశువు చేతుల్ని సరియైన విధంగా కదల్చటంవల్ల అన్యోషణకు, ఆటల్లో పాల్గొనటానికి ఉపయోగిస్తుంది.




### సమస్య

- ◆ మోచేయి సరిగా వంచలేకపోవటం
- ◆ చేతితో స్తరైన పట్టు సాధించలేకపోవటం
- ◆ మోచేయి బలహీనంగా ఉండి సరిగా పనిచేయలేకపోవటం

### చేయదగిన పని

తలుపు తీయమ్మా



ఒక గదిలోకి వెళ్లేటప్పుడు లేదా బయటికి వచ్చేటప్పుడు శిశువుని తలుపు తీయమని చెప్పండి. శిశువుకి ఏవైన ఇబ్బంది ఉంటే దాన్ని దూరం చెయ్యండి. తలుపు తెరవటం, మూయటం, తోయటం లేదా లాగటం ద్వారా చూపించండి, నేర్చించండి. తోయటం ద్వారా తెరుచుకొనే తలుపు తెరవటం సులభం.



తర్వాత సీసాల మూతల్ని శిశువు త్రిప్పుతూ తెరవటం అలవాటు చెయ్యండి. శిశువు కృత్యం సులభంకావటానికి కొన్నిరోజులు మూతను బిగుతుగా ఉండకుండా చెయ్యండి.




అలాగే శిశువు అరచేతిని పైకి పెట్టి దానిపై ఒక నాణంను ఉంచుకోవటం, దాని మీద మరికొన్ని పెట్టటం చేయించండి. మొత్తం మీద ఎన్ని నాణాలు కిందపడకుండా చేతిలో పెట్టుకోగలదో చూడండి.

## అంశం 18

శిశువు పుస్తకంలోని పుటల్ని ఒకొక్కటిగా త్రిపుగలదు  
పయస్సు 22-25 నెలలు

సాధారణంగా




పుస్తకంలోని పేజీలు తీపుటం, నిర్రాక్ష్యంగా గీతలు గీయటం, బొమ్మలు గీయటం మొదటి సున్నితమైన చలనాలు. వీటికి చక్కని సమస్యలు కావాలి. ఈ కృత్యాలు శిశువు చేయబడే విద్యాసంబంధ కృత్యాలకు నాంది అవుతాయి.

### ప్రాథమికాలు

- ❖ ఈ కృత్యం వల్ల శిశువు వేళల్తో పనిచెయ్యటం సాధ్యమవుతుంది.
- ❖ రెండు కొలతలున్న వస్తువుల్ని రెండిటిని గురించి శిశువు చెప్పగలదు.

### సమస్య

- ❖ శిశువు బొటనవేలుని సరిగా ఉపయోగించి వస్తువుల్ని ఇతర వేళల్తో పట్టుకోలేకపోవటం
- ❖ చేతి కండరాల్ని, కీళ్లను, వేలికండరాల్ని, కీళ్లను సరిగా ఉపయోగించలేకపోవటం
- ❖ వేళలను వేరు వేరుగా చేసి అరచేతితో కలిపి ఉపయోగించలేకపోవటం



- పైన పటంలో చూపినట్లు శిశువును మీకు దగ్గరగా కూర్చోపెట్టుకొని, పుస్తకంలోని పుటలు త్రిప్పుతూ బొమ్మల్ని చూపండి. అలాగే ఆ బొమ్మలు ఏమిటో చెప్పండి. అప్పుడపుడు పేజి సగానికే త్రిప్పి శిశువును పూర్తిగా త్రిప్పమని చెప్పండి. శిశువు అలా చెయ్యలేకపోతే మీరు చూపించి నేర్చించండి.



- శిశువుకి బొమ్మల పుస్తకాలు ఇచ్చి వాటిని వాడుకునేటట్లు చెయ్యండి. మీరు కథ చదువుతూ పేజీలు త్రిప్పే పని దానిచేత చేయించండి. అభినందిస్తూ మీకు సహాయం చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పండి.



- ❖ మందమైన కార్డ్‌బోర్డ్ పేజీలు ఉండే బొమ్మల పుస్తకాన్ని శిశువుకి ఇవ్వండి. పేజీలు త్రిపునివ్వండి. ఆ పుస్తకంలో తన ఫోటోను చూపించండి.




- ❖ శిశువుకి ఇష్టమైన పటాన్ని ఒక పుటకింద ఉంచి దాన్ని త్రిపీ ఆ పటాన్ని చూసేటట్లు ప్రోత్సహించండి.



- ❖ శిశువుకి ఇష్టమైన బొమ్మలతో ఒక Scrapbook తయారు చెయ్యండి. ఆ పేజిలు నులభంగా త్రిపుటానికి గుర్తులు పెట్టండి.

## అంశం 19 శిశువు ఆరు చెక్క దిమ్మెలను ఒకదానిపై మరోటి పెట్టగలదు వయస్సు 23-26 నెలలు

సాధారణంగా



శిశువు భుజం, మోచెయ్య, మణికట్టు యొక్క స్థిరత్వం వల్ల వస్తువుల్ని పట్టుకోవటం, ఉంచటం, వదలటం చేస్తుంది. ఈ కృత్యాల్లో దాని వేళ్ల సాగదీయటం జరుగుతుంది. వస్తువుల్ని పొత్తుల్లో వేయటం, వదలటం సున్నితమైన నైపుణ్యంగా భావించాలి. ఇందువల్ల శిశువు ఒక చెక్క దిమ్మెపై మరొకటి చక్కగా పెట్టగలుగుతుంది.


### ప్రాథమికత

- ❖ చేతిలో వస్తువును పట్టుకుని, వదిలివేయటం శిశువుకి కండరాలపైగల నియంత్రణ తెలుపుతుంది.
- ❖ భావాల, జ్ఞాన సంబంధ, గ్రహణశక్తి చలనశక్తిల సమన్వయం వల్ల శిశువులు ఈ నైపుణ్యాలు పొందగలరు


### సమస్య

- ❖ స్వచ్ఛందంగా పట్టటం, వదిలివేయటం చెయ్యలేకపోవచ్చ
- ❖ మణికట్టు సరియైన విధంగా సాగదేకపోవటం దానివల్ల వస్తువుని పట్టుకొనటం, వదిలివేయటం చెయ్యలేకపోవచ్చ.
- ❖ చెప్పినదాన్ని, కొలతలు, సరియైన దాన్ని తెలుసుకోలేకపోవటం.

### చేయడగిన పని




- ❖ సరిగా పెట్టే ఒక్క దిమ్మెను చూచి శిశువును అభినందించండి.




- ❖ మూడో దిమ్మెపెట్టిన తర్వాత శిశువు అగిపోతే మరో (నాలుగవ) దిమ్మె ఇచ్చి మూడోదానిపైన పెట్టమని చెప్పండి. అవసరమైతే శిశువు చేయిపట్టుకొని ఈ పని చేయించండి. వీలైనన్ని సార్లు శిశువుని అభినందించండి.

- ❖ క్రమంగా మీరు చెప్పటంగానీ, సహాయంచేయటంగానీ తగ్గించండి.






- ఈ కృత్యానికి చివరిదశను చూపే గుర్తు (నక్షత్రం) గోడపై అతికించండి. అంత ఎత్త నక్షత్రం తాకే వరకు శిశువును దిమ్మెల్ని పెట్టమనండి.



- శిశువు తను నిర్మించిన భవనాన్ని కూత్సేయమనండి. శిశువు దాన్ని చాలాబాగా అస్యాదిస్తుంది.





- ❖ చెక్కదిమ్మెలలాగా శిశువును వేరే వస్తువుల్ని ఒకదానిపై మరోటి పేర్చుమని చెప్పండి.
- ఉదా : పుస్తకాలు, సృంజీదిమ్మెలు, పాత్రలు, ప్లాస్టిక్ నాణేలు మొయి॥

## అంశం 20

శిశువు నిటారుగా ఉన్న, అడ్డంగా ఉన్న గీతలను  
అనుకరించి గీస్తుంది. వయస్సు 26-30 నెలలు



బడిలో రాతలకు ముందు గీచే గీతల్లో శిశువు క్రింది క్రమాన్ని అనుసరిస్తుంది.

- ◆ నిర్రక్కగీతల్లో నియంత్రణ
- ◆ వివేకవంతమైన గీతలు, చుక్కలు, గుర్తులు

### వ్రాయమాన్యం

తర్వాత శిశువులు నిటారుగా, అడ్డంగా ఉండే గీతలు గీయటం నేర్చుకుంటారు.




### సమస్య


- ◆ గీతలు గీయటానికి రానే పరికరాన్ని పట్టుకునే సామర్థ్యం తగిపోవచ్చు
- ◆ గీతల కొలత తెలుసుకోలేకపోవచ్చు
- ◆ వేలి కండరాలు బిగుసుకోపోవచ్చు, కలాన్ని సరిగా పట్టుకోలేకపోవచ్చు.



- ❖ పైపటంలో లాగా శిశువుని మీ ముందు కూర్చోపెట్టుకోండి. ఒక కాగితంపై నిటారుగా ఉండే గీత ఎలా రాయాలో చూపండి. అలా గీస్తున్నప్పుడు జూ..... అనే శబ్దం చెయ్యండి. అలాగే శబ్దం చేస్తూ శిశువుని కూడా రాయమని చెప్పండి.





- ❖ మొదట్లో మీరు శిశువుకి కావలసిన భౌతిక సహాయం అందించండి. క్రమంగా తగ్గించి శిశువు నైపుణ్యాన్ని పెంచటానికి ప్రయత్నించండి.



- ◆ శిశువుని । గీయమని చెప్పండి. అలా రాయలేకపోతే ఒక కార్డ్ బోద్డులో । గీయటానికి ప్రయత్నించమనండి ఇలాగే అభ్యసనం కలిగించండి.



- ◆ మడతలు చేసిన కార్డ్ బోద్డును ఉపయోగించి శిశువును నిలువు గీతలు, అడ్డ గీతలు గీయమని చెప్పండి. అలాగే వేలికి వేసుకునే రంగును శిశువు చేతికి రాసి ఆ చేతిని పట్టుకుని అడ్డం మీదగానీ కాగితం మీద గానీ కదిలించి ఆకారాలు గీయించండి.



- ◆ పైకి, కిందికి, అడ్డంగా అనే పదాలు ఉపయోగిస్తూ నిలువు, అడ్డ గీతల్ని గీయండి. అలాగే పదాలు చెప్పు శిశువు చేయి పట్టుకుని గీయించండి. తర్వాత శిశువు స్వచ్ఛందంగా అనుకరించేటట్లు సహాయం చెయ్యండి.
- ◆ కథల పుస్తకంలో గీతలు గీయించండి.
- ◆ చుక్కల్ని గీతలతో కలిపి బొమ్మల్ని గీయనివ్వండి. దారి కనుక్కునే చిత్రాల్లో గీతలు సరిగా గీచేటట్లు నేర్చించండి.

# అంశం 21

శిశువు సీసాలు, పాత్రల మూతల్ని త్రిపుటం ద్వారా  
తెరుస్తుంది. వయస్సు 31-34 నెలలు

సాధారణంగా



ఘైనందిన జీవితంలో చేతులు ఉపయోగించి కృత్యాలు చెయ్యటనే పనిచెయ్యటమంటే. మన పర్యావరణాన్ని మన అవసరాలకు అనుగుణంగా, మన అవశ్యకతలను తృప్తిపరచటానికి పనులు చేయటం మంచి నైపుణ్యం. ఈ నైపుణ్యాల్ని ఉపయోగించటానికి శిశువు స్వప్తంత్రంగా ఉండటం నేర్చుకుంటుంది. చెయ్యి, భుజం, వేళ్ల, మోచేతులలోని కండరాలను తగిన విధంగా ఉపయోగించగలిగితే శిశువు పనులు చెయ్యటంలో సామర్థ్యం పొందుతుంది.


## ప్రాయమాల్వులు

శిశువు చెయ్యి, భుజం, ముంజేయిలోని కండరాలను నియంత్రణ చెయ్యటం చాలా ముఖ్యం. అప్పుడే బొటనవేలు, ఇతర వేళ్ల వస్తువుల్ని అన్వేషించటానికి వీలవుతుంది. అలాగే వస్తువుల్ని ఎలా పట్టుకుంటుందో చూడటం కూడా చెయ్యగలుగుతుంది.




సమస్య

- ❖ మోచేయి కీలు నియంత్రణ సరిగా చేయలేకపోవటం.
- ❖ అరచేతిని, వేలి ఉపరితలాన్ని, సరిగా ఉపయోగించలేకపోవటం
- ❖ చేతి కండరాల్ని సరిగా ఉపయోగించలేకపోవటం



- ❖ వస్తువుల్ని త్రిపృటానికి అభ్యసనం కోసం కాగితంలో చుట్టుబడి ఉండే టాఫీలు శిశువుకిచ్చి రెండువైపులా త్రిప్పి లోపలుండే తినుబండారాన్ని తినేటట్లు చెయ్యండి.




- ❖ జిప్ ఉన్న దుస్తులు శిశువుకి తొడిగి జిప్సు పైకి, కిందికి లాగించండి.





- ❖ కీ ఇస్తే పనిచేసే ఆటవస్తువుల్ని ఎలా నడపాలో చూపించి శిశువుని కూడా దానికి కీ ఇచ్చే పద్ధతి తెలిపి, అలాగే చేసేలా చెయ్యండి.



❖ సీసాలు మొ॥ మూతల్ని త్రిపుటం ద్వారా తెరవటాన్ని ప్రోత్సహించండి.



❖ అలాగే బెల్టుకి ఉన్న బక్కల్ ఎలా పెట్టుకోవాలో ఎలా తీయాలో చూపి శిశువు అలా చేసేటట్లు నేర్చించండి.



- బట్టలకుంటే గుండీలు (బట్టన్లు) ఎలా పెట్టుకోవాలో ఎలా తీయాలో చూపించండి. ముందుగా పెద్ద గుండీలు పెద్ద కాజాలు ఉన్న దుస్తులతో ప్రారంభించి తర్వాత చిన్న గుండీలు చిన్న కాజాలు ఉన్న దుస్తులు ధరించటం నేర్చండి.



- పైపటంలో చూపినట్లు ముందు పెద్దబట్టన్లు ఉన్న దుస్తులు, తర్వాత చిన్న బట్టన్లు ఉన్న దుస్తులు ధరించటం అభ్యసన చేయించండి




- శిశువును ఆడుకునే పిండితో ఆడుకోవటానికి ప్రోత్సహించండి. దాన్ని పాముల్లగా చెయ్యటం సాగతీయదం, రూట్టె కర్రతో గుండ్రంగా పామటం, చేతితో ఒత్తటం మొదటి. పనులు చేయించండి. ఇంకా వేరే విధంగా ఆ పిండిని ఉపయోగించటం తెలుసుకోనివ్యండి.

## అంశం 22

శిశువు ఒక వృత్తాన్ని చూస్తూ గీస్తుంది.  
పయస్సు 32-36 నెలలు

సాధారణంగా



శిశువు గీతలు గీస్తున్నప్పుడు ప్రాతపరికరాన్ని (పెన్సిల్, పెన్) ఉపయోగిస్తుంది. ఈ కృత్యం బాగా చేయగలిగిన తర్వాత క్లిప్పమైన రేఖాగణితంలోని ఆకారాలు (ఉడా : వృత్తం) గీయటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అందుకోసం చేతిలోని పెన్సిల్ను సరైన వంకర వచ్చేటట్లు త్రిప్పి వృత్తాన్ని గీయగలుగుతుంది.

### ప్రాథమికాలు

శిశువు వృత్తాన్ని గీయగలిగితే అక్షరాల్ని సరిగా రాయగలదని అర్థం. వృత్తాన్ని గీయలేని వారు అక్షరాల్ని సరిగా రాయలేరని అర్థం. కాబట్టి వృత్తాన్ని చూపి రాయటం అలవాటు చెయ్యండి.



### సమస్య

- ◆ రానే పరికరాన్ని సరిగా పట్టుకోలేకపోవటం.
- ◆ కుడి, ఎడమల్ని సరిగా అవగాహనచేసుకోలేకపోవటం
- ◆ ఒక దిశగా పెన్సిల్ను నడిపించలేకపోవటం


### చేయదగిన పని




శిశువు చేతిని (పటంలో చూపినట్లు) పట్టుకుని గుండ్రంగా త్రిప్పుతూ పెన్సిల్తో వృత్తాన్ని గీయించండి. శిశువు గీయగలిగితే అభినందించండి.



- శిశువును కాగితంపై వేలుతో వృత్తాలు గీసేలా గుండ్రంగా తెఱ్పటానికి ప్రాత్మహించండి. అలాగే గోడపై, ఇసుకలో చెయ్యమనండి. తర్వాత రంగుబలపం ఇవ్వండి. మీరు గీచిన వృత్తం చుట్టూ గీయమని చెప్పండి. తర్వాత తానుగా ఒక వృత్తం గీయమని చెప్పండి. గుండ్రంగా గీస్తే శిశువుని అభినందించండి. నవ్వు ముఖాలను దానిలో గీయండి. (చివరి పటంలో చూపినట్లు)



◆ శిశువు చేయి సులభంగా కదలటానికి ముందు పాత దినపత్రికల్ని వాడండి. దానిపైన రాయటం అలవాటైన తరువాత చిన్న కాగితాలపై గీయమని చెప్పండి. దానిద్వారా వేళ్లకు సున్నితమైన కదలికలు అలవాటవుతాయి.




◆ బాతీరూములో శిశువును గోడలపై ఆకారాల్ని గీయటం ప్రొత్సహించండి.



◆ నేలపై ఒక వృత్తం గీయండి. శిశువును దాని చుట్టూ నడవటం ప్రొత్సహించండి. అలాగే శిశువు అరచేతిపై వృత్తాలు గీయండి. వాటిని తన వేలుతో దిద్దుమనండి.

- ❖ ఒక కాగితంపై దట్టమైన రంగుబలపంతో ఒక వృత్తం గీయండి. దానిపై వేలుతో దిద్దిన తర్వాత పెన్సిల్‌తో దిద్దమని చెప్పండి.



❖ క్రింది పటం చూడండి. ఒక వృత్తం గేచి శిశువును దాన్ని చూస్తూ గీయమనండి. తర్వాత శిశువుకి బహుమతిగా ఆ వృత్తంలో కళ్లు ముక్కు నోరు గేచి నవ్వుతున్న మొఖాన్ని గీయండి.



యనుబంధం



# అనుబంధం - అ

## కలినమైనచలన నైపుణ్యాలు

అంశం	వివరణ	పేజి. నెం.
1.	శిశువు కడుపు మీద పడుకుని తలను ఇటు అటు తిప్పుతుంది. (వయస్సు 0-1 నెలలు)	23
2.	శిశువు కాళ్లు చేతులు ఆడిస్తూ ఆడుకుంటుంది. (వయస్సు) 0-2 నెలలు.)	25
3.	శిశువు తన కడుపుపై పడుకున్నపుడు తలను నిటారుగా శరీరం మధ్యగ నిలబెడుతుంది. ఎత్తుకున్నపుడు అలాగే కూడా తలను నిలబెడుతుంది. (వయస్సు) 1-3 నెలలు.)	29
4.	శిశువు మోచేతుల మీద, కడుపుపై భారం వేసి తలను, ఛాతిని పైకి ఎత్తుతుంది. (వయస్సు) 3-5 నెలలు)	32
5.	శిశువు కడుపుపై పడుకొని బరువుని చేతిపై భరిస్తుంది. (వయస్సు) 4-6 నెలలు.)	34
6.	శిశువు ఆధారం కల్పిస్తే కూచుంటుంది. (వయస్సు) 3-4 నెలలు.)	39
7.	శిశువు శరీరాన్ని కడుపు మీద నుండి వీపు పైకి తిప్పుతుంది. (వయస్సు) 5-6 నెలలు)	41
8.	శిశువు శరీరాన్ని వీపుపై నుండి కడుపుపైకి తిప్పుతుంది (వయస్సు) 6-7 నెలలు)	44
9.	శిశువు ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా స్థిరంగా కూర్చోగలదు (వయస్సు) 6-8 నెలలు)	46
10.	శిశువు పొట్టను నేలపై ఆనించి పాకుతుంది (వయస్సు) 6-8 నెలలు)	51
11.	శిశువు చేతులు, మోకాళ్లను ఉపయోగించి దోగాడుతుంది (వయస్సు) 9-11 నెలలు)	53
12.	శిశువు వస్తువుల్ని (కుర్చీ లాటి వాటిని) పట్టుకుని తన శరీరాన్ని పైకి లేపి నిలబడుతుంది. (వయస్సు) 9-11 నెలలు)	58
13.	శిశువు బెంచిలాంటి వస్తువును పట్టుకుని నిలబడి, పక్కలకు నడుస్తుంది. (వయస్సు) 10-12 నెలలు)	63
14.	స్వతంత్రంగా ఇతరుల సహాయం లేకుండా శిశువు నిలబడుతుంది. (వయస్సు) 11-13 నెలలు.)	65
15.	శిశువు స్వతంత్రంగా నడుస్తుంది. (వయస్సు) 13-15 నెలలు.)	71
16.	శిశువు ఒంటికాలిపై నిలబడుతుంది (వయస్సు) 14-16 నెలలు)	74
17.	శిశువు పెద్దల సహాయంతో లేక మెట్లపక్కనున్న అడ్డుకొయ్యల్ని పట్టుకుని మెట్లపైన నడుస్తుంది.(వయస్సు) 16-18 నెలలు)	77
18.	శిశువు మెట్లపక్కనున్న అడ్డుకొయ్యల్ని ఆధారంగా చేసుకుని మెట్లు దిగుతుంది (వయస్సు) 18-20 నెలలు)	79
19.	శిశువు కొడ్డిసేపు కాలి వేళ్లపై నిలబడుతుంది. (వయస్సు) 22-24 నెలలు)	81
20.	శిశువు నిలచున్న స్థలంలోనే (రెండు కాళ్లు గాల్లో పెట్టి)దుముకుతుంది.(వయస్సు) 26-30 నెలలు)	82
21.	శిశువు ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా మెట్లు ఎక్కుతుంది. ముందు రెండు పాదాలు ఒకే మెట్లపై ఉంచుతారు. (వయస్సు) 26-30 నెలలు)	86
22.	శిశువు రెండు కాళ్లు ఒకేసారి లేపి పైమెట్లు నుండి క్రింది మెట్లపైకి దుముకుతుంది. (వయస్సు) 30-36 నెలలు)	88
23.	శిశువు ఎటువంటి ఆధారం లేకుండానే మెట్లపైకి ఎక్కుటం, దిగుటం చేస్తుంది.(వయస్సు)30-36నెలలు)	90

## అనుబంధం - ఆ

### సున్నతమైన చలనం

అంశం	వివరణ	పేజి. నెం.
1.	శిశువు చేతిపైన ఉంచిన వస్తువును పట్టుకుంటుంది. (వయస్సు 0-3 నెలలు)	113
2.	శిశువు శరీర మధ్యస్థంగా ఉంచిన వస్తువును రెండు చేతులతో అందుకొని పట్టుకుంటుంది. (వయస్సు 2-4 నెలలు)	115
3.	శిశువు చేతిలో ఉన్న వస్తువుని వదిలివేస్తుంది. (వయస్సు 3-6 నెలలు)	119
4.	శిశువు వస్తువుల్ని, అటబోమ్మల్ని నోట్లో పెట్టుకుంటుంది. (వయస్సు 3-6 నెలలు)	122
5.	శిశువు ఒక చేతిలోని వస్తువును రెండోచేతిలోకి మారుస్తుంది. (వయస్సు 4-6 నెలలు)	125
6.	శిశువు బొటన వేలు, ఇతర రెండు వేళలతో వస్తువును పట్టుకుంటుంది. (వయస్సు 6-8 నెలలు)	131
7.	శిశువు చూపుడు వేలితో వస్తువుల్ని చూపిస్తుంది. (వయస్సు 6-8 నెలలు)	132
8.	శిశువు గోళీల లాంటి చిన్న వస్తువుల్ని బొటనవేలు, తర్వాత రెండు వేళలతో పట్టుకుంటుంది. (వయస్సు 8-10 నెలలు)	136
9.	శిశువు రంగు బలపాలు లేక చాక్షిస్ పట్టుకొని గీతలు గీయటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. (వయస్సు 10-11 నెలలు)	139
10.	శిశువు ఒకసారికి ఒక పుస్తకంలోని 2 లేక 3 పుటులను త్రిప్పిగలడు (వయస్సు 10-11 నెలలు)	142
11.	శిశువు ఒక వస్తువుపై మరోవస్తువు పెడుతుంది. (వయస్సు 12-14 నెలలు)	145
12.	శిశువు తనకు తానుగా కాగితంపై నిర్రక్షయమైన గీతలు గీస్తుంది. (వయస్సు 12-14 నెలలు)	147
13.	శిశువు బంతిని ఒక దిక్కుగా పైకి విసురుతుంది. (వయస్సు 12-14 నెలలు)	150
14.	శిశువు బియ్యం గింజలు, దారంలాంటి చిన్న వస్తువుల్ని పట్టి ఎత్తగలుగుతుంది. (వయస్సు 12-14 నెలలు)	156
15.	శిశువు మూడు చెక్కదిమ్మెలను ఒకదానిపై మరొకటి ఉంచుతుంది. (వయస్సు 14-17 నెలలు)	158
16.	శిశువు నిర్రక్షంగా గీసే గీతల్ని, సరళరేఖల్ని గుర్తించగలుగుతుంది. (వయస్సు 18-22 నెలలు)	161
17.	శిశువు తలుపులకు ఉండే గుండ్రని గుబ్బను త్రిప్పగలడు (వయస్సు 22-25 నెలలు)	163
18.	శిశువు పుస్తకంలోని పుటల్ని ఒకొక్కటిగా త్రిప్పగలడు (వయస్సు 22-25 నెలలు)	166
19.	శిశువు ఆరు చెక్క దిమ్మెలను ఒకదానిపై మరోటి పెట్టగలడు (వయస్సు 23-26 నెలలు)	169
20.	శిశువు నిటారుగా ఉన్న, అడ్డంగా ఉన్న గీతలను అనుకరించి గీస్తుంది. (వయస్సు 26-30 నెలలు)	173
21.	శిశువు సీసాలు, పాత్రల మూతల్ని త్రిప్పటం ద్వారా తెరుస్తుంది. (వయస్సు 31-34 నెలలు)	177
22.	శిశువు ఒక వృత్తాన్ని చూస్తూ గీస్తుంది. (వయస్సు 32-36 నెలలు)	182

# పరిశీలన గ్రంథాలు



## పరశేలన గ్రంథాలు

Coupe.J, Goldbart.J, (1987), Communication before Speech, Beckenhan, Croom Helm Publishers, London.

Ingram.D, (1989) First Language Acquisition, Cambridge University Press, New York.

Robert.E, Owens JR, (1984) Language Development an Introduction, Merrill Publishing Company, Columbus.

KiernanC, Reid B, Goldbart J, (1987) Foundation of Communication and Language, A Course Manual, Manchester University Press, British Library Cataloguing.

Goerge H. Shames (1990) Human Communication Disorders, Merill Publishing Company, Columbus.

Robyn Elewis and Claire penn (1989), Language Therapy a Program to Teach English. Whurr Publishers, London.

Thomas J. Hixon (1980) Introduction to Communication Disorders Prentice - Hall Publishers New Jersey.

Soladier (1980) Interdisciplinary Language Intervention Program for the Moderately to Profound Language Retarded Child, Grune and Stratton Publishers, New York.

Charles Vanriper (1996), (Ix Ed) Speech Correction An Introduction to Speech Pathology and Audiology, Allyn and Bacon Publishers, London.

Diana Williams (1995), Early Listening Skills. Winslow Press Publishers. Tellford Road, Bicester.

Gleason BJ, (1989) Development of Language (II Ed) Merrill Publishing Company, Columbus.

Gilbert Mackay, and William Dunn (1989) Early Communicative Skills, Routledge publishers, London and New York.

Subba Rao T.A, NIMH, A Manual on Developing Communication Skills in Mentally Retarded.

Lunch, C and Cooper, J (1991) Early Communication Skills, Winslow Publishers, Bicester.

Vickim Johnson, (1975) Step By Step Learning Guide for Regarded Infant and Children. Syracuse University Press, New York.

M.N.Hegde (1996) A Course Book On Language Disorders in Children. Singular Publishing Group, Sandiego - London.

L. Makohon (1980) Teaching Expressive and Receptive Language to Students with Moderate and Severe Handicaps. Pro.Ed, Publishers, Texas.

Michaelis. C.T, (1983) Handicapped Infants and Children, University Park Press Publishers, Baltimore.

Gorge T. Mencher, Ph.d (1981) Early Management of Hearing Loss, Grune and Statton Publishers, New York.

Jerry L. Northern Ph.d (III Ed) (1984) Hearing in Children, Williams and Williams Publishers, Baltimore / London.

Sharon A. Raver, (1991) Strategies for Teaching at risk and Handicapped Infants and Toddlers. A Tran disciplinary Approach, Merrill Publishers, New York.

Ronald S. Illingworth (X Ed) (1987) The Normal child, Churchill Livingstone London.

Ronald S. Illingworth (VIII Ed) (1984) The Development of Infant and Young Child Normal and Abnormal, churchill Livingstone, London.

Charles W. Snow (1989) Infant Development, Prentice Hall, Englewood Cliffs Publishers, New Jersey.

Wesly Brown, S. Kenneth Thurman, Lynda F. Pearl (1993) Family Centered Early Intervention with Infants and Toddlers, Paul. H Brookes Publishers, Baltimore.

Sharma. P. L, Source book for training teachers of Hearing Impaired (1987), National counsel of educational research and training New Delhi.

Cruttendes, language in infancy and childhood a linguistic introduction to language (1979), Manchester University press publishers.

M.C.Garthy, physically handicapped child (1984), Faber and Faber publishers, London.

Sophia levitte, treatment of cerebral palsy and motor delay (1995), Black well publishers, London.

Ravera. S.A. Strategies and techniques for infants and toddlers with severe disabilities (1991) Merrill Publishers.

Hayes and Newby, Audiology (1979) University of Merry Land, Prentice-hall Publishers, New Jersy.

Holle.B, Motor development in children normal and retarded, (1976) Black well Publishers, London.

Mc. Cormick screening for hearing impaired in young children, (1988) Croom Helm Publishers, London.

Finnie. NR (1974) Handling the young cerebral palsied child at home, (II Ed) New York. Duntton - Sunrise, Inc.

Levitt.S (1995) Treatment of Cerebral Palsy and Motor Delay (III Ed) Oxford, Blackwell Science Ltd.

Hincheliffe.A (2003) children with Cerebral Palsy - A Manual for therapists, parents and community workers, New Delhi Vistaar Publications.

Scherzer.A.L, Tscharnuter.I, (1990) Early Diagnosis and therapy in Cererbal Palsy - A Primer on Infant Developmental Problems New York, Marcel Dekker Inc.

Penso.D.E (1987) Occupational therapy for children with Disabilities. South Wales, Croom Helm Ltd.

Winson.E.B (1998) Occupational therapy for children with special needs, London, Whurr Publishers Ltd.

Short De Graff. A.M., Palisano.J.R. (1988) Human development for occupational and physical therapist, Baltineore, USA, Williams & wilkins.

Shepherd B.R (1995) Physiotherapy in Pediatrics (III edition) Oxford. Butterworth & Heinemann Ltd.

Campbell K.S, Physical therapy for children Saunders Publishers.

Campbell K.S (1984) Pediatric Neurologic Physical therapy USA, Churchill Livingstone Inc.

Thomson A, Skinner A, Piercy J, (1996) Tidy's Physiotherapy (XII Ed) Mumbai, India, Varghese publishing house.

Wilhelm J.I, (1993) Physical therapy Assessment in early Infancy USA, Churchill Livingstone.

Long M.T, Toscano.K, (2002) Pediatric Physical therapy (II Ed) Maryland, Lippincott Williams and wilkins.

Scrutton.D, Gilbertson.M (1975) Physiotherapy in Pediatric Practice. London, Butter worths group.

O Brien.C, Hayes.S (1995). Normal and Impaired motor development, London, Chapman and Hall.

Holle.B (1976) Motor Development in children Normal and Retarded, Oxford, Blackwell scientific Publications.

Werner.D (1987) Disabled village children - A guide for community health workers, Rehabilitation workers and families, USA, The Hesperian foundation.

Bailey.B.D, Wolery M, (1989) Assessing Infants and preschoolers with handicaps, USA, Mancmillan Publishing Company.

Persha. AJ, Sivakumar.T.C., Narayan.J, Madhavilatha.K, (2003) RAPID - Reaching and Programming for Identification of Disabilities - A Package on Prevention and Early detection of childhood disabilities for grass root level workers, Secunderabad, NIMH.

Persha A.J, Rao.S. (2003) Early Intervention to IUGR children at risk for developmental delays, Secunderabad, NIMH.

Snow.W.C, (1989) Infant Development, USA, Prentice Hall International Ltd.

Illingworth S.R, (1991) The normal child some problems of the early years and their treatment (Xed) London, Churchill livingstone.

Illingworth S.R, (1984) The development of Infant and young child (VIII Ed), London, Churchill livingstone.

Martin N.J, Jens G.K, Attermeier M.S, (1986) The Carolina curriculum for Handicapped Infants and Infants at Risk Battimore, Paul H, Brookers Publishing Co.

Jaeger.L, (1987) Home Program Instruction Sheets for Infants and Young children, USA Arizona, Therapy Skill Builders.

Kohli.T (1987) Portage Basic training Course for Early Stimulation of preschool children in India, New Delhi, United Nations Children's fund.

Batshaw.L.W, Perret.M.Y, (1986) children with Handicaps - A Medical Primer (II Ed) Baltimore, Paul.H, Brookes Publishing Co.

Brown L.S, Donovan.M.C (--) Developmental Programming for Infants and Young Children (II Ed) (Vol 5) USA, The university of Michigan Press.

Zelle S.R, coyner B.A, (1983) Developmentally Disabled Infants and Toddlers, Assessment and Intervention, Philadelphia, F.A. Dawis Company.

Banerjee.A, Hamblin.T, (1995) Physical Management for the Cerebral Palsied child. Calcutta, India, Indian Institute of Cerebral Palsy.

Burns.R.Y, Macdonald.J (1998). Physiotherapy and the growing child, London, W.B. Saunders Company Ltd.

Gallahue.D.L, Ozmun.J.C (1998) Understanding Motor Development - Infants, Children, Adolescents, Adults (II Ed) Singapore, McGraw - Hill Companies.

Keefe.J (1999) Assessment of low vision in developing countries book 2 - Assessment of functional vision, Geneva, WHO.

Krajicek.M.J, Tomlinso, A.I.T (1983) Detection of Developmental Problems in children -Birth to Adolescence (II Ed) Baltimors, University Park Press.

Calancy.H, Clark.J.M (1990) Occupational therapy with children, Melbourne, Churchil livingstone.

Thopson.J.R, O'Quinn.A (1979) Developmental Disabilities - Etiologies, Manifestations, Diagnosis and Treatment, New York, Oxford University Press.

Handbook of care and training for developmental disabilities (1991). No:4 No:3, Japan League for the mentally retarded.

Shafer.S.D, Moerch.S.M, (1989) Developmental Programming for Infants and young children (III Ed) (Vol 3) USA, University of Michingan Press.

Snow. W.C, (1989) Infant Development, New Jersey, Prentice Hall.

Illingworth.S.R (1991). The Normal Child - Some problems of the early years and their treatment (X Ed) Edinburgh, Churchill Livingstone.

Illingworth.S.R (1983). The development of the Infant and young child - Normal and Abnormal (VIII Ed) Edin burgh, churchill Living stone.

Rosen blith.J.F, Sims-knight J.E, (1985) In the beginning - Development in the first two years of life, New Delhi, Sage Publications.

Gentile.M, (1997) Functional Visual Behavior - A Therapists Guide to Evaluation and treatment Options, USA, AOTA.

Warre.H.D, (1994). Blindness and children - An Individual differences approach New York, Cambridge University press.

Persha. A.J, Nawvi.K.R, (2004) Visual stimulation Activities for Infants and Toddlers - A Guide to parents and Caregivers, Secunderabad, NIMH.

Bee,H, (1999). The growing child! An Applied Approach (IV Ed) New York, Longman.

Cole,M, & Cole.S.P, (2001). The Development of Children (IV Ed). New York! Worth Publishers.

Berk, L.B.(1993). Infants, Children, and Adolescents. Boston: Allyn and Bacon.

Osofsky J.B. (1979). Handbook of infant development. New York: john Wiley & Sons.

Seifert, K. Hoffnug.R.J. (2000). Child and Adolescent Development (V Edition). Boston: Moughton Mufflin Company.

Snow C.W. (1998) Infant Development. New Jersey: Englewood Cliffs.

Mussen H.P. et.al (199--). Child Development & Personality (VII Ed) New York: Marper & Row.

Faber R. & Martin C.L (2003). Exploring Child development. Boston: Allyn and Bacon.

Bee M. & Boyd D.(2002) Lifespan development (III Ed). Boston: Allyn and Bacon.

Hurlock E.B. (1975) Developmental Psychology (IV Ed) New Delhi. Tata McGraw hill Publishing Company Ltd.

Jones F.R. & Margun R.F. (1985). The Psychology of Human Development (II Ed). New York: Marper & Row, Publishers.

Chabe S.P (1987). Developmental Psychology Agra: Lakshmi Narain Agarwal Educational Publishers.

Lefrancois C.R (1990). The Lifespa (III Ed). California: Wadsworth Publishing Company.

Lugo J.O. & Mershey G.L, (1979), Human Development: A Psychological, Biological, and sociological Approach to the Life Span (II Ed). New York: Macmillan Publishing Co., Inc.

Hughes F.P & Lloyd D.N (1985). Human Development Access the Life Span. New York: West Publishing Company.